



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786843  
Sagsnavn: Langeland  
Udtaget: 14.08.2023  
Prøvested: 482-xx, Bagenkop Havn

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 17-08-2023  
Version: 1  
Modtaget: 14-08-2023  
Analyseperiode: 14-08-2023 -  
17-08-2023  
Ordrenr.: 786843

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-xx  
**Prøvested:** 482-xx, Bagenkop Havn  
**Udtaget:** 14.08.2023 kl. 10:05  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Jens.thomsen  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

<b>Prøvenr.:</b>	109878/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	10:05	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17.8	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (2)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Vindstille (1)	-	Kode
Strøm fra	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	0	Visuel
Intestinale Enterokokker		10 cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		10 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786843  
Sagsnavn: Langeland  
Udtaget: 14.08.2023  
Prøvested: 482-xx, Bagenkop Havn

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 17-08-2023  
Version: 1  
Modtaget: 14-08-2023  
Analyseperiode: 14-08-2023 -  
17-08-2023  
Ordrenr.: 786843

Sagsnavn: Langeland  
Lokalitet: Stn. 482-31  
Prøvested: 482-031C, Tangrenden N  
Udtaget: 14.08.2023 kl. 10:06  
Prøvetype: Badevand  
Prøvetager: Jens.thomsen  
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	109879/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	10:06	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17.8	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (2)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Vindstille (1)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786843  
Sagsnavn: Langeland  
Udtaget: 14.08.2023  
Prøvested: 482-xx, Bagenkop Havn

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 17-08-2023  
Version: 1  
Modtaget: 14-08-2023  
Analyseperiode: 14-08-2023 -  
17-08-2023  
Ordrenr.: 786843

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-22  
**Prøvested:** 482-022, Løkkeby Strand N  
**Udtaget:** 14.08.2023 kl. 11:40  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Jens.thomsen  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

<b>Prøvenr.:</b>	109880/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:40	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	18.8	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (2)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	SO (135)	-	-
Vindstyrke	Vindstille (1)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		<1 cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786843  
Sagsnavn: Langeland  
Udtaget: 14.08.2023  
Prøvested: 482-xx, Bagenkop Havn

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 17-08-2023  
Version: 1  
Modtaget: 14-08-2023  
Analyseperiode: 14-08-2023 -  
17-08-2023  
Ordrenr.: 786843

Sagsnavn: Langeland  
Lokalitet: Stn. 482-55  
Prøvested: 482-055B, Østrig  
Udtaget: 14.08.2023 kl. 11:42  
Prøvetype: Badevand  
Prøvetager: Jens.thomsen  
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	109881/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:42	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	18.7	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	3/8 af himlen dækket af skyer (3)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	SO (135)	-	-
Vindstyrke	Vindstille (1)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		<1 cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786843  
Sagsnavn: Langeland  
Udtaget: 14.08.2023  
Prøvested: 482-xx, Bagenkop Havn

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 17-08-2023  
Version: 1  
Modtaget: 14-08-2023  
Analyseperiode: 14-08-2023 -  
17-08-2023  
Ordrenr.: 786843

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-85  
**Prøvested:** 482-085, Snøde Hesselbjerg  
**Udtaget:** 14.08.2023 kl. 11:43  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Jens.thomsen  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	109882/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:43	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17.9	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Under 1m (<1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	O (90)	-	-
Vindstyrke	Vindstille (1)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786843  
Sagsnavn: Langeland  
Udtaget: 14.08.2023  
Prøvested: 482-xx, Bagenkop Havn

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 17-08-2023  
Version: 1  
Modtaget: 14-08-2023  
Analyseperiode: 14-08-2023 -  
17-08-2023  
Ordrenr.: 786843

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-90  
**Prøvested:** 482-090, Hoborg  
**Udtaget:** 14.08.2023 kl. 12:01  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Jens.thomsen  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

<b>Prøvenr.:</b>	109883/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	12:01	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	18.2	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	SO (135)	-	-
Vindstyrke	Vindstille (1)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.0	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		2	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786843  
Sagsnavn: Langeland  
Udtaget: 14.08.2023  
Prøvested: 482-xx, Bagenkop Havn

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 17-08-2023  
Version: 1  
Modtaget: 14-08-2023  
Analyseperiode: 14-08-2023 -  
17-08-2023  
Ordrenr.: 786843

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-100  
**Prøvested:** 482-100E, Hov Nordstrand  
**Udtaget:** 14.08.2023 kl. 14:28  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Jens.thomsen  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

<b>Prøvenr.:</b>	109884/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	14:28	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	18.6	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	SO (135)	-	-
Vindstyrke	Vindstille (1)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		1 cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Registr. 361

Ordrenr: 786843  
Sagsnavn: Langeland  
Udtaget: 14.08.2023  
Prøvested: 482-xx, Bagenkop Havn

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 17-08-2023  
Version: 1  
Modtaget: 14-08-2023  
Analyseperiode: 14-08-2023 -  
17-08-2023  
Ordrenr.: 786843

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-150  
**Prøvested:** 482-150C, Stoense Havn  
**Udtaget:** 14.08.2023 kl. 14:31  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Jens.thomsen  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

<b>Prøvenr.:</b>	109885/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	14:31	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	19.4	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	SO (135)	-	-
Vindstyrke	Vindstille (1)	-	Kode
Strøm fra	SO (135)	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		3 cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		10 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann





DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786843  
Sagsnavn: Langeland  
Udtaget: 14.08.2023  
Prøvested: 482-xx, Bagenkop Havn

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 17-08-2023  
Version: 1  
Modtaget: 14-08-2023  
Analyseperiode: 14-08-2023 -  
17-08-2023  
Ordrenr.: 786843

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-170  
**Prøvested:** 482-170C, Dageløkke S  
**Udtaget:** 14.08.2023 kl. 14:33  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Jens.thomsen  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

<b>Prøvenr.:</b>	109886/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	14:33	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	19.8	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	SO (135)	-	-
Vindstyrke	Vindstille (1)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	30	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786843  
Sagsnavn: Langeland  
Udtaget: 14.08.2023  
Prøvested: 482-xx, Bagenkop Havn

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 17-08-2023  
Version: 1  
Modtaget: 14-08-2023  
Analyseperiode: 14-08-2023 -  
17-08-2023  
Ordrenr.: 786843

Sagsnavn: Langeland  
Lokalitet: Stn. 482-180  
Prøvested: 482-180, Helletofte N  
Udtaget: 14.08.2023 kl. 14:36  
Prøvetype: Badevand  
Prøvetager: Jens.thomsen  
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	109887/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	14:36	-	-
Antal badende	11-20 (2)	-	-
Vandtemperatur	20.5	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	SO (135)	-	-
Vindstyrke	Vindstille (1)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	0	Visuel
Intestinale Enterokokker		<1 cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786843  
Sagsnavn: Langeland  
Udtaget: 14.08.2023  
Prøvested: 482-xx, Bagenkop Havn

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 17-08-2023  
Version: 1  
Modtaget: 14-08-2023  
Analyseperiode: 14-08-2023 -  
17-08-2023  
Ordrenr.: 786843

Sagsnavn Langeland  
Lokalitet: Stn. 482-200  
Prøvested: 482-200, Åsø Strand  
Udtaget: 14.08.2023 kl. 14:38  
Prøvetype: Badevand  
Prøvetager: Jens.thomsen  
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	109888/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	14:38	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	20.7	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	SO (135)	-	-
Vindstyrke	Vindstille (1)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		50	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786843  
Sagsnavn: Langeland  
Udtaget: 14.08.2023  
Prøvested: 482-xx, Bagenkop Havn

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 17-08-2023  
Version: 1  
Modtaget: 14-08-2023  
Analyseperiode: 14-08-2023 -  
17-08-2023  
Ordrenr.: 786843

Sagsnavn: Langeland  
Lokalitet: Stn. 482-10  
Prøvested: 482-0100, Søbadeanstalten  
Udtaget: 14.08.2023 kl. 07:39  
Prøvetype: Badevand  
Prøvetager: Jens.thomsen  
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	109889/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	07:39	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	18.0	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (2)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	SO (135)	-	-
Vindstyrke	Vindstille (1)	-	Kode
Strøm fra	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	0	Visuel
Intestinale Enterokokker		2 cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		20 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786843  
Sagsnavn: Langeland  
Udtaget: 14.08.2023  
Prøvested: 482-xx, Bagenkop Havn

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 17-08-2023  
Version: 1  
Modtaget: 14-08-2023  
Analyseperiode: 14-08-2023 -  
17-08-2023  
Ordrenr.: 786843

Sagsnavn: Langeland  
Lokalitet: Stn. 482-65  
Prøvested: 482-065, Bellevue  
Udtaget: 14.08.2023 kl. 07:40  
Prøvetype: Badevand  
Prøvetager: Jens.thomsen  
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	109890/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	07:40	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	18.1	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (2)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	SO (135)	-	-
Vindstyrke	Vindstille (1)	-	Kode
Strøm fra	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		4	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786843  
Sagsnavn: Langeland  
Udtaget: 14.08.2023  
Prøvested: 482-xx, Bagenkop Havn

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 17-08-2023  
Version: 1  
Modtaget: 14-08-2023  
Analyseperiode: 14-08-2023 -  
17-08-2023  
Ordrenr.: 786843

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-80  
**Prøvested:** 482-080H, Ristinge N, Blå flag  
**Udtaget:** 14.08.2023 kl. 07:45  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Jens.thomsen  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

<b>Prøvenr.:</b>	109891/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	07:45	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17.8	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (2)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Vindstille (1)	-	Kode
Strøm fra	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		<1	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786843  
Sagsnavn: Langeland  
Udtaget: 14.08.2023  
Prøvested: 482-xx, Bagenkop Havn

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 17-08-2023  
Version: 1  
Modtaget: 14-08-2023  
Analyseperiode: 14-08-2023 -  
17-08-2023  
Ordrenr.: 786843

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-60  
**Prøvested:** 482-060C, Hesselbjerg Strand, Blå flag  
**Udtaget:** 14.08.2023 kl. 07:46  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Jens.thomsen  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

<b>Prøvenr.:</b>	109892/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	07:46	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17.9	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (2)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Vindstille (1)	-	Kode
Strøm fra	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		<1 cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786843  
Sagsnavn: Langeland  
Udtaget: 14.08.2023  
Prøvested: 482-xx, Bagenkop Havn

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 17-08-2023  
Version: 1  
Modtaget: 14-08-2023  
Analyseperiode: 14-08-2023 -  
17-08-2023  
Ordrenr.: 786843

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-40  
**Prøvested:** 482-040L, Bagenkop Sommerland, Blå flag  
**Udtaget:** 14.08.2023 kl. 10:03  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Jens.thomsen  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

<b>Prøvenr.:</b>	109893/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	10:03	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	17.9	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (2)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Vindstille (1)	-	Kode
Strøm fra	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.0	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		15	cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10	cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann





DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786843  
Sagsnavn: Langeland  
Udtaget: 14.08.2023  
Prøvested: 482-xx, Bagenkop Havn

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 17-08-2023  
Version: 1  
Modtaget: 14-08-2023  
Analyseperiode: 14-08-2023 -  
17-08-2023  
Ordrenr.: 786843

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-21  
**Prøvested:** 482-021, Bukkemose S  
**Udtaget:** 14.08.2023 kl. 10:07  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Jens.thomsen  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

<b>Prøvenr.:</b>	109894/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	10:07	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	18.0	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (2)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Vindstille (1)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		1 cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786843  
Sagsnavn: Langeland  
Udtaget: 14.08.2023  
Prøvested: 482-xx, Bagenkop Havn

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 17-08-2023  
Version: 1  
Modtaget: 14-08-2023  
Analyseperiode: 14-08-2023 -  
17-08-2023  
Ordrenr.: 786843

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-20  
**Prøvested:** 482-020K, Spodsbjerg Drej, Blå flag  
**Udtaget:** 14.08.2023 kl. 10:09  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Jens.thomsen  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

<b>Prøvenr.:</b>	109895/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	10:09	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	18.4	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (2)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	SO (135)	-	-
Vindstyrke	Vindstille (1)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.1	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		<1 cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786843  
Sagsnavn: Langeland  
Udtaget: 14.08.2023  
Prøvested: 482-xx, Bagenkop Havn

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 17-08-2023  
Version: 1  
Modtaget: 14-08-2023  
Analyseperiode: 14-08-2023 -  
17-08-2023  
Ordrenr.: 786843

Sagsnavn: Langeland  
Lokalitet: Stn. 482-45  
Prøvested: 482-045, Færggården  
Udtaget: 14.08.2023 kl. 10:10  
Prøvetype: Badevand  
Prøvetager: Jens.thomsen  
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	109896/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	10:10	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	18.7	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (2)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Vindstille (1)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker		3 cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		10 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786843  
Sagsnavn: Langeland  
Udtaget: 14.08.2023  
Prøvested: 482-xx, Bagenkop Havn

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 17-08-2023  
Version: 1  
Modtaget: 14-08-2023  
Analyseperiode: 14-08-2023 -  
17-08-2023  
Ordrenr.: 786843

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-119  
**Prøvested:** 482-119, Lohals 50 mS, Blå flag  
**Udtaget:** 14.08.2023 kl. 14:30  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Jens.thomsen  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

**Prøvenr.:** 109897/23

Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	14:30	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	18.9	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	SO (135)	-	-
Vindstyrke	Vindstille (1)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	0	- Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 786843  
Sagsnavn: Langeland  
Udtaget: 14.08.2023  
Prøvested: 482-xx, Bagenkop Havn

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 17-08-2023  
Version: 1  
Modtaget: 14-08-2023  
Analyseperiode: 14-08-2023 -  
17-08-2023  
Ordrenr.: 786843

Sagsnavn Langeland  
Lokalitet: Stn. 482-165  
Prøvested: 482-165, Emmerbølle Strand  
Udtaget: 14.08.2023 kl. 14:35  
Prøvetype: Badevand  
Prøvetager: Jens.thomsen  
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	109898/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	14:35	-	-
Antal badende	11-20 (2)	-	-
Vandtemperatur	20.4	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	SO (135)	-	-
Vindstyrke	Vindstille (1)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	0	Visuel
Intestinale Enterokokker		3 cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli		<10 cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann