



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 31-05-2023
Version: 1
Modtaget: 25-05-2023
Analyseperiode: 25-05-2023 -
31-05-2023
Ordrenr.: 786232

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-50
Prøvested: 482-050L, Lystbådehavnen
Udtaget: 25.05.2023 kl. 07:56
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/NPE
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 106622/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 07:56 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 15.0 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Under 1m (<1) | meter | - |
| Skydække | 5/8 af himlen dækket af skyer (5) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NO (45) | - | - |
| Vindstyrke | Jævn vind (4) | - | Kode |
| Strøm fra | NO (45) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.27 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | <1 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 31-05-2023
Version: 1
Modtaget: 25-05-2023
Analyseperiode: 25-05-2023 -
31-05-2023
Ordrenr.: 786232

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-51
Prøvested: 482-051, Stenbækgården
Udtaget: 25.05.2023 kl. 09:57
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/NPE
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 106623/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 09:57 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 14.4 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 4/8 af himlen dækket af skyer (4) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NO (45) | - | - |
| Vindstyrke | Jævn vind (4) | - | Kode |
| Strøm fra | NO (45) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.38 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | <1 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 31-05-2023
Version: 1
Modtaget: 25-05-2023
Analyseperiode: 25-05-2023 -
31-05-2023
Ordrenr.: 786232

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-42
Prøvested: 482-042B, Bagenkop N
Udtaget: 25.05.2023 kl. 10:12
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/NPE
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 106624/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 10:12 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 14.0 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 4/8 af himlen dækket af skyer (4) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NO (45) | - | - |
| Vindstyrke | Jævn vind (4) | - | Kode |
| Strøm fra | NO (45) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.37 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 2 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 31-05-2023
Version: 1
Modtaget: 25-05-2023
Analyseperiode: 25-05-2023 -
31-05-2023
Ordrenr.: 786232

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-105
Prøvested: 482-100G, Bagenkop 200 m N
Udtaget: 25.05.2023 kl. 10:54
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/NPE
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 106625/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 10:54 | - | - |
| Antal badende | 1-10 (1) | - | - |
| Vandtemperatur | 14.3 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 4/8 af himlen dækket af skyer (4) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NO (45) | - | - |
| Vindstyrke | Frisk vind (5) | - | Kode |
| Strøm fra | NO (45) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.35 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 2 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 31-05-2023
Version: 1
Modtaget: 25-05-2023
Analyseperiode: 25-05-2023 -
31-05-2023
Ordrenr.: 786232

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-41
Prøvested: 482-041B, Bagenkop S
Udtaget: 25.05.2023 kl. 12:00
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/NPE
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 106626/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 12:30 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 14.2 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 4/8 af himlen dækket af skyer (4) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NO (45) | - | - |
| Vindstyrke | Jævn vind (4) | - | Kode |
| Strøm fra | NO (45) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.22 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | <1 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 31-05-2023
Version: 1
Modtaget: 25-05-2023
Analyseperiode: 25-05-2023 -
31-05-2023
Ordrenr.: 786232

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-25
Prøvested: 482-020C, Bukkemose N
Udtaget: 25.05.2023 kl. 12:30
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/NPE
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 106627/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 12:45 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 14.2 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 4/8 af himlen dækket af skyer (4) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NO (45) | - | - |
| Vindstyrke | Jævn vind (4) | - | Kode |
| Strøm fra | NO (45) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.3 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | <1 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 31-05-2023
Version: 1
Modtaget: 25-05-2023
Analyseperiode: 25-05-2023 -
31-05-2023
Ordrenr.: 786232

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-13
Prøvested: 482-013B, Hjortholm 50 m Syd
Udtaget: 25.05.2023 kl. 12:56
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/NPE
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 106628/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 12:56 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 15.2 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 4/8 af himlen dækket af skyer (4) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NO (45) | - | - |
| Vindstyrke | Let vind (3) | - | Kode |
| Strøm fra | NNO (23) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.24 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 25 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | 50 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 31-05-2023
Version: 1
Modtaget: 25-05-2023
Analyseperiode: 25-05-2023 -
31-05-2023
Ordrenr.: 786232

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-8
Prøvested: 482-008A, Løkkeby Strand S
Udtaget: 25.05.2023 kl. 10:13
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 106629/23 | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode | |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 | |
| Udtaget klokken | 10:13 | - | - | |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - | |
| Vandtemperatur | 12.7 | °C | - | |
| Visuel bedømmelse | Ikke oplyst (0) | - | - | |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - | |
| Skydække | 3/8 af himlen dækket af skyer (3) | Kode | Målt i felten | |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - | |
| Vind fra | N (0) | - | - | |
| Vindstyrke | Svag vind (2) | - | Kode | |
| Strøm fra | N (0) | - | - | |
| pH ved prøvetagning | 8.1 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 | |
| Laboratoriets målinger: | | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | 0 | - | Visuel |
| Intestinale Enterokokker | | 1 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | | 10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 31-05-2023
Version: 1
Modtaget: 25-05-2023
Analyseperiode: 25-05-2023 -
31-05-2023
Ordrenr.: 786232

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-71
Prøvested: 482-071, Lejbølle S
Udtaget: 25.05.2023 kl. 11:54
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 106630/23 | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode | |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 | |
| Udtaget klokken | 11:54 | - | - | |
| Antal badende | 1-10 (1) | - | - | |
| Vandtemperatur | 14.1 | °C | - | |
| Visuel bedømmelse | Ikke oplyst (0) | - | - | |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - | |
| Skydække | 2/8 af himlen dækket af skyer (2) | Kode | Målt i felten | |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - | |
| Vind fra | N (0) | - | - | |
| Vindstyrke | Svag vind (2) | - | Kode | |
| Strøm fra | NO (45) | - | - | |
| pH ved prøvetagning | 8.2 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 | |
| Laboratoriets målinger: | | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | 0 | - | Visuel |
| Intestinale Enterokokker | | 1 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | | 10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 31-05-2023
Version: 1
Modtaget: 25-05-2023
Analyseperiode: 25-05-2023 -
31-05-2023
Ordrenr.: 786232

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-70
Prøvested: 482-070E, Lejbølle N
Udtaget: 25.05.2023 kl. 11:55
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 106631/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------|--|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 11:55 | - | - |
| Antal badende | 1-10 (1) | - | - |
| Vandtemperatur | 14 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | Ikke oplyst (0) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 2/8 af himlen dækket af skyer (2) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | N (0) | - | - |
| Vindstyrke | Svag vind (2) | - | Kode |
| Strøm fra | NO (45) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.2 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | 0 | - |
| Intestinale Enterokokker | | <1 | cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | | 20 | cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 31-05-2023
Version: 1
Modtaget: 25-05-2023
Analyseperiode: 25-05-2023 -
31-05-2023
Ordrenr.: 786232

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-130
Prøvested: 482-130C, Lohals Renseanlæg N
Udtaget: 25.05.2023 kl. 13:34
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 106632/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 13:34 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 15.8 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | Ikke oplyst (0) | - | - |
| Sigtedybde | Under 1m (<1) | meter | - |
| Skydække | 1/8 af himlen dækket af skyer (1) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NV (315) | - | - |
| Vindstyrke | Jævn vind (4) | - | Kode |
| Strøm fra | N (0) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.3 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | 0 | - |
| Intestinale Enterokokker | | 10 cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | | 10 cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 31-05-2023
Version: 1
Modtaget: 25-05-2023
Analyseperiode: 25-05-2023 -
31-05-2023
Ordrenr.: 786232

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-140
Prøvested: 482-140F, Lohals Renseanlæg S
Udtaget: 25.05.2023 kl. 13:35
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 106633/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|---|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | | - ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 13:35 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 15.8 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | Ikke oplyst (0) | - | - |
| Sigtedybde | Under 1m (<1) | meter | - |
| Skydække | 1/8 af himlen dækket af skyer (1) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NV (315) | - | - |
| Vindstyrke | Jævn vind (4) | - | Kode |
| Strøm fra | N (0) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.2 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | 0 | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | | <1 cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | | <10 cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 31-05-2023
Version: 1
Modtaget: 25-05-2023
Analyseperiode: 25-05-2023 -
31-05-2023
Ordrenr.: 786232

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-xx
Prøvested: 482-xx, Bagenkop Havn
Udtaget: 25.05.2023 kl. 11:09
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/NPE
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 106634/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 11:09 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 14.9 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 4/8 af himlen dækket af skyer (4) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NO (45) | - | - |
| Vindstyrke | Jævn vind (4) | - | Kode |
| Strøm fra | NO (45) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.17 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 12 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 31-05-2023
Version: 1
Modtaget: 25-05-2023
Analyseperiode: 25-05-2023 -
31-05-2023
Ordrenr.: 786232

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-31
Prøvested: 482-031C, Tangrenden N
Udtaget: 25.05.2023 kl. 11:11
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/NPE
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 106635/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 11:30 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 14.2 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | Ikke oplyst (0) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 2/8 af himlen dækket af skyer (2) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | N (0) | - | - |
| Vindstyrke | Svag vind (2) | - | Kode |
| Strøm fra | N (0) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.1 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | <1 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | 10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 31-05-2023
Version: 1
Modtaget: 25-05-2023
Analyseperiode: 25-05-2023 -
31-05-2023
Ordrenr.: 786232

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-22
Prøvested: 482-022, Løkkeby Strand N
Udtaget: 25.05.2023 kl. 10:14
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 106636/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------|--|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 10:14 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 13 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | Ikke oplyst (0) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 2/8 af himlen dækket af skyer (2) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | N (0) | - | - |
| Vindstyrke | Svag vind (2) | - | Kode |
| Strøm fra | N (0) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8,1 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | 0 | - |
| Intestinale Enterokokker | | <1 | cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | | <10 | cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

side 15 af 33

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring, Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 31-05-2023
Version: 1
Modtaget: 25-05-2023
Analyseperiode: 25-05-2023 -
31-05-2023
Ordrenr.: 786232

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-55
Prøvested: 482-055B, Østrig
Udtaget: 25.05.2023 kl. 10:49
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 106637/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 10:49 | - | - |
| Antal badende | 1-10 (1) | - | - |
| Vandtemperatur | 13.9 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | Ikke oplyst (0) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 2/8 af himlen dækket af skyer (2) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | N (0) | - | - |
| Vindstyrke | Svag vind (2) | - | Kode |
| Strøm fra | N (0) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.0 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | 0 | - |
| Intestinale Enterokokker | | <1 cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | | <10 cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 31-05-2023
Version: 1
Modtaget: 25-05-2023
Analyseperiode: 25-05-2023 -
31-05-2023
Ordrenr.: 786232

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-85
Prøvested: 482-085, Snøde Hesselbjerg
Udtaget: 25.05.2023 kl. 11:56
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 106638/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------|--|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 11:56 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 14.5 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | Ikke oplyst (0) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 2/8 af himlen dækket af skyer (2) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | N (0) | - | - |
| Vindstyrke | Svag vind (2) | - | Kode |
| Strøm fra | NO (45) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.2 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | 0 | - |
| Intestinale Enterokokker | | <1 | cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | | <10 | cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 31-05-2023
Version: 1
Modtaget: 25-05-2023
Analyseperiode: 25-05-2023 -
31-05-2023
Ordrenr.: 786232

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-90
Prøvested: 482-090, Hoborg
Udtaget: 25.05.2023 kl. 12:29
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 106639/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------|--|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 12:29 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 15 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | Ikke oplyst (0) | - | - |
| Sigtedybde | Under 1m (<1) | meter | - |
| Skydække | 1/8 af himlen dækket af skyer (1) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NV (315) | - | - |
| Vindstyrke | Jævn vind (4) | - | Kode |
| Strøm fra | N (0) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8,1 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | 0 | - |
| Intestinale Enterokokker | | 25 | cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | | 90 | cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

side 18 af 33

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring, Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 31-05-2023
Version: 1
Modtaget: 25-05-2023
Analyseperiode: 25-05-2023 -
31-05-2023
Ordrenr.: 786232

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-100
Prøvested: 482-100E, Hov Nordstrand
Udtaget: 25.05.2023 kl. 12:43
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 106640/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 12:43 | - | - |
| Antal badende | 11-20 (2) | - | - |
| Vandtemperatur | 14.9 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | Ikke oplyst (0) | - | - |
| Sigtedybde | Under 1m (<1) | meter | - |
| Skydække | 1/8 af himlen dækket af skyer (1) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NV (315) | - | - |
| Vindstyrke | Jævn vind (4) | - | Kode |
| Strøm fra | N (0) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.2 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | 0 | - |
| Intestinale Enterokokker | | 5 cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | | 70 cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 31-05-2023
Version: 1
Modtaget: 25-05-2023
Analyseperiode: 25-05-2023 -
31-05-2023
Ordrenr.: 786232

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-150
Prøvested: 482-150C, Stoense Havn
Udtaget: 25.05.2023 kl. 13:55
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 106641/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 13:55 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 16.2 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | Ikke oplyst (0) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 1/8 af himlen dækket af skyer (1) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NV (315) | - | - |
| Vindstyrke | Jævn vind (4) | - | Kode |
| Strøm fra | N (0) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.4 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | 0 | - |
| Intestinale Enterokokker | | <1 cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | | <10 cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 31-05-2023
Version: 1
Modtaget: 25-05-2023
Analyseperiode: 25-05-2023 -
31-05-2023
Ordrenr.: 786232

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-170
Prøvested: 482-170C, Dageløkke S
Udtaget: 25.05.2023 kl. 14:19
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 106642/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------|--|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 14:19 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 16.3 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | Ikke oplyst (0) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 1/8 af himlen dækket af skyer (1) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NV (315) | - | - |
| Vindstyrke | Jævn vind (4) | - | Kode |
| Strøm fra | N (0) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.2 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | 0 | - |
| Intestinale Enterokokker | | <1 | cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | | 10 | cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 31-05-2023
Version: 1
Modtaget: 25-05-2023
Analyseperiode: 25-05-2023 -
31-05-2023
Ordrenr.: 786232

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-180
Prøvested: 482-180, Helletofte N
Udtaget: 25.05.2023 kl. 15:19
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 106643/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------|--|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 15:19 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 17.3 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | Ikke oplyst (0) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 1/8 af himlen dækket af skyer (1) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NV (315) | - | - |
| Vindstyrke | Let vind (3) | - | Kode |
| Strøm fra | N (0) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.3 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | 0 | - |
| Intestinale Enterokokker | | <1 | cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | | <10 | cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 31-05-2023
Version: 1
Modtaget: 25-05-2023
Analyseperiode: 25-05-2023 -
31-05-2023
Ordrenr.: 786232

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-200
Prøvested: 482-200, Åsø Strand
Udtaget: 25.05.2023 kl. 14:48
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 106644/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------|--|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 14:48 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 16.8 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | Ikke oplyst (0) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 1/8 af himlen dækket af skyer (1) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NV (315) | - | - |
| Vindstyrke | Jævn vind (4) | - | Kode |
| Strøm fra | N (0) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.3 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | 0 | - |
| Intestinale Enterokokker | | <1 | cfu/100 ml DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | | <10 | cfu/100 ml DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 31-05-2023
Version: 1
Modtaget: 25-05-2023
Analyseperiode: 25-05-2023 -
31-05-2023
Ordrenr.: 786232

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-10
Prøvested: 482-0100, Søbadeanstalten
Udtaget: 25.05.2023 kl. 08:09
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/NPE
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 106645/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | | - ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 08:09 | - | - |
| Antal badende | 1-10 (1) | - | - |
| Vandtemperatur | 15.0 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 4/8 af himlen dækket af skyer (4) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NO (45) | - | - |
| Vindstyrke | Jævn vind (4) | - | Kode |
| Strøm fra | NO (45) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.34 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 1 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 31-05-2023
Version: 1
Modtaget: 25-05-2023
Analyseperiode: 25-05-2023 -
31-05-2023
Ordrenr.: 786232

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-65
Prøvested: 482-065, Bellevue
Udtaget: 25.05.2023 kl. 08:25
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/NPE
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 106646/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | | - ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 08:25 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 15.1 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 4/8 af himlen dækket af skyer (4) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NO (45) | - | - |
| Vindstyrke | Frisk vind (5) | - | Kode |
| Strøm fra | NO (45) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.35 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | 10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 31-05-2023
Version: 1
Modtaget: 25-05-2023
Analyseperiode: 25-05-2023 -
31-05-2023
Ordrenr.: 786232

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-80
Prøvested: 482-080H, Ristinge N, Blå flag
Udtaget: 25.05.2023 kl. 09:25
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/NPE
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 106647/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | | - ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 09:25 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 14.0 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 4/8 af himlen dækket af skyer (4) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NO (45) | - | - |
| Vindstyrke | Let vind (3) | - | Kode |
| Strøm fra | NO (45) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.36 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 12 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 31-05-2023
Version: 1
Modtaget: 25-05-2023
Analyseperiode: 25-05-2023 -
31-05-2023
Ordrenr.: 786232

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-60
Prøvested: 482-060C, Hesselbjerg Strand, Blå flag
Udtaget: 25.05.2023 kl. 09:10
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/NPE
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 106648/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 09:10 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 14.6 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 4/8 af himlen dækket af skyer (4) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NO (45) | - | - |
| Vindstyrke | Let vind (3) | - | Kode |
| Strøm fra | NO (45) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.35 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 15 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | 20 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 31-05-2023
Version: 1
Modtaget: 25-05-2023
Analyseperiode: 25-05-2023 -
31-05-2023
Ordrenr.: 786232

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-40
Prøvested: 482-040L, Bagenkop Sommerland, Blå flag
Udtaget: 25.05.2023 kl. 10:35
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/NPE
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 106649/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 10:35 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 14.5 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 4/8 af himlen dækket af skyer (4) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NO (45) | - | - |
| Vindstyrke | Let vind (3) | - | Kode |
| Strøm fra | NO (45) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.17 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | <1 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | 20 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 31-05-2023
Version: 1
Modtaget: 25-05-2023
Analyseperiode: 25-05-2023 -
31-05-2023
Ordrenr.: 786232

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-21
Prøvested: 482-021, Bukkemose S
Udtaget: 25.05.2023 kl. 11:48
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/NPE
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 106650/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 11:48 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 15.1 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 5/8 af himlen dækket af skyer (5) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NO (45) | - | - |
| Vindstyrke | Jævn vind (4) | - | Kode |
| Strøm fra | NO (45) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.24 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | <1 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | 10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 31-05-2023
Version: 1
Modtaget: 25-05-2023
Analyseperiode: 25-05-2023 -
31-05-2023
Ordrenr.: 786232

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-20
Prøvested: 482-020K, Spodsbjerg Drej, Blå flag
Udtaget: 25.05.2023 kl. 13:45
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/NPE
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 106651/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 13:45 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 15.0 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 4/8 af himlen dækket af skyer (4) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NO (45) | - | - |
| Vindstyrke | Frisk vind (5) | - | Kode |
| Strøm fra | NO (45) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.50 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | <1 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | 10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 31-05-2023
Version: 1
Modtaget: 25-05-2023
Analyseperiode: 25-05-2023 -
31-05-2023
Ordrenr.: 786232

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-45
Prøvested: 482-045, Færggården
Udtaget: 25.05.2023 kl. 14:12
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/NPE
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 106652/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 14:12 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 15.6 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | - (99) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 4/8 af himlen dækket af skyer (4) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NO (45) | - | - |
| Vindstyrke | Let vind (3) | - | Kode |
| Strøm fra | NO (45) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.07 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | i.a.b. | - Visuel |
| Intestinale Enterokokker | 1 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 31-05-2023
Version: 1
Modtaget: 25-05-2023
Analyseperiode: 25-05-2023 -
31-05-2023
Ordrenr.: 786232

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-119
Prøvested: 482-119, Lohals 50 mS, Blå flag
Udtaget: 25.05.2023 kl. 13:06
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 106653/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 13:06 | - | - |
| Antal badende | Ingen (0) | - | - |
| Vandtemperatur | 15.3 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | Ikke oplyst (0) | - | - |
| Sigtedybde | Under 1m (<1) | meter | - |
| Skydække | 1/8 af himlen dækket af skyer (1) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NV (315) | - | - |
| Vindstyrke | Jævn vind (4) | - | Kode |
| Strøm fra | N (0) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.2 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | 0 | - |
| Intestinale Enterokokker | <1 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | <10 | cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 31-05-2023
Version: 1
Modtaget: 25-05-2023
Analyseperiode: 25-05-2023 -
31-05-2023
Ordrenr.: 786232

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-165
Prøvested: 482-165, Emmerbølle Strand
Udtaget: 25.05.2023 kl. 14:56
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: Jens.thomsen
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

| Prøvenr.: | 106654/23 | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Parameter | Resultat | Enhed | Metode |
| Prøvetagning Badevand | | - | ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004 |
| Udtaget klokken | 14:56 | - | - |
| Antal badende | 1-10 (1) | - | - |
| Vandtemperatur | 16.8 | °C | - |
| Visuel bedømmelse | Ikke oplyst (0) | - | - |
| Sigtedybde | Over 1m (>1) | meter | - |
| Skydække | 1/8 af himlen dækket af skyer (1) | Kode | Målt i felten |
| Nedbør | Ingen (1) | mm | - |
| Vind fra | NV (315) | - | - |
| Vindstyrke | Let vind (3) | - | Kode |
| Strøm fra | N (0) | - | - |
| pH ved prøvetagning | 8.3 | pH | DS/EN ISO 10523:2012 |
| Laboratoriets målinger: | | | |
| Beskrivelse, badevand | # | 0 | - |
| Intestinale Enterokokker | | 1 cfu/100 ml | DS/EN ISO 7899-2:2000 |
| E. Coli | | <10 cfu/100 ml | DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 |

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann