


**§ 16 b, stk. 2 tilladelse efter husdyrbrugloven
(tillæg til tilladelse meddelt 10. juli 2018)**

Ormstrupvej 18, 5932 Humble



Afgjort den 24. november 2020



**Svendborg
Kommune**

Datablad

Ansøger og kontaktperson	I/S Pihl v. Preben Pihl Jensen og Christian Pihl Givskov, Ormstrupvej 18, 5932 Humble Tlf. 6176 2782 christianpihl89@hotmail.com
Husdyrbrugets navn og adresse	Ormstrupvej 18, 5932 Humble (Pihlegård)
Ejer af ejendommen	Preben Pihl Jensen, Egernvej 6, 5932 Humble og Christian Pihl Givskov, Ormstrupvej 18, 5932 Humble
Ejendomsnummer	4820005070
Matrikelnummer	11 Tryggelevgård, Tryggelev
Virksomhedens art	Kvægbrug
CHR-nummer	18791
CVR-nummer	38455893
Virksomhedstype	Flexproduktion – alle kvæg med et produktionsareal på mere end 100 m ² og en ammoniakemission på mellem 750 og 3.500 kg NH ₃ -N pr. år
Tilsynsmyndighed	Svendborg Kommune Miljø og Teknik / Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3444 landbrug@svendborg.dk
Ansøgningens skemanummer i www.husdyrgodkendelse.dk	207994
Godkendt produktionsareal	1.447 m ² i 3 staldafsnit
Journal nr.	18/27059
Konsulent	Max Jakobsen Miljørådgivning, Dræby Fedvej 539, 5330 Munkebo

Copyright

Kortmateriale er gengivet af Svendborg Kommune med tilladelse fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
Copyright Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

I/S Pihl
Ormstrupvej 18
5932 Humble
christianpihl89@hotmail.com

**Miljø og Teknik
Natur og Miljø**
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

Tlf. 62 23 34 00
landbrug@svendborg.dk
www.svendborg.dk

Journal nr. 18/27059

Svendborg Kommune meddeler hermed tilladelse efter husdyrbruglovens¹ § 16 b, stk. 2 til husdyrbruget på Ormstrupvej 18, 5932 Humble, matrikelnummer 1I Tryggelevgård, Tryggelev.


Samtidig meddeles dispensation efter husdyrbruglovens § 9, stk. 3 i forhold til afstandskrav til naboskel (matrikelnummer 1k Tryggelevgård, Tryggelev) og til beboelse på samme ejendom, Ormstrupvej 18.

Husdyrbruget tillades hermed for anden gang efter den reviderede husdyrbruglov fra 2017.

Svendborg Kommune meddeler tilladelsen på baggrund af gældende lovgivning, Miljøstyrelsens vejledninger og beregninger i Miljøstyrelsens it-ansøgningssystem og vurderer, at husdyrbruget ikke medfører en væsentlig virkning på miljøet.

Dato: 24. november 2020

Tilladt:



Susanne Kjær-Hansen
Agronom

Afgørelsen om tilladelse er annonceret på Svendborg Kommunes og Langeland Kommunes hjemmesider den 24. november 2020.

Klagefristen udløber den 22. december 2020 (4 uger efter annoncering af afgørelsen om tilladelse).

Søgsmålsfristen udløber den 24. maj 2021 (6 mdr. efter annoncering af afgørelsen om tilladelse eller efter en eventuel klagenævnsafgørelse)

¹ Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019.

Resumé

Den 10. juli 2018 gav Svendborg Kommune tilladelse til udvidelse og ændring af husdyrbruget på Ormstrupvej 18, 5932 Humble efter § 16 b, stk. 1 i husdyrbrugloven. Tilladelsen blev givet efter den nye miljøregulering af husdyrbrug, der trådte i kraft 1. august 2017, hvorefter tilladelsen baseres på produktionsarealer i stedet for antal dyr og dyreenheder (stipladsmodellen).

Tilladelsen omfattede følgende ændringer: opførelse af en ny kvægstald på 360 m², ombygning af en eksisterende udhusbygning til ny småkalvestald, opførelse af et halvtag over en eksisterende betonplads, der anvendes til kalvehytter, samt opførelse af en møddingsplads på 32 m² og en plansilo på 450 m². Derudover gav kommunen tilladelse til et mere fleksibelt dyrehold, idet der i alle staldafsnit, bortset fra kalvehytterne, blev søgt og givet tilladelse til "alle typer kvæg".

Samlet gav tilladelsen mulighed for at øge produktionsarealet med 486 m² til i alt 1.527 m². Med denne udvidelse skulle antallet af malkekøer og opdræt ifølge ansøger kunne fordobles i forhold til det tidligere tilladte, dvs. en udvidelse fra 70 årskøer med opdræt op til ca. 145 årskøer med opdræt.

I/S Pihl har nu ansøgt om tilladelse til at foretage ændringer i forhold til den meddelte tilladelse efter § 16 b, stk. 1 fra juli 2018. I stedet for at etablere staldplads til opdræt i en ny stald på 360 m² og samtidig ombygge udhusbygningen samt overdække en del af den eksisterende betonplads til placering af kalvehytter, ønskes produktionsarealet etableret i en ny større kvægstald. Grundridset af den nye stald øges således fra 360 m² til 641 m², og stalden placeres delvist henover pladsen med kalvehytter og udhusbygningen, som nedrives. Mellem gyllebeholderen, den eksisterende kostald og den nye staldbygning etableres en ny betonplads til kalvehytter. Den nye ansøgning omfatter et produktionsareal på 1.447 m².


Derudover ønskes fortsat mulighed for at etablere en møddingsplads på 32 m² og en plansilo på 450 m² som tilladt i juli 2018 samt at have fleksibilitet i kvægholdet i den eksisterende kostald. Muligheden for fleksibilitet ansøges nu også for begge de nye staldanlæg.

Situationsplaner over det tidligere tilladte (juli 2018) og det nu ansøgte anlæg fremgår af Figur 1 og Figur 2.

Figur 1. Situationsplan fra tilladelse efter § 16 b, stk. 1 af 10. juli 2018



Figur 2. Situationsplan fra ny tilladelse efter § 16 b, stk. 2



Husdyrgødningen består primært af dybstrøelse, men der produceres også kvæggylle i kostalden. Gyllen opbevares i den eksisterende gyllebeholder på 567 m³ på Ormstrupvej 18 og i en beholder på 320 m³ beliggende på ejendommen Landevejen 24B, 5935 Bagenkop ejet af ansøger. Ved behov foreligger mulighed for leje af en 800 m³ beholder på Norvej 1, Bagenkop. Dybstrøelsen leveres til biogasanlæg ca. hver 5.-8. uge, og afgasset gylle modtages retur ved direkte udbringning i markerne i løbet af foråret.

Ansøger oplyser, at der ellers ikke sker andre ændringer i forhold til det, der er godkendt i miljøtilladelsen af 10. juli 2018.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at etableringen af den ansøgte kvægstald kan ske uden at påvirke landskabet væsentligt, idet den placeres i nær tilknytning til de eksisterende bygninger og opføres i tilsvarende højde og karakter som den eksisterende kostald.

De ansøgte byggerier overholder de krævede mindsteafstande til boligområder, ammoniakfølsom natur, vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, veje og levnedsmiddelvirksomhed. Svendborg Kommune har meddelt dispensation i forhold til afstandskravene til naboskel og egen beboelse på Ormstrupvej 18.

Med dette tillæg til tilladelse reduceres størrelsen af det tilladte produktionsareal med 80 m² i forhold til arealet tilladt i juli 2018. Det betyder, at den beregnede lugtemission fra husdyrbruget reduceres med henholdsvis 1.040 OU (Odour units) og 248 LE (lugtenheder). Geneafstandene i forhold til enkeltboliger uden landbrugspligt, boliger i samlet bebyggelse og byzone er fortsat overholdt.

Ammoniaktabet fra ejendommen bliver ligeledes lavere end tidligere tilladt (\approx 128,2 kg NH₃-N). Ingen naturområder belastes med mere ammoniak, end husdyrbrugloven tillader. Svendborg Kommune vurderer desuden fortsat, at den ansøgte produktion ikke medfører tilstandsændringer af Natura 2000-naturtyper eller naturområder, der er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, eller beskadiger yngle- eller rasteområder for særligt beskyttede arter.

Indholdsfortegnelse

Datablad	2
Resumé	4
Indholdsfortegnelse	6
Indledning	8
<i>Krav om tilladelse og tilladelsens omfang</i>	8
<i>Læsevejledning</i>	8
Svendborg Kommunes afgørelse om tillæg til tilladelse	9
<i>Lovgrundlag</i>	9
<i>Afgørelse med vilkår</i>	9
Ikrafttræden.....	9
Vilkår for tilladelse efter § 16 b, stk. 2 (tillæg).....	10
<i>Andre regler</i>	11
Ændringer af husdyrbruget	11
Byggetilladelse og tilladelse til afledning af tagvand	11
Miljøuheld.....	11
<i>Udnyttelsesfrist og bortfald</i>	11
Udnyttelse	11
Kontinuitet	11
<i>Retsbeskyttelse</i>	12
<i>Klagevejledning</i>	12
<i>Offentlighed</i>	13
Orientering om ansøgningen om tilladelse	13
Høring af ansøger.....	13
Orientering om afgørelsen	14
<i>Søgsmål</i>	14
Miljøteknisk redegørelse og vurdering	15
<i>Ejendomsforhold</i>	15
Ansøger og ejerforhold	15
Samdrift med andre husdyrbrug.....	15
Biaktiviteter.....	15
<i>Husdyrbrugets placering</i>	16
Beskrivelse af anlægget	16

Afstandskrav	18
Beskyttelseslinjer og planmæssige forhold.....	22
Landskabelige hensyn	23
<i>Husdyrbrugets anlæg og drift.....</i>	<i>25</i>
Indretning af stalde og fastlæggelse af produktionsarealer	25
Gødningsopbevaringsanlæg og håndtering af husdyrgødning	27
Spildevand og tagvand	30
Ressourceforbrug – energi og vand	31
Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier	31
<i>Ammoniakemission, BAT og påvirkning af naturområder.....</i>	<i>32</i>
Ammoniakemission fra husdyrbruget og BAT.....	32
Påvirkning af naturområder	33
Påvirkning af arter med særlige beskyttelseskrav (bilag IV-arter m.fl.)	37
<i>Påvirkning af naboer m.v.</i>	<i>37</i>
Lugt.....	38
Støj	40
Transport.....	41
Støv	42
Lys	43
Skadedyr	43
Affald.....	43
Uheld og driftsforstyrrelser	44
BILAGSOVERSIGT:.....	45
Bilag 1 - Oversigtskort over ejendommens anlæg som ansøgt.....	46
Bilag 2 - Eksisterende og nye vilkår med markering af ændringer.....	47
Bilag 3 - Gældende vilkår ved ibrugtagning af tilladelse efter § 16 b, stk. 2 (tillæg).....	51
Bilag 4 - Høringssvar med ansøgers og Svendborg Kommunes bemærkninger	54

Indledning

I/S Pihl v. Preben Pihl Jensen, Egernvej 6, 5932 Humble og Christian Pihl Givskov, Ormstrupvej 18, 5932 Humble har via Max Jacobsen Miljørådgivning søgt om fornyet tilladelse efter husdyrbrugloven til ændring af husdyrbruget på Ormstrupvej 18, 5932 Humble. Ansøgningen er indsendt til Svendborg Kommune gennem Miljøstyrelsens IT-ansøgningssystem, www.husdyrgodkendelse.dk (ansøgningsnummer 207994).

Som følge af bekendtgørelse af lov om forpligtende kommunale samarbejder², er det Svendborg Kommune, der administrerer husdyrbrugloven for husdyrbrug i Langeland Kommune. Langeland Kommune er dog myndighed i forhold til behandling af byggesag, nedrivningstilladelse og spildevandstilladelse.

Krav om tilladelse og tilladelsens omfang

Husdyrbruget på Ormstrupvej 18 er allerede omfattet af en tilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b, stk. 1 (meddelt den 10. juli 2018) og må ikke uden forudgående tilladelse udvides eller ændres på en måde, som kan indebære forøget forurening eller andre virkninger på miljøet.

I denne sag kræves fornyet tilladelse, da I/S Pihl ønsker at ændre størrelsen og placeringen af de tidligere tilladte nye produktionsarealer til kvægholdet og desuden ønsker at have mulighed for fleksibilitet i dyreholdet i alle staldafsnit.

Derudover ønskes fortsat mulighed for at etablere en møddingsplads på 32 m² og en plansilo på 450 m² med særskilt beholder til opsamling af overfladevand som beskrevet i tilladelsen efter husdyrbruglovens § 16 b, stk. 1 af 10. juli 2018.

Ingen af de i juli 2018 tilladte byggerier er endnu gennemført, og den tilladte fleksibilitet i dyretyper er ikke udnyttet fuldt ud. Tilladelsen efter § 16 b, stk. 1 er dog taget delvist i brug, idet antallet af malkekøer og opdræt er øget i de eksisterende staldafsnit indenfor rammerne af de tilladte produktionsarealer.

I ansøgningen beregnes ammoniakemissionen til under 3.500 kg NH₃-N/år, og da Ormstrupvej 18 er et kvægbrug, er der ikke tale om et IE-husdyrbrug³. De nu ansøgte ændringer tillades derfor som et tillæg efter husdyrbruglovens § 16 b, stk. 2 til den eksisterende miljøtilladelse.

Læsevejledning

Tillægget til tilladelse indeholder primært en beskrivelse og vurdering af de forhold, der ændres i forhold til det tidligere tilladte i juli 2018.

Tilladelsen er opdelt i to hovedafsnit. Første del udgøres af selve tilladelsen med de vilkår, Svendborg Kommune stiller vedrørende indretning og drift af husdyrbruget for så vidt angår de forhold, der ønskes ændret. Anden del er den miljøtekniske beskrivelse og vurdering. Her er ejendommen beskrevet nærmere, og der er redegjort for den påvirkning, husdyrbruget med de ansøgte ændringer forventes at have på omgivelserne. Den miljøtekniske beskrivelse og vurdering danner grundlag for de vilkår for husdyrbrugets indretning og drift, der meddeles i tilladelsen. For påvirkninger, der ikke ændres, henvises til beskrivelse og vurdering i ejendommens miljøtilladelse af 10. juli 2018.

Sidst i tilladelsen findes en række bilag. Bilag 1 er en oversigt over ejendommens anlæg som ansøgt. I Bilag 2 er alle eksisterende og nye vilkår samlet, og ændringer i forbindelse med meddelelsen af tillægget til tilladelse er markeret. For overskuelighedens skyld er alle gældende vilkår efter ibrugtagning af tillægget vist i Bilag 3. Endelig er det modtagne høringssvar medtaget i Bilag 4 sammen med ansøgers og Svendborg Kommunes kommentarer.

² Lov om forpligtende kommunale samarbejder, jf. lovbekendtgørelse nr. 423 af 30. april 2018.

³ IE-husdyrbrug: Husdyrbrug med flere end 750 stipladser til søer, flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller flere end 40.000 stipladser til fjerkræ.

Svendborg Kommunes afgørelse om tillæg til tilladelse

Lovgrundlag

Ansøgningen om tilladelse er behandlet i henhold til kravene i husdyrbrugloven⁴ med tilhørende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse⁵, husdyrgødningsbekendtgørelsen⁶ samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøregulering af husdyrbrug.

Reglerne for miljøregulering af husdyrbrug indebærer (fra 1. august 2017), at når husdyrbrug etableres, eller der sker ændringer af eksisterende husdyrbrug, skal miljøpåvirkningen vurderes på baggrund af produktionsarealet. Tidligere har vurderingen været baseret på antallet af dyr. Produktionstilladelser bliver dermed givet til et bestemt produktionsareal samt dyretyper og staldsystemer, mens der ikke er begrænsninger i forhold til antallet af dyr udover dem, der følger af de gældende dyrevelfærdskrav.

Et husdyrbrug er en ejendom med et produktionsareal på mere end 100 m². Ændringer af husdyrbrug vil som udgangspunkt kræve en godkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a, hvis der er en samlet ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH₃-N, eller der er tale om et IE-husdyrbrug, eller en tilladelse efter § 16 b (øvrige husdyrbrug). Nogle ændringer kan gennemføres uden godkendelse eller tilladelse, f.eks. hvis der er tale om bagatelagtige ændringer, eller ændringen kan gennemføres under anmeldte ordningerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens afsnit IV. For visse produktionstyper kan der etableres op til 300 m² produktionsareal, inden der kræves tilladelse (jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7).

Afgørelse med vilkår

Svendborg Kommune tillader hermed husdyrbruget på Ormstrupvej 18, 5932 Humble, matrikelnummer 11 Tryggelevgård, Tryggelev i henhold til § 16 b, stk. 2 i husdyrbrugloven.

Tilladelsen meddeles som tillæg til den tidligere meddelte miljøtilladelse af 10. juli 2018 efter § 16 b, stk. 1, som er taget delvist i brug.

Tillægget til tilladelse meddeles til I/S Pihl v. Christian Pihl Givskov og Preben Pihl Jensen, der er ejere af husdyrbruget. De er dermed ansvarlige for, at husdyrbruget placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med denne tilladelse.

Det afgøres, at tilladelsen af husdyrbruget ikke medfører en væsentlig virkning på miljøet.

Samtidig meddeles der dispensation efter husdyrbruglovens § 9, stk. 3 i forhold til afstandskrav til matrikelskel og beboelse på samme ejendom.

Tillægget til tilladelse omfatter hele husdyrbruget, og tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år fra den dato, hvor tilladelsen er meddelt.

Tilladelsen meddeles på baggrund af de oplysninger, som ansøger har sendt frem, den miljøtekniske redegørelse og på de stillede vilkår.

Ikrafttræden

Vilkårene i dette tillæg til tilladelse gælder fra det tidspunkt, hvor tillægget er taget i brug, medmindre et senere tidspunkt er angivet i det enkelte vilkår. Tillægget til tilladelse anses for at være taget i brug, så snart

⁴ Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., jf. LBK nr. 520 af 1. maj 2019 (**Husdyrbrugloven**).

⁵ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, BEK nr. 1261 af 29. november 2019 (**Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen**).

⁶ Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning, BEK nr. 1176 af 23. juli 2020 (**Husdyrgødningsbekendtgørelsen**).

opførelse af de ansøgte stalde eller opbevaringsanlæg er påbegyndt, eller fleksibiliteten udnyttes således, at dyreholdet ikke længere svarer til den allerede tilladte produktion.

Tillægget til tilladelse omfatter den ibrugtagne del af den eksisterende tilladelse og de ansøgte ændringer, og det er vurderet, om husdyrbruglovens krav er overholdt for hele husdyrbruget.

Tillægget til tilladelse omfatter følgende tilladelsespligtige ændringer:

- Opførelse af ny kvægstald (C) med ændrede mål og placering i forhold til tilladelsen af 10. juli 2018
- Etablering af en ny betonplads til kalvehytter (B) ved gyllebeholderen
- Mulighed for fleksibelt kvæghold i kalvehytter (B)
- Vilkår om etablering af en møddingsplads på 32 m² som beskrevet i tilladelsen af 10. juli 2018

Med dette tillæg til tilladelse meddeles nye vilkår. De fleste af vilkårene fra tilladelsen meddelt i 2018 er fortsat gældende, mens enkelte af de eksisterende vilkår erstattes af nye vilkår på baggrund af de ansøgte ændringer.

Vilkår for tilladelse efter § 16 b, stk. 2 (tillæg)

Tilladelsen meddeles på de følgende vilkår:

1a. Der skal i den daglige drift være en person, som er bekendt med vilkårene i denne tilladelse, og som sikrer, at de overholdes.

2a. Produktionens omfang og staldindretning

Der gives tilladelse til et produktionsareal på i alt 1.447 m².

Produktionsarealet i de enkelte staldafsnit må ikke overstige størrelserne angivet i tabellen nedenfor. Dyrearter, dyretyper og staldsystemer nævnt i tabellen må ikke fraviges.

Staldafsnit	Staldareal (m ²)	Produktionsareal (m ²)	Tilladte dyrearter og -typer samt staldsystemer
Eksisterende kostald (A)	1.106	529	Alle kvæg. Dybstrøelse
		272	Alle kvæg. Dybstrøelse
Ny plads til kalvehytter (B)	120	120	Alle kvæg. Dybstrøelse
Ny kvægstald (C)	641	526	Alle kvæg. Dybstrøelse

3a. Nye husdyranlæg

Der må opføres en ny kvægstald på i alt 641 m² (20 m x 32 m) som indrettes med et produktionsareal på maksimalt 526 m² med dybstrøelse. Stalden skal placeres som angivet på oversigtskortet i Bilag 1 (Stald C), må højst være 8,5 m til kip og have en taghældning på 20 grader. Stalden skal opføres i samme stil og farver som den eksisterende kostald.

Den nye stald kan opføres indtil 3 m fra naboskel (matr. nr. 1k Tryggelevgård, Tryggelev) og indtil 7 m fra beboelsen på Ormstrupvej 18.

Ved opførelse af kvægstalden skal den eksisterende udhusbygning rives ned, og udnyttelsen af den eksisterende plads til kalvehytter skal ophøre.

Der må opføres en betonplads til kalvehytter på 120 m² (13,7 m x 19,2 m). Pladsen skal etableres ved gyllebeholderen som angivet på oversigtskortet i Bilag 1 (Stald B). Afstanden til naboskel (matr. nr. 1k Tryggelevgård, Tryggelev) kan være indtil 25 m.

Pladsen til kalvehytter skal indrettes, så det sikres, at al væske fra pladsen ledes til afløb.

3b. Nyt gødningsopbevaringsanlæg

Der må etableres en møddingsplads på 32 m² (9 m x 3,5 m) inkl. randbelægning ved nordgavlen af den eksisterende kostald som angivet på oversigtskortet i Bilag 1 (M1).

På møddingspladsen må der oplagres fast gødning fra kvæg, heste, får og geder med et samlet overfladeareal på maksimalt 32 m².

Andre regler

Ejendommen skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også hvis disse regler eventuelt er skærpede i forhold til denne tilladelse.

Ændringer af husdyrbruget

Der må ikke ske ændringer eller udvidelser på husdyrbruget, før dette er anmeldt til og eventuelt tilladt af Svendborg Kommune. Kommunen skal desuden hurtigst muligt orienteres om ændringer i ejerforhold.

Byggetilladelse og tilladelse til afledning af tagvand

Der skal søges og være meddelt byggetilladelse inkl. tilladelse til afledning af tagvand ved Langeland Kommune inden opstart af byggeri. Nedrivningstilladelse skal ligeledes være indhentet, før eksisterende bygninger fjernes. Disse tilladelser er ikke indeholdt i denne miljøtilladelse.

Miljøuheld

Ved akut forurening af jord, overfladevand eller grundvand skal husdyrbruget straks alarmere alarmcentralen på tlf. 112. Det gælder blandt andet ved spild af gylle, ensilagesaft, møddingsvand, olie, benzin eller kemikalier.

Opdages der forurening, som ikke er opstået akut, skal kommunens miljøafdeling kontaktes telefonisk i åbningstiden (tlf. 62 23 34 44) eller pr. e-mail: landbrug@svendborg.dk.

Udnyttelsesfrist og bortfald

Udnyttelse

Dette tillæg til tilladelse bortfalder, hvis det ikke er udnyttet inden 6 år efter, at det er meddelt (jf. husdyrbruglovens § 59 a, stk. 1). Hvis en del af tillægget ikke er udnyttet, bortfalder tilladelsen for denne del.

En tilladelse anses for udnyttet, når det ansøgte byggeri er afsluttet. Hvis der ikke bygges nyt, anses en tilladelse for udnyttet, når det konstateres, at det, der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført (jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 54).

Kontinuitet

Hvis tilladelsen efter at være taget i brug efterfølgende ikke har været helt eller delvist udnyttet driftsmæssigt i tre på hinanden følgende år, bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste tre år. Udnyttelse anses her for at foreligge, når mindst 25 % af det tilladte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt. Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal mindst produceres 50 % af det mulige indenfor rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav (jf. husdyrbruglovens § 59 a, stk. 2).

Retsbeskyttelse

Vilkårene i denne tilladelse er omfattet af 8 års retsbeskyttelse, jf. § 40 i husdyrbrugloven. Det betyder, at det som hovedregel ikke vil være muligt at stille nye krav til husdyrbruget indenfor de første 8 år efter meddelelsen af tilladelsen med mindre, husdyrbruget medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, eller hvis husdyrbruget skønnes at indebære en nærliggende risiko for dette.

Husdyrbrugets egenkontrol er undtaget for retsbeskyttelsen, og tilsynsmyndigheden kan revidere denne for at forbedre husdyrbrugets kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn, jf. § 53, stk. 2 i husdyrbrugloven.

Retsbeskyttelsesperioden regnes fra datoen for meddelelsen af denne tilladelse. Påklages tilladelsen, regnes perioden fra den dato, hvor Miljøklagenævnet træffer afgørelse vedrørende klagen.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er ansøger, enhver med en individuel, væsentlig interesse i sagen samt forskellige myndigheder, foreninger og organisationer (jf. kapitel 7 i husdyrbrugloven). Klagenævnet afgør, om du er klageberettiget. Svendborg Kommune gør opmærksom på, at du ikke nødvendigvis er klageberettiget, selvom du er høringsberettiget.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet gennem klageportalen, som du finder via linket <https://naevneneshus.dk>. Klageportalen kan også tilgås via www.borger.dk og www.virk.dk. Her logger du på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen og i visse andre tilfælde. For mere information, se Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter, at afgørelsen er blevet offentligt annonceret. Da afgørelsen er annonceret på Svendborg og Langeland Kommuners hjemmesider den 24. november 2020, er klagefristen tirsdag den 22. december 2020.

Svendborg Kommune giver ansøger besked, hvis afgørelsen påklages. Senest 3 uger efter klagefristens udløb videresender vi klagen til behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet sammen med kommunens bemærkninger til sagen og klagepunkterne. Bemærkningerne sendes også til klagesagens parter.

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Hvis afgørelsen udnyttes i klageperioden, eller mens en eventuel klage behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet, sker dette på ansøgers egen regning og risiko.


Offentlighed

Ansøgningen om tilladelse efter § 16 b, stk. 2 har ikke været offentligt annonceret, da Svendborg Kommune har vurderet, at husdyrbruglovens generelle beskyttelsesniveau er overholdt i den konkrete sag, og at der derudover ikke er miljøparametre, som vurderes at have væsentlig indvirkning på miljøet. Ansøgningen er derfor omfattet af offentlighedsreglerne i husdyrbruglovens § 56 og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 59 om høring af berørte myndigheder samt forvaltningslovens regler om partshøring.

Orientering om ansøgningen om tilladelse

Svendborg Kommune har den 5. juni 2020 sendt orientering om behandlingen af ansøgningen til nedenstående. Der blev givet en frist på 14 dage til at indsende bemærkninger til sagen.

- I/S Pihl v. Preben Pihl Jensen, Egernvej 6, 5932 Humble og Christian Pihl Givskov, Ormstrupvej 18, 5932 Humble med kopi til Max Jacobsen Miljørådgivning, Dræby Fedvej 539, 5330 Munkebo
- Naboer, dvs. ejere af ejendomme, der matrikulært grænser op til den matrikel, hvorpå anlægget er beliggende (rød prik), samt ejere og lejere af ejendomme beliggende indenfor lugtkonsekvensområdet på 248 m (blå cirkel og prikker):



- Langeland Kommune som berørt myndighed

Ejer af ejendommen Trehøje 1, 5932 Humble, matr. 1k Tryggelevgård, Tryggelev, der grænser op til Ormstrupvej 18, er desuden partshørt i forbindelse med dispensation fra afstandskrav til naboskel.

Svendborg Kommune modtog høringssvar fra én nabo. De indkomne bemærkninger samt ansøgers kommentarer og kommunens behandling af høringssvaret er vedlagt tilladelsen som Bilag 4.

Fra Langeland Kommune indkom kommentarer om flere emner. Oplysningerne er indarbejdet i tilladelsen under de relevante afsnit.

Høring af ansøger

Før afgørelsen om tilladelse har et udkast til afgørelse været forelagt ansøger og dennes konsulent. Svendborg Kommune modtog uddybende beskrivelser og kommentarer vedr. indretning af møddingsplads, opsamling af overflade- og tagvand samt om ejendommens opbevaringskapacitet for husdyrgødning og afløbsvand fra ensilageplads. Svendborg Kommune har indarbejdet disse oplysninger i tilladelsen.

Orientering om afgørelsen

Følgende er orienteret om afgørelsen:

- **Ansøger:**

I/S Pihl v. Preben Pihl Jensen, Egernvej 6, 5932 Humble og Christian Pihl Givskov, Ormstrupvej 18, 5932 Humble

- **Berørte:**

Ejere af og beboere på ejendomme indenfor lugtkonsekvensområdet (248 m) samt ejere af nabomatricler (de samme, som er orienteret om ansøgningen om tilladelse)

- **Myndigheder:**

Styrelsen for Patientsikkerhed (stps@stps.dk)

- **Råd, foreninger og organisationer:**

Danmarks Fiskeriforening (mail@dkfisk.dk)

Ferskvandsfiskeriforeningen (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)

Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)

Dansk Ornitologisk Forening (natur@dof.dk)

Det Økologiske Råd (husdyr@ecocouncil.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)

- **Øvrige:**

Max Jacobsen Miljørådgivning, Dræby Fedvej 539, 5330 Munkebo, mjb@maxjakobsen.eu

Langeland Kommune (liem@langeland.dk)

Lokalforeningen af Danmarks Naturfredningsforening langeland@dn.dk

Lokalforeningen af Dansk Ornitologisk Forening (langeland@dof.dk)

Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt og er blevet offentligt annonceret.

Fristen for at anlægge søgsmål er den 24. maj 2021.

Miljøteknisk redegørelse og vurdering

Denne miljøredegørelse danner grundlag for de vilkår, der meddeles i tilladelsen. Udgangspunktet for redegørelsen er den indsendte ansøgning om miljøtilladelse af husdyrbruget.

I den indsendte digitale ansøgning (skema nr. 207994) er der gennemført beregninger for det ansøgte husdyrbrugs påvirkning af de omkringboende og de nærmeste naturområder. Endvidere er der redegjort for, hvordan husdyrbruget anvender den bedste tilgængelige teknik (BAT).

Disse beregninger har sammen med miljøansøgningens øvrige oplysninger og de oplysninger, ansøger derudover har fremsendt, udgjort grundlaget for kommunens miljøvurdering og afgørelse.

Ejendomsforhold

Ansøger og ejerforhold

Oplysninger om ansøger og ejerforhold er her vurderet med henblik på at sikre, at ansvaret for, at husdyrbruget indrettes og drives i overensstemmelse med den meddelte tilladelse, er rettet mod den korrekte juridiske enhed. Dette er den person eller virksomhed, der er ansvarlig for driften af husdyrbruget.

Tilladelsen er meddelt til CVR-nr. 38455893, I/S Pihl v. Preben Pihl Jensen og Christian Pihl Givskov, Ormstrupvej 18, 5932 Humble.

Ejer af ejendommen ifølge Bygnings- og Boligregistret (BBR): Preben Pihl Jensen og Christian Pihl Givskov.

Ejer af dyreholdet ifølge det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR): I/S Pihl, Ormstrupvej 18, 5932 Humble.

Svendborg Kommune vurderer ud fra ovenstående oplysninger, at tilladelsen er rettet mod den korrekte juridiske enhed. Tilladelsen følger husdyrbruget ved ejerskifte.

Det eksisterende vilkår om overensstemmelse mellem det ansøgte og indretning og drift af husdyrbruget gælder fortsat. For at sikre, at husdyrbruget drives som forudsat i tilladelsen, stilles desuden vilkår om, at den ansvarlige for driften af husdyrbruget i det daglige, er bekendt med tilladelsens vilkår.

Fastsættelse af vilkår:

1a. Der skal i den daglige drift være en person, som er bekendt med vilkårene i denne tilladelse, og som sikrer, at de overholdes.

Samdrift med andre husdyrbrug

I/S Pihl driver ikke andre ejendomme med husdyrproduktion. På ansøgers ejendom nr. 2, Landevejen 24B, Bagenkop findes ikke andre driftsbygninger end en gyllebeholder.

Det fremgår af CHR, at kvier fra Ormstrupvej 18 opdrættes på kviehotel på ejendommen Landevejen 19, Søndebro, 5935 Bagenkop, ejet af Svend Erik Kruse. Der er 4 km mellem de to ejendomme, og dermed vurderer Svendborg Kommune, at det er muligt at adskille miljøpåvirkningerne fra de to husdyrproduktioner. Der forekommer ikke udveksling af foder eller husdyrgødning mellem ejendommene.

Svendborg Kommune vurderer således fortsat, at husdyrbruget ikke er teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug i en sådan grad, at de skal have en samlet tilladelse, jf. husdyrbruglovens § 16 c. Denne tilladelse skal derfor kun omfatte husdyrbruget på Ormstrupvej 18.

Biaktiviteter

Biaktiviteter er aktiviteter, der i øvrigt finder sted på ejendommen, men som ikke er omfattet af husdyrbruglovens bestemmelser.

Med henblik på at kommunen kan vurdere den samlede miljøpåvirkning af omgivelserne og desuden træffe samtidige afgørelser, skal ansøger oplyse, om der allerede udføres eller samtidig indgives ansøgning om andre aktiviteter på husdyrbruget, som kræver godkendelse eller tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven eller regler udstedt i medfør af denne lov. Ansøger har ikke oplyst om sådanne aktiviteter på husdyrbruget.

Svendborg Kommune har på tidspunktet for tilladelsen ikke oplysninger, som indikerer, at der skulle være tale om biaktiviteter, der er omfattet af krav om miljøtilladelse eller godkendelse efter anden miljølovgivning.

Husdyrbrugets placering

Beskrivelse af anlægget

Husdyrbruget på Ormstrupvej 18 er beliggende i landzone 1,3 km sydvest for Tryggelev By på Sydlangeland.

De eksisterende driftsbygninger på ejendommen består af en kostald med malkestald fra 1997 og vest for stuehus og garage en ældre udhusbygning, der i juli 2018 blev tilladt indrettet som kvægstald. Syd herfor er indrettet en plads med hytter til opstaldning af småkalvene. Til opbevaring af kvæggylle findes en gyllebeholder og fortank, og sydligst på matriklen er der i 2007 opført en foderlade/maskinhus.


En ny kvægstald vest for bygningerne ved stuehuset, et halvtag over pladsen med kalvehytter, en møddingsplads og en plansilo, som indgik i Svendborg Kommunes miljøtilladelse til ejendommen fra juli 2018, er endnu ikke opført, og udhuset er ikke indrettet og taget i brug som kvægstald som tilladt i juli 2018.

Ansøgers oplysninger

Ansøger ønsker nu at flytte kalvehytterne til en ny betonplads ved gyllebeholderen og nedrive udhuset, for at skabe plads til at kunne etablere en større ny kvægstald på stedet.

Beliggenheden af de eksisterende og de nu ansøgte staldbygninger, gødningsopbevaringsanlæg og øvrige driftsbygninger er vist på fotoet i Figur 3 og i Bilag 1 - Oversigtskort over ejendommens anlæg som ansøgt. Ny transportvej indenfor matriklen og til- og frakørsel samt krævet beplantning fra tilladelsen meddelt i 2018 fremgår ligeledes af planen. De efterfølgende vurderinger af miljøpåvirkningerne fra husdyrbruget tager udgangspunkt i dette anlæg.

Figur 3. Eksisterende og ansøgte driftsbygninger m.m. på husdyrbruget Ormstrupvej 18



Den ansøgte nye kvægstald får følgende dimensioner: længde 20 m, bredde 32 m, kiphøjde 8,5 m, heraf benhøjde på 3 m, i alt et bruttoareal på 641 m². Stalden opføres i samme stil og farver som den eksisterende kostald og vil pga. terrænforskelle ikke rage højere op end denne.

Betonpladsen til kalvehytter ved gyllebeholderen bliver 120 m².

Møddingspladsen og plansiloen placeres og udformes som beskrevet og tilladt i 2018.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal ny bebyggelse placeres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, medmindre der foreligger en særlig begrundelse for en anden beliggenhed. ”I tilknytning til” er i denne forbindelse normalt indenfor en afstand af maksimalt 20 m. Kommunen skal desuden vurdere, om byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom.

Ormstrupvej 18 er noteret i matriklen som landbrugsejendom. Da den nye staldbygning, pladsen til kalvehytter og møddingspladsen er en forudsætning for udviklingen af husdyrproduktionen på ejendommen og opføres i størrelser tilpasset ejendommens produktionsniveau, vurderer Svendborg Kommune, at de nye bygninger er erhvervsmæssigt nødvendige for landbrugsejendommens drift. Den nye kvægstald erstatter delvist en eksisterende driftsbygning og placeres mindre end 10 m fra den eksisterende kostald, mens den støbte plads til kalvehytter og møddingspladsen placeres helt op mod kostalden. Alle nybyggerier vurderes således at ligge i tilknytning til den eksisterende bebyggelse.

Ansøger har undersøgt alternative placeringer af det ønskede staldbyggeri – se det følgende afsnit om afstandskrav.

Svendborg Kommune stiller vilkår om, at placering og udformning af de nye anlæg skal være som beskrevet i ansøgningen. Vilkårene om placering i forhold til naboskel og ejendommens beboelse er begrundet i afsnittet om afstandskrav. Selvom møddingspladsen på 32 m² indgik som et nyt anlæg i tilladelsen fra juli 2018, blev der ikke stillet vilkår til pladsens placering, størrelse og brug. Disse vilkår er derfor tilføjet i denne tilladelse. Den tidligere tilladte plansilo med særskilt beholder til opsamling af overfladevand og ensilagesaft er endnu ikke opført. Da der ikke ændres ved udformning og placering af plansiloen, er dele af det eksisterende vilkår 3 herom fortsat gældende.

Fastsættelse af vilkår:

3a. Nye husdyranlæg

Der må opføres en ny kvægstald på i alt 641 m² (20 m x 32 m), som indrettes med et produktionsareal på maksimalt 526 m² med dybstrøelse. Stalden skal placeres som angivet på oversigtskortet i Bilag 1 (Stald C), må højst være 8,5 m til kip og have en taghældning på 20 grader. Stalden skal opføres i samme stil og farver som den eksisterende kostald.

Den nye stald kan opføres indtil 3 m fra naboskel (matr. nr. 1k Tryggelevgård, Tryggelev) og indtil 7 m fra beboelsen på Ormstrupvej 18.

Ved opførelse af kvægstalden skal den eksisterende udhusbygning rives ned, og udnyttelsen af den eksisterende plads til kalvehytter skal ophøre.

Der må opføres en betonplads til kalvehytter på 120 m² (13,7 m x 19,2 m). Pladsen skal etableres ved gyllebeholderen som angivet på oversigtskortet i Bilag 1 (Stald B). Afstanden til naboskel (matr. nr. 1k Tryggelevgård, Tryggelev) kan være indtil 25 m.

Pladsen til kalvehytter skal indrettes, så det sikres, at al væske fra pladsen ledes til afløb.

3b. Nyt gødningsopbevaringsanlæg

Der må etableres en møddingsplads på 32 m² (9 m x 3,5 m) inkl. randbelægning ved nordgavlen af den eksisterende kostald som angivet på oversigtskortet i Bilag 1 (M1).

Afstandskrav

Etablering og ændring af produktionsbygninger på husdyrbrug er underlagt afstandskravene i husdyrbruglovens §§ 6-8.

Nye stalde og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg må ikke etableres, og eksisterende anlæg må ikke udvides eller ændres på en måde, der medfører forøget forurening, hvis afstanden til eksisterende eller fremtidige byzone- eller sommerhusområder, lokalplanlagte boligområder m.v. i landzone eller nabobeboelser er mindre end 50 m, jf. § 6 i husdyrbrugloven. Det er som kvægbrug ikke muligt at opnå dispensation fra afstandskravet.

Der er forbud mod at etablere, udvide eller ændre stalde og gødningsopbevaringsanlæg i eller indenfor 10 m af kategori 1- og kategori 2-natur, jf. § 7 i husdyrbrugloven.

For at mindske risikoen for nabogener og forurening af vandforsyningsanlæg, vandløb og søer m.v. fastsætter husdyrbruglovens § 8, at det ikke er tilladt at etablere nye stalde og udvide eller ændre eksisterende anlæg indenfor 15-50 m fra forskellige installationer og områder.

Anlæggets placering i forhold til afstandskravene i §§ 6-8 i husdyrbrugloven er angivet i de følgende tabeller. Mindsteafstandene til de relevante områder er udmålt fra den nye kvægstald, den nye plads til kalvehytter og møddingspladsen.

Ansøgers oplysninger

Ansøger har ikke oplyst alle afstande i henhold til husdyrbruglovens §§ 6-8. Svendborg Kommune har derfor suppleret opgørelsen – se Tabel 1, Tabel 2 og Tabel 3.

Tabel 1. Afstande og afstandskrav iht. husdyrbruglovens § 6


Område	Afstandskrav (HBL § 6)	Mindsteafstande Målt fra nye anlæg/anlæg med forøget forurening*
Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde	50 m	1.310 m (Tryggelev By – eksisterende byzone) 1.570 m (Sommerhusområde Stenbæk)
Område i landzone der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.	50 m	2.680 m (Lokalplan 101 – Magleby Fri- og Efterskole)
Nabobeboelse	50 m	63 m (Ormstrupvej 9, 5932 Humble)

*: Ny kvægstald, ny plads til kalvehytter og møddingsplads.

Husdyrbrugets beliggenhed i forhold til de nærmeste omkringboende fremgår af Figur 4.

Figur 4. Oversigtskort over husdyrbrugets beliggenhed i forhold til de nærmeste naboer.

B = beboelsesbygning på ejendom uden landbrugspligt; L = beboelsesbygning på ejendom med landbrugspligt



Tabel 2. Afstande og afstandskrav iht. husdyrbruglovens § 7

Område	Afstandskrav (HBL § 7)	Mindsteafstande Målt fra nye eller ændrede anlæg*
Ammoniakfølsomme naturtyper indenfor internationale naturbeskyttelsesområder (§ 7, stk. 1, nr. 1)	10 m	1.230 m (Overdrev på 0,8 ha)
Ammoniakfølsomme naturtyper udenfor internationale naturbeskyttelsesområder (§ 7, stk. 1, nr. 2)	10 m	4.220 m (Overdrev på godt 3 ha)

*: Ny kvægstald, ny plads til kalvehytter og møddingsplads.

Tabel 3. Afstande og afstandskrav iht. husdyrbruglovens § 8

Område	Afstandskrav (HBL § 8)	Mindsteafstande Målt fra nye anlæg/anlæg med forøget forurening*
1) Anlæg, ikke til almen vandforsyning (<10 ejendomme); markvandingsboring	25 m	> 50 m <i>Ingen privat boring/brønd på ejendommen</i>
2) Anlæg til almen vandforsyning	50 m	1,73 km <i>(Vandværksboring til Tryggelev Vandværk DGU nr. 179.182)</i>
3) Vandløb (inkl. dræn) og søer >100 m ²	15 m	185 m <i>(§ 3-registreret vandhul på 190 m² mod NØ) Ansøger har oplyst, at eventuelle dræn tæt på den nye kvægstald og øvrige nye anlæg vil blive omlagt, så afstandskravet er overholdt</i>
4) Offentlig vej og privat fællesvej	15 m	31 m <i>(Ormstrupvej)</i>
5) Levnedsmiddelvirksomhed	25 m	> 25 m <i>(Ingen kendte levnedsmiddelvirksomheder i nærheden af Ormstrupvej 18)</i>
6) Beboelse på samme ejendom	15 m	7 m <i>(Ny kvægstald)</i>
7) Naboskel	30 m	3 m (ny kvægstald) / 25 m (plads til kalvehytter) / 30 m (møddingsplads) <i>(Matr. nr. 1k, Tryggelevgård, Tryggelev)</i>

*: Ny kvægstald, ny plads til kalvehytter og møddingsplads.

Den nye kvægstald er ansøgt med en placering mindre end 30 m til naboskel. Det samme gælder for betonpladsen til kalvehytter. Da stuehuset udover hovedbygningen også består af en tilbygning, vil den nye kvægstald komme til at ligge mindre end 15 m fra ejendommens beboelse.

Ansøgningen er derfor vedlagt denne begrundede dispensationsansøgning til overskridelse af afstandskravene til naboskel og egen beboelse:

"Det er ikke muligt at placere den nye stald andre steder på ejendommen, da matriklen er en smal matrikel, hvor terrænet skrånede mod vest ned mod et § 3-beskyttet engområde.

Det er heller ikke muligt at placere den nye plads til kalvehytter, så den opfylder afstandskravet på 30 meter til naboskel.

Den eneste alternative placering for den nye stald og den nye plads til kalvehytter, der tilgodeser afstandskravet til naboskel (det sydlige såvel som det nordlige) og kravet om placering i tilknytning til eksisterende bebyggelsesarealer, er en placering vest for kostalden og syd for gyllebeholderen. Denne placering er dog ikke mulig på grund af terrænet og det §3-beskyttede engområde, da der også skal være plads til en ny plansilo. Endvidere vil det med denne placering være meget besværligt at flytte dyr imellem den nye stald og den eksisterende kostald, da den eksisterende kostald kun har porte i de to gavle. Sådan som kostalden er indrettet, er det ikke muligt at have åbninger i den eksisterende kostalds vestvendte side. Derfor vil en ny stald vest for den eksisterende kostald ødelægge logistikken på ejendommen. I den sammenhæng gøres der opmærksom på, at terrænet er meget skrånende og de eksisterende bygninger ligger ca. 3 meter højere i terrænet end den nye stald ville komme til, hvis den skal placeres vest for de eksisterende bygninger.

Endelig skal det være muligt at have en drivgang fra den eksisterende kostalds vestvendte side til engområdet, hvor køerne er på græs. Derfor kan der ikke placeres bygninger eller en plads til kalvehytter direkte op ad vestsiden på kostalden.

På grund af eksisterende bygningers indretning, den smalle matrikel, terrænet og det § 3-beskyttede naturområde er det praktisk taget ikke muligt at placere nye stalde og plads til kalvehytter andre steder end som ansøgt.

Det vurderes, at de nye stalde og pladsen til kalvehytter ikke vil have negativ indvirkning på driften af nabomarken, der er en del af en landbrugsejendom. Der er tale om en ny staldbygning, der opføres ca. 3 meter fra naboskellet og en plads til kalvehytter ca. 25 meter fra naboskellet.

Der ligger ingen dræn på nabomatriklen i en afstand på mindre end 15 meter, og der ligger heller ikke boliger indenfor 100 meter af naboskellet. Dermed vurderes det, at der ikke er risiko for forurening eller væsentlige gener.

På ovenstående baggrund vurderes det, at der kan gives dispensation til overskridelse af afstandskravet til naboskellet mod nord.”

”Afstandskravet på 15 meter til egen bolig på samme ejendom kan ikke overholdes.

Udover dispensationsansøgning til overskridelse af afstandskravet til naboskel, søges der derfor også om dispensation til overskridelse af afstandskravet til bolig på samme ejendom.

Det er ikke muligt at overholde afstandskravet til boligen på egen ejendom, da det vil betyde, at den ansøgte stald skal flyttes længere mod vest. Terrænet mod vest falder meget kraftigt ned mod et § 3-beskyttet naturområde. Det er derfor meget u hensigtsmæssigt at flytte stalden længere mod vest, da det vil betyde en større terrænregulering.

På grund af eksisterende bygningers indretning, den smalle matrikel, terrænet og det § 3-beskyttede naturområde er det praktisk taget ikke muligt at placere nye stalde andre steder end som ansøgt”.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Det fremgår af ovenstående, at de krævede afstande til vandforsyningsanlæg, søer og vandløb inkl. dræn, vej og levnedsmiddelvirksomhed er overholdt. Med de ansøgte placeringer overholder de nye byggerier derimod ikke afstandskravene til naboskel og beboelse på samme ejendom.

Sydlangeland Kommune har i 1997 i forbindelse med byggesagsbehandling af den nuværende kostald noteret, at en drikkevandsbrønd skulle sløjfes.

Ansøger har oplyst, at der ikke forefindes en vandboring på ejendommen. Langeland Kommune har heller ingen information om en eksisterende vandboring på ejendommen. Svendborg Kommune går derfor ud fra, at en evt. tidligere drikkevandsforsyning på ejendommen er sløjfet i henhold til gældende regler, og at de ansøgte byggerier overholder kravet om mindst 25 m til ikke-almene vandforsyningsanlæg.

Husdyrbruglovens afstandskrav til søer og vandløb omfatter også permeable rør/dræn indenfor 15 meter af de nye bygninger. Ifølge ansøgers oplysninger omkring drænføring, er der ikke dræn indenfor 15 m af de planlagte nybygninger.

Svendborg Kommune har ikke konkret viden om placering af dræn i området, hvor projektet gennemføres, men tilladelsen meddeles under forudsætning af, at kravet er opfyldt. Hvis det i forbindelse med et byggeri konstateres, at der er dræn indenfor 15 m, skal det sikres, at afstandskravet til dræn kan overholdes. Svendborg Kommune gør opmærksom på, at omlægning i faste rør, fjernelse af dræn i faste rør samt ændret placering kræver, at der udarbejdes en tilladelse efter vandløbsloven. Evt. regulering af dræn må ikke gennemføres, før Langeland Kommune har meddelt tilladelse efter vandløbsloven.

Dispensation fra afstandskrav

Som ved meddelelsen af tilladelsen efter § 16 b, stk. 1 i 2018 kræver det ansøgte dispensation fra afstandskravene til naboskel og beboelse på samme ejendom. Ved tilladelsen i 2018 blev afstanden til naboskel fra den dengang ansøgte nye stald og den eksisterende udhusbygning, der skulle ombygges, angivet til henholdsvis 3 m og 2,5 m. Dette gjaldt begge staldes fulde længde langs skel. Mindste afstand til egen beboelse fra den ombyggede staldbygning blev bedømt til 12 m ved udmåling til den sydøstlige del af stuehuset (bygning med to etager). Hvis der var blevet målt til den nordvestlige lavere del af bygningen, som

også rummer beboelse, skulle afstanden være opgjort til 5 m. Svendborg Kommune meddelte dengang dispensation til placeringerne.

Svendborg Kommune er enig med ansøger i, at der ikke er andre egnede placeringer til den nu ansøgte kvægstald og pladsen til kalvehytter, der er i overensstemmelse med afstandskravene, når der skal tages hensyn til logistikken på ejendommen og de terrænmæssige og landskabelige forhold.

Den tilstødende matrikel (1k Tryggelevgård, Tryggelev) er en del af en mindre landbrugsejendom, hvorfra jorden pt. forpagtes af I/S Pihl. Beboelsen ligger ud til vejen mod nord og dermed væk fra matrikelskellet til Ormstrupvej 18. Til forskel fra de allerede tilladte staldbygninger vil det kun være det nordvestligste hjørne af den ansøgte kvægstald, som kommer til at ligge 3 m fra skel. Ved det nordøstlige hjørne bliver afstanden ca. 7 m.

Som forpagter er ansøger bekendt med drænforholdene på naboejendommen og har oplyst, at afstanden fra den ansøgte stald til dræn er mere end 15 m. Med baggrund i dette og beliggenheden af beboelsen på naboejendommen, er det Svendborg Kommunes vurdering, at den ansøgte placering af kvægstalden ikke vil medføre forurening eller gener på nabomatriklen.

Pladsen til kalvehytter er ikke en egentlig bygning men et støbt areal med afløb til opsamling af overfladevand, hvor der kan placeres mindre flytbare hytter til småkalvene. Den eksisterende plads til kalvehytter er beliggende 12 m fra naboskellet. Med den ansøgte placering af pladsen fordobles afstanden til skel, men afstandskravet overskrides med 5 m. Da pladsen kommer til at ligge bagved den nye kvægstald i forhold til naboskellet, og der kun er tale om en mindre overskridelse af kravet, vurderer Svendborg Kommune, at placeringen ikke vil påvirke nabomatriklen væsentligt.

Svendborg Kommune har hørt ejer af nabomatriklen om placeringen af kvægstald og plads til kalvehytter henholdsvis 3 m og 25 m fra skel. Kommunen modtog ingen kommentarer til dette.

Med den eksisterende § 16 b tilladelse kan der opstaldes kvæg 4,5 - 5 m fra beboelsen på Ormstrupvej 18. Ved opførelse af den ansøgte kvægstald øges afstanden til 7 m fra beboelsen, dvs. afstandskravet på 15 m til egen beboelse overskrides med 8 m. Svendborg Kommune vurderer, at placeringen ikke vil give væsentlige gener, når de stillede vilkår overholdes. I den eksisterende tilladelse er der stillet vilkår til driften af anlægget for at hindre eksempelvis flue- og støvgener. Disse gælder fortsat og vil også medvirke til at minimere generne fra staldanlægget ved egen beboelse. For at sikre, at der efter opførelsen af den nye kvægstald ikke holdes dyr tættere på egen beboelse, stilles vilkår om, at udhusbygningen nedrives, og at der ikke placeres kalvehytter på pladsen syd herfor.

På baggrund af ovenstående og idet det tages i betragtning, at der allerede er givet tilladelse til en tilsvarende kvægproduktion tættere på skel og egen beboelse, vurderer Svendborg Kommune, at der kan meddeles dispensation fra afstandskrav til naboskel og beboelse på samme ejendom i henhold til husdyrbruglovens § 9, stk. 3.

Vilkår om placering og indretning af kvægstald og plads til kalvehytter er stillet samlet i det foregående afsnit, hvor anlægget beskrives.

Beskyttelseslinjer og planmæssige forhold

Områder med byggerestriktioner

Kommunens bemærkninger og vurdering

Svendborg Kommune har undersøgt, om den ønskede placering af den nye staldbygning og de støbte pladser til kalvehytter og til oplagring af dybstrøelse er sammenfaldende med nedenstående områder og bygge- og beskyttelseslinjer (krævede mindsteafstande i parentes):

- Fortidsmindebeskyttelseslinje (100 m)
- Sø- og å-beskyttelseslinje (150 m)
- Skovbyggelinje (300 m)
- Kirkebyggelinje (300 m)

- Strandbeskyttelseslinje (300 m)
- Evt. vejbyggelinje (10-20 m)
- Beskyttede sten- og jorddiger, som er registreret
- Fredede områder
- Kystnærhedszonen

Kortet i Figur 5 viser bygge- og beskyttelseslinjer og registrerede diger i nærheden af Ormstrupvej 18. Som det fremgår, ligger hele anlægget inkl. de ansøgte staldbygninger og lagre i god afstand fra de nærmeste områder med byggerestriktioner (skove med byggelinje, fortidsminder og sten- og jorddiger). De nye anlæg placeres minimum 30 m fra Ormstrupvej.

Figur 5. Bygge- og beskyttelseslinjer og andre udpegninger tæt på Ormstrupvej 18: Fortidsmindebeskyttelseslinje (lyserød cirkel), skovbyggelinje (grøn skravering), Registrerede, beskyttede diger (gulbrun streg) og fredet skov (mørkgrøn flade).



Der ligger ikke kirker, søer og åer med beskyttelseslinjer indenfor området vist på kortudsnittet. Nærmeste fredede område er skoven øverst til venstre i billedet. Ejendommen ligger ca. 1,8 km fra kysten og dermed langt fra strandbeskyttelseslinjen. Hele ejendommen ligger i kystnærhedszonen, som omfatter landzonen og sommerhusområderne indenfor ca. 3 km fra kystlinjen. Dette har dog ingen betydning for byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom.

Landskabelige hensyn

Husdyrbrugloven skal medvirke til at værne om natur, miljø og landskab. Et af lovens særlige formål er "at skabe og bevare værdifulde bebyggelser, kultur- og bymiljøer samt landskaber" og "at de åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig natur- og landskabsressource".

Ved placering af nye landbrugsbygninger og anlæg skal der i sagsbehandlingen, udover det natur- og miljømæssige, tages hensyn til de landskabelige værdier, herunder geologiske, kulturhistoriske og rekreative interesser i området. I det følgende ses derfor på målene for arealanvendelsen i området omkring Ormstrupvej 18 som beskrevet i Langeland Kommunes Kommuneplan 2017-29.

Ansøgers oplysninger

Den nye kvægstald opføres i tilknytning til eksisterende bebyggelsesarealer på ejendommen og opføres i samme stil og farvevalg som den eksisterende kostald. På grund af terrænforskelle vil den nye stald ligge 0,5-1 m lavere end kostalden.

Ejendommen er placeret i landzone indenfor et bevaringsværdigt landskab. Ejendommen ligger udenfor øvrige landskabelige, kulturelle og særlige geologiske udpegninger.

Den ansøgte stalds størrelse og karakter er sammenlignelig med den eksisterende kostald på ejendommen, og fraviger ikke de øvrige ejendomme og driftsanlæg i lokalområdet.

Det vurderes således, at den nye stalds højde og udstrækning afspejler det øvrige byggeri på ejendommen og i lokalområdet. På den baggrund vurderes det, at der ikke vil være væsentlige negative påvirkninger af de landskabelige forhold som følge af det ansøgte.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Ejendommens beliggenhed i forhold til landskabstemaet i Langeland Kommuneplan er beskrevet i den eksisterende miljøtilladelse fra juli 2018. Her gennemførte Svendborg Kommune desuden en vurdering af landskabsforholdene efter landskabskaraktermetoden.

Der er ikke sket ændringer i beskyttelsesområderne, så den del af ejendommen, hvor den nye stald, plads til kalvehytter og møddingsplads opføres, er fortsat beliggende indenfor udpegningerne: 'Værdifulde landskaber', 'Større sammenhængende landskaber' og 'Særlige udsigter' – se Figur 6.

Figur 6. Beliggenheden af Ormstrupvej 18 i forhold til landskabstemaerne i Langeland Kommuneplan (2017-29)



I 2011 har Langeland Kommune gennemført en analyse efter landskabskaraktermetoden af landskabet i kommunen. Formålet var at skabe et grundlag for kommunens planlægning og administration af de landskabelige interesser og samspillet med de øvrige interesser i det åbne land.

Landskabet er ved kortlægningen blevet inddelt i 16 karakterområder, hvor landskabskarakteren gør, at det enkelte område adskiller sig fra det omkringliggende landskab. Opdelingen er en hjælp til at forstå landskabet og styrke de beslutninger, der træffes. På baggrund af karakterbeskrivelsen er der sat strategiske mål for landskabet og givet anbefalinger til, hvordan der kan tages hensyn til landskabets karakter.

Ifølge landskabskarakteranalysen ligger Ormstrupvej 18 indenfor karakterområde 10 "Humble bakkelandskab". Området vurderes generelt robust over for ændringer, når de sker med respekt for landskabets karakter. Ved ejendommen er områdets karakterstyrke særligt karakteristisk, de karaktergivende landskabselementers vedligeholdelsesmæssige tilstand vurderes at være middel og det strategiske mål er at beskytte. Anbefalingen ved planlægning af landbrugsbyggeri lyder, at "nyt landbrugsbyggeri bør placeres i tilknytning til eksisterende byggeri, lavt i terræn og have en lav karakter og sikre den samlede bygningsmasse et harmonisk udtryk".

Svendborg Kommune vurderer, at idet der er tale om erhvervs-mæssigt nødvendigt landbrugsbyggeri, og at byggeriet kan etableres i tilknytning til eksisterende bebyggelse og med samme udtryk og skala, lever placeringen af den nye stald op til landskabskarakteranalysens anbefaling.

Samlet set vurderer Svendborg Kommune, at de ændrede planer for udbygning af ejendommen ikke strider mod hensynet til de landskabelige interesser i området. Svendborg Kommune vurderer ikke, at den ønskede

større og 0,5 m højere staldbygning end tidligere tilladt vil påvirke landskabet væsentligt, idet bygningen placeres i umiddelbar tilknytning til eksisterende staldbygning og i lidt lavere niveau end denne. Det ansøgte er dermed i overensstemmelse med Langeland Kommunes retningslinjer i Kommuneplan 2017-2029.

Vilkår om maksimal højde, taghældning og materialevalg er placeret under det foregående afsnit, hvor anlægget beskrives.

Husdyrbrugets anlæg og drift


Indretning af stalde og fastlæggelse af produktionsarealer

Ansøgers oplysninger

Af Figur 7 fremgår husdyrbrugets eksisterende og nye stalde samt gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg. I Tabel 4 og Tabel 5 er de enkelte staldafsnit beskrevet nærmere mht. størrelse, staldindretning og dyretyper i henholdsvis ansøgt drift og nudrift/8-års drift. Alle stalde er med naturlig ventilation. Der anvendes ikke særlig miljøteknologi til at reducere emissionen af ammoniak eller lugt, se yderligere i afsnittet om bedste tilgængelige teknologi (BAT) på side 32.

Ved beregningerne i ansøgningsskemaet er det desuden ikke forudsat, at køer eller opdræt er på græs en del af året. Beregningerne er derfor foretaget ud fra den situation, der giver den højeste udledning af ammoniak og lugt. Det står dog ansøger frit for at lade kreaturerne afgræsse bedriftens marker.

Figur 7. Oversigt over husdyrbrugets eksisterende og ansøgte husdyranlæg samt gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg



Tabel 4. Produktionsarealer, staldsystemer og dyretyper i beregnet **ansøgt drift**

Staldafsnit	Staldareal brutto (m ²)	Produktionsareal (m ²)	Tilladte dyrearter og -typer og staldsystemer
Eksisterende kostald (A)	1.106	529	Alle kvæg*; Dybstrøelse**
		272	Alle kvæg*; Dybstrøelse
Ny plads til kalvehytter (B)	120	120	Alle kvæg*; Dybstrøelse
Ny kvægstald (C)	641	526	Alle kvæg*; Dybstrøelse**
I alt	1.867	1.447	

*: I flexgruppen "Alle kvæg" indgår malkekøer, kvier, stude, ammekøer, slagtekalve og kalve under 6 mdr.

** : Staldafsnittet er indrettet med dybstrøelse i liggearealet og med spalter ved foderbordet (stald A) og med fast gulv ved foderbordet dog uden gylleopsamling (stald C). Ifølge Miljøstyrelsen skal alle typer af dybstrøelsesstalde beregnes som stalde med udelukkende dybstrøelse.

Table 5. Produktionsarealer, staldsystemer og dyretyper i beregnet nudrift/8-års drift

Staldafsnit	Staldareal brutto (m ²)	Produktionsareal (m ²)	Tilladte dyrearter og -typer og staldsystem
Eksisterende kostald (A)	1.106	529	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse*
		272	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse
Ny plads til kalvehytter (B)	÷	÷	-
Ny kvægstald (C)	÷	÷	-
Eksisterende plads til kalvehytter, der fjernes	240	240	Kalve (under 6 mdr.). Dybstrøelse
I alt	1.346	1.041	

*: Staldafsnittet er indrettet med dybstrøelse i liggearealet og med spalter ved foderbordet. Ifølge Miljøstyrelsen skal alle typer af dybstrøelsesstalde beregnes som stalde med udelukkende dybstrøelse.

Produktionsarealerne i den eksisterende kostald er de samme som tilladt i 2018 - henholdsvis 529 m² indrettet med staldsystemet dybstrøelse og spalter ved foderbordet og 272 m² kun med dybstrøelse. Ansøger har oplyst, at forskellen mellem staldens bruttoareal og nettoarealet (produktionsarealer) udgøres af malkestald, tankrum/kontor og foderbord.

Kalvehytterne placeres på en ny støbt plads med afløb ved gyllebeholderen. Hele arealet på 120 m² regnes som produktionsareal.

I den nye kvægstald bliver produktionsarealet på i alt 526 m² og består af to staldsektioner adskilt af en midtergang, der ikke medregnes som produktionsareal.

For at have mulighed for at opstalde forskellige typer af kvæg (malkekøer, kvier, stude, ammekøer, slagtekalve og kalve under 6 mdr.) i staldene er flexgruppen "Alle kvæg" valgt som dyretype i alle staldafsnit.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Svendborg kommune vurderer, at de ansøgte produktionsarealer er realistiske i forhold til det samlede staldareal og den beskrevne indretning af de tre staldafsnit.

Da tilladelsen fra 2018 til at opføre og indrette nye staldafsnit med et fleksibelt kvæghold ikke er udnyttet, har ansøger angivet dyretyper og antal m² produktionsareal i nudrift svarende til nudriften i ansøgningen om tilladelse fra 2018. Dette er korrekt, idet nudriften skal fastsættes som den lovlige drift i henhold til tidligere meddelt tilladelse, der er udnyttet, jf. § 30, stk. 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Kommunen skal ved vurderingerne i tilladelsen inddrage alle etableringer, udvidelser og ændringer af husdyrbruget, der er godkendt, tilladt eller afgjort efter anmeldelse indenfor de seneste otte år, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 30, stk. 2. 8-års driften er derfor den produktion, der var tilladelse til i 2012. I dette tilfælde er 8-års driften det samme som nudriften, hvilket er korrekt, idet der ikke er tilladt ændringer på ejendommen i perioden.

For at fastholde det ansøgte stilles vilkår til staldsystemer, produktionsarealer og dyrearter/-typer. Dette vilkår 2a erstatter det tidligere meddelte vilkår 2 i tilladelsen fra juli 2018.

Fastsættelse af vilkår:

2a. Produktionens omfang og staldindretning

Der gives tilladelse til et produktionsareal på i alt 1.447 m².

Produktionsarealet i de enkelte staldafsnit må ikke overstige størrelserne angivet i tabellen nedenfor. Dyrearter, dyretyper og staldsystemer nævnt i tabellen må ikke fraviges.

Staldafsnit	Staldareal (m ²)	Produktionsareal (m ²)	Tilladte dyrearter, dyretyper og staldsystem
Eksisterende kostald (A)	1.106	529	Alle kvæg. Dybstrøelse
		272	Alle kvæg. Dybstrøelse
Ny plads til kalvehytter (B)	120	120	Alle kvæg. Dybstrøelse
Ny kvægstald (C)	641	526	Alle kvæg. Dybstrøelse

Gødningsopbevaringsanlæg og håndtering af husdyrgødning

Ansøgningen om miljøtilladelse efter husdyrbrugloven skal indeholde oplysninger om håndtering og opbevaring af husdyrgødning, f.eks. placering, udformning og dimensioner af oplagspladser og gyllebeholdere samt procedurer i forbindelse med tømning af stalde for gødning og pumpning af flydende gødning til og fra beholdere. Opbevaring af husdyrgødning er omfattet af de generelle regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Ansøgers oplysninger

I forbindelse med ansøgningen om § 16 b tilladelse i 2018 beregnede ansøger mængden af produceret husdyrgødning ud fra en forventet besætningsstørrelse på 145 årskøer og 145 årskvier af jerseyrace. Beregningen var baseret på normtal 2017 for produceret kvæggylle og dybstrøelse og med fradrag for køernes afgræsningstid i sommerhalvåret i mængden af opsamlet gylle.

Med udgangspunkt i den samme besætningsstørrelse og ansøgers oplysninger om de anvendte staldsystemer som forudsat i 2018, har Svendborg Kommune beregnet den årlige produktion af gylle og dybstrøelse på ejendommen baseret på normtal fra 2019/20. I tallet for gyllemængden indgår fortsat standardmængder vaskevand og vandspild fra kostalden samt regnvand i gyllebeholderen. Derudover er der tillagt afløb fra det nu ansøgte befæstede areal med kalvehytter, møddingsplads, plansilo samt overfladevand og vaskevand fra øvrige befæstede arealer – se **Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..**

Tabel 6. Beregning af opsamlede gødnings- og vandmængder (normtal 2019)

Dyretype	Staldsystem	Antal	Gylle (tons)	Dybstrøelse (tons)
Jersey årskøer	Dybstrøelse/spalter ved foderbord	80	917	818
	Dybstrøelse	65	-	870
Jersey småkalve (0-6 mdr.)	Dybstrøelse	35	-	52
Jersey opdræt (6-25 mdr.)	Dybstrøelse	110	-	489
Ekstra tilledning	Overflade (m ²)	Vand/m ² (m ³)	Afløb (m ³)	
Afløb fra plads med kalvehytter	120	0,7	84	-
Afløb fra møddingsplads	32	0,7	22	-
Regnvand fra befæstet areal nord for kostald	210	0,7	147	-
Vask af redskaber på befæstet areal	-	-	5	-
Afløb fra plansilo	450	0,7	79*	-
Opsamlet i alt			1.254	2.229

*: Kun 25 % ledes til gyllebeholder, idet særskilt opsamlet overfladevand/ensilagesaft i 9 ud af 12 måneder forventes udspremt løbende

Gødningshåndtering/-opbevaring

I ansøgningen er det oplyst, at dybstrøelse fra køer og kvier fortsat opbevares dels i staldene dels i markstak før udspreddning på markerne, mens dybstrøelsen fra småkalvene opbevares på den nye møddingsplads, hvis gødningen ikke kan køres direkte til udspreddning på markerne.

Efter indsendelsen af ansøgningen har ansøger indgået aftale om at levere dybstrøelse til biogasanlæg og modtage afgasset gylle retur. Dybstrøelsen vil blive afhentet ca. hver 5.- 8. uge, og gylle leveres direkte til udbringning i marken. Der er derfor kun behov for begrænset plads til opbevaring af mæg fra småkalvene på møddingspladsen.

Ifølge ansøger vil aftalen ikke betyde ændringer i antallet af transportere, og dybstrøelsen vil blive afhentet indenfor samme tidsperioder, som forudsat i den eksisterende miljøtilladelse.

Møddingspladsen indrettes efter retningslinjerne i landbrugets byggeblad om "Møddingsplads med 2 m bred randzone". Da møddingspladsen placeres op mod kostalden, vil der være tre sider med 2 m randbelægning med fald ind mod møddingspladsen. Fra møddingspladsen etableres afløb til opsamlingsbeholder.

Da det er meget små mængder dybstrøelse, der opbevares på møddingspladsen, mener ansøger, at de 32 m² møddingsplads inklusiv randbelægning passer til behovet for opbevaring af fast husdyrgødning.

Kvæggyllen pumpes fra gyllekanaler i kostalden til en overdækket opsamlingsbeholder på 20 m³ beliggende ca. 10 m nord for stalden og herfra videre til gyllebeholder.

Der etableres ikke nye opbevaringsanlæg til flydende gødning. Opbevaringskapaciteten på Ormstrupvej 18 er derfor fortsat 567 m³ i eksisterende gyllebeholder og dertil 320 m³ i gyllebeholder på anden ejet ejendom samt ved behov op til 800 m³ i lejet beholder på Norvej 1, Bagenkop. (Tabel 7). Beholder til særskilt opsamling af afløb fra ensilageplads vil blive opført samtidig med plansiloen som tilladt i juli 2018. Den får en kapacitet på 99 m³, så der kun er behov for at lede op til 25 % af den årlige afløbsmængde til gyllebeholder.

Tabel 7. Data om gødningsopbevaringsanlæg og –opsamlingsanlæg til rådighed for Ormstrupvej 18

Opbevaringsanlæg	Gødningstype	Kapacitet (m ³)	Overfladeareal* (m ²)	Beholderkontrol
Gyllebeholder (Opført 1997)	Kvæggylle	567	137	2009 Ny kontrol påkrævet
Møddingsplads (1,5 m x 5 m) (÷ 2 m randzone i 3 sider)	Fast gødning (Kvæg, heste, får, geder)	13	32	-
Gyllebeholder (Landevejen 24, Bagenkop)	Kvæggylle	320	-	2009 Ny kontrol påkrævet
<i>Evt. lejet gyllebeholder (Norvej 1, Bagenkop)</i>	<i>Kvæggylle</i>	<i>800</i>	<i>-</i>	<i>?</i>
Opsamlingsanlæg				
Fortank	Kvæggylle	20	-	-
Gyllekanaler	Kvæggylle	40	-	-
Beholder til ensilagesaft	Ensilagesaft/overfladevand	99	-	-

*: Opgørelse af overfladeareal er kun relevant for gødningsopbevaringsanlæg, der hører til Ormstrupvej 18 og dermed indgår i beregningen af ammoniakemission fra ejendommen.

Mht. beholderkontrol har ansøger oplyst, at ny beholderkontrol vil blive foretaget snarest.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Kravene til indretning af møddinger fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 14, der har til formål at sikre, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted, og at vand fra omliggende arealer ikke kan løbe ind på møddingsarealet. Svendborg Kommune forudsætter, at disse krav opfyldes og stiller ikke vilkår om indretningen.

Tilstrækkelig opbevaringskapacitet

I henhold til § 11 i husdyrgødningsbekendtgørelsen skal husdyrbrug råde over opbevaringsanlæg for husdyrgødning med en kapacitet, der er tilstrækkelig til, at udbringningen kan ske i overensstemmelse med reglerne om udbringningstidspunkter m.v., og at udnyttelsen af næringsstofferne i gødningen opfylder de fastsatte krav. Opbevaringsanlæg til husdyrgødning skal mindst have en kapacitet svarende til 6 måneders tilførsel, mens en tilstrækkelig opbevaringskapacitet normalt vil svare til mindst 9 måneders tilførsel. Hvis kvæget er på græs i sommerhalvåret, kan kravet til kapacitet reduceres til mindst 7 mdr.

Der skal indsendes en opgørelse over opbevaringskapacitet til kommunen, hvis der foretages ændringer, som har indflydelse på kapaciteten (jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 12). Der er ikke krav om, at denne opgørelse indsendes som en del af ansøgningen om tilladelse, idet indsendelse i stedet kan ske, når der rent faktisk gennemføres ændring eller udvidelse af dyreholdet.

Med en forventet opsamlet gyllemængde på 917 m³ pr. år og tilledning af ekstra 337 m³ overflade- og vaskevand svarer den anførte gyllekapacitet på Ormstrupvej 18 til 567 m³ x 12 mdr./1.254 m³ = 5,4 mdr. Indregnes den ejede beholder på Landevejen 24, Bagenkop fås en samlet opbevaringskapacitet på 887 m³ x 12 mdr./1.254 m³ = 8,5 mdr. Med køerne på græs om sommeren vurderes denne kapacitet som tilstrækkelig.

Den årlige produktion af dybstrøelse fra småkalvene er beregnet til 52 tons, hvilket anslås at svare til ca. 88 m³. Med en opbevaringskapacitet på møddingspladsen på 13 m³ beregnes kapaciteten til 13 m³ x 12 mdr./88 m³ = 1,77 mdr. svarende til knap 8 uger. Idet dybstrøelsen afhentes af biogasanlæg hver 5.- 8. uge, og der desuden er plads i kalvehytter og stalde, betragtes denne kapacitet som tilstrækkelig.

Ved fremtidige tilsyn på ejendommen vil Svendborg Kommune følge op på, om opbevaringskapaciteten i praksis er tilstrækkelig til, at kvæggyllen og den faste gødning fra den aktuelle produktion kan opbevares og udbringes forsvarligt og efter gældende regler.

For at fastholde oplysningerne i ansøgningen stilles vilkår i forhold til det maksimale grundareal og typen af fast gødning opbevaret på den ansøgte møddingsplads.

Fastsættelse af vilkår:

3b. Nyt gødningsopbevaringsanlæg

På møddingspladsen må der oplagres fast gødning fra kvæg, heste, får og geder med et samlet overfladeareal på maksimalt 32 m².

Spildevand og tagvand

Ansøgers oplysninger

Efter opførelsen af den ansøgte kvægstald vil det udendørs befæstede areal udgøre ca. 362 m², i form af ny betonplads til kalvehytter, ny møddingsplads samt arealet mellem kostald, gyllebeholder og den nye kvægstald. Afløb fra arealet opsamles i fortank og ledes derfra videre til gyllebeholder.

Ansøger har supplerende oplyst, at det befæstede areal foran den ansøgte møddingsplads i begrænset omfang bruges til vaskeplads. Hele arealet rundt om møddingspladsen har fald væk fra denne, så vand der falder udenfor møddingspladsen vil løbe væk fra denne. Idet der er tagrender på den eksisterende kostald, og der også sættes tagrender på den nye kostald, sikres det, at tagvand ikke løber til møddingspladsen eller pladsen med kalvehytter.

Ensilagesiloen og beholder til opsamling af afløb fra pladsen er endnu ikke opført. Når det sker, vil driften være som tidligere beskrevet og tilladt.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Ansøger har i foregående afsnit om gødningsopbevaringsanlæg og håndtering af husdyrgødning redegjort for opbevaringskapaciteten og vist, at der er kapacitet i bedriftens gyllebeholdere til opbevaring af både gylle og opsamlet vand. I Tabel 8 er en samlet oversigt over håndteringen af spildevand og tagvand på ejendommen.

Tabel 8. Håndtering af spildevand og tagvand

Type	Opsamling/udledning til
Afløb fra betonplads med kalvehytter	Ledes til gyllebeholder
Afløb fra møddingsplads	Ledes til gyllebeholder
Afløb fra ensilagesilo	Forventet: 75 % opsamles i særskilt beholder ved plansiloen og spredes på græsmarker – 25 % ledes til gyllebeholder.
Afløb fra vaskeplads/befæstet areal mellem kostald og ny stald	Ledes til gyllebeholder
Rengøringsvand fra stalde	Opsamles i gyllekanaler og ledes til gyllebeholder
Tagvand	Nedsivnings-/udledningstilladelse behandles af Langeland Kommune i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Det kræver en udlednings- eller nedsivningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens⁷ § 28 at udlede tagvand fra den nye kvægstald (med ca. 600 m² tagflade) til dræn/vandløb. Langeland Kommune er vandløbsmyndighed for området og behandler sagen i forbindelse med byggetilladelsen.

Langeland Kommune har efter høring om sagen udtalt følgende:

Ejendommen ligger i spildevandskloakeret opland, så der må kun afledes husspildevand til kloakstikket. Regn- og overfladevand skal nedsives på egen grund eller udledes til recipient. Der skal fremsendes en ansøgning om nedsivning/udledning af tag- og overfladevand til recipient via Byg og Miljø. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester og færdigmelding skal indsendes til Langeland Kommune.

Der skal søges om medbenyttelse af dræn, hvis der afledes mere overfladevand fra befæstede arealer til eksisterende dræn.

Da der fortsat sker vask af maskiner og markredskaber på et befæstet areal, vurderer Svendborg Kommune, at det eksisterende vilkår om indretning, eftersyn og vedligehold af vaskepladsen skal bibeholdes.

Ressourceforbrug – energi og vand

Ansøgers oplysninger

Ansøger har oplyst, at der anvendes vand fra offentligt vandværk. Det nuværende årlige forbrug er ca. 4.500 m³, hvilket vandværket har accepteret. Da der ikke søges om udvidelse af produktionsarealet, og besætningsstørrelsen forventes på samme niveau som forudsat i tidligere tilladelse, vil det være begrænset, hvor meget vandforbruget vil stige ved den nu ansøgte drift.

Energiforbrug er ikke beskrevet.

Kommunens bemærkninger og vurdering

For at fremme og fastholde ansøgers fokus på ressourceforbruget vurderer Svendborg Kommune, at det eksisterende egenkontrolvilkår om dokumentation af det årlige energi- og vandforbrug, skal bibeholdes. Oplysninger om forbruget skal opbevares i mindst 5 år og skal kunne fremvises ved tilsyn.

Da der med det ansøgte ikke sker ændringer i de allerede vurderede forhold, stilles der ikke nye vilkår ang. ressourceforbrug.

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Ansøgers oplysninger

Ansøger har oplyst, at der ikke er sket ændringer i opbevaringen af olie og pesticider i forhold til beskrivelsen i den eksisterende tilladelse fra juli 2018.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Da der med det ansøgte ikke sker ændringer i de allerede vurderede forhold, er der ikke grund til at ændre det eksisterende vilkår 10 om opbevaring og håndtering af olie, kemi og medicin. Svendborg Kommune stiller ikke yderligere vilkår herom.

Det præciseres dog, at Langeland Kommunes retningslinjer for indretning af brændstoftanke og tankpladser vedlagt som Bilag 4 i § 16 b tilladelsen fra juli 2018 gælder ved meddelelsen af § 16 b tilladelsen. Hvis der efterfølgende foretages ændringer, f.eks. udskiftning eller flytning af tank eller støbning af nyt gulv, skal Langeland Kommunes gældende retningslinjer på ændringstidspunktet følges.

⁷ Bekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 af lov om miljøbeskyttelse (**miljøbeskyttelsesloven**)

Ammoniakemission, BAT og påvirkning af naturområder

Ammoniakemission fra husdyrbruget og BAT

I ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk er den samlede ammoniakudledning fra anlægget beregnet for ansøgt drift, nudrift og 8-års drift. Ammoniakemissionen beregnes for hvert staldafsnit ud fra størrelsen af produktionsarealet og den fastsatte emissionsfaktor pr. m² for den pågældende dyretype og det anvendte staldsystem.

Tilsvarende beregnes ammoniakemissionen fra gylleopbevaring ud fra det ansøgte overfladeareal af gyllebeholderen og emissionsfaktoren pr. m² for gødningstypen flydende husdyrgødning. For anlæg til opbevaring af fast husdyrgødning foretages beregningen ud fra det ansøgte maksimale grundareal med den valgte gødningstype og emissionsfaktoren pr. m² for gødningstypen. I denne sag drejer det sig om fast gødning fra enten heste, kvæg, får, geder eller andre drøvtyggere. Fra dybstrøelse oplagret i markstakke beregnes ikke ammoniakemission.

Ansøgers oplysninger

I forhold til den eksisterende tilladelse falder ammoniakemissionen en smule, da der nu søges om et lidt mindre produktionsareal.

Ifølge beregningerne er der før og efter etableringen af det ansøgte følgende ammoniaktab fra anlægget – se Tabel 9.

Tabel 9. Beregnet ammoniakemission fra anlægget - kopi af skema nr. 207994 fra IT-ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	1215,5	66,4	1281,9
Nudrift	874,4	54,9	929,3
8 års-drift	874,4	54,9	929,3

Grænseværdi for ammoniaktab ved anvendelse af BAT

Den ansøgte husdyrproduktion har en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N pr. år. Der er derfor foretaget beregninger, som viser, at kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknologi (BAT) er opfyldt. BAT-kravet beregnes nu til 1.282 kg NH₃-N, dvs. svarende til den samlede udledning – se Tabel 10. Kravet er derfor overholdt.

Tabel 10. Beregnede BAT-krav - kopi af skema fra IT-ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk

	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	1215	66	1282
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	1215	66	1282
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Kommunens bemærkninger og vurdering

I henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 30, stk. 3 er nudrift og 8-års drift angivet til det samme som ved ansøgningen om tilladelse i 2018. Pga. mindre justeringer af emissionsfaktorerne for kvæg på dybstrøelse beregnes ammoniakemissionen for disse scenarier nu 42 kg NH₃-N/år lavere end i 2018.

Da tilladelsen fra 2018 ønskes ændret til at omfatte 80 m² mindre produktionsareal, falder ammoniakemissionen i ansøgt drift med 128,2 kg NH₃-N/år, fra tidligere tilladt 1.410 kg NH₃-N/år til nu 1.282 kg NH₃-N/år.

For kvæg på dybstrøelse svarer BAT-kravet til emissionsfaktorerne for dyretypen og staldsystemet, både for eksisterende og nye eller renoverede staldafsnit.

Ansøger har ved beregningerne i ansøgningssystemet dokumenteret, at ammoniakemissionen er på niveau med emissionen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknologi (BAT). Svendborg Kommune vurderer derfor, at ammoniakreduktionskravet er opfyldt uden anvendelse af særlige tiltag eller teknologi, der reducerer ammoniakemissionen. Der stilles derfor ikke vilkår herom.

Påvirkning af naturområder

Kommunen skal ved afgørelsen sikre sig, at det ansøgte ikke vil have en væsentlig virkning på miljøet, blandt andet i forhold til natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart overfor næringsstofpåvirkning, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 34 og 36. Kommunen skal i den forbindelse fastsætte de nødvendige vilkår, jf. husdyrbruglovens § 27, stk. 1.

I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 26-29 er der fastsat krav til den maksimale påvirkning af forskellige kategorier af naturområder. Disse beskyttelsesniveauer er opsummeret i Tabel 11 herunder.

Tabel 11. Husdyrbruglovens krav til den maksimale deposition af ammoniak på ammoniakfølsomme naturområder

Kategori	Naturtype	Husdyrbruglovens beskyttelsesniveau
1	Ammoniakfølsomme naturtyper beliggende indenfor Natura 2000-område: Naturtyper, der fremgår af bilag 3, pkt. D i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og er omfattet af udpegningsgrundlaget og kortlagt. Heder og overdrev omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse.	Maksimal totaldeposition - afhængig af antallet af andre husdyrbrug i nærheden*: 0,2 kg N/ha/år ved mere end 1 husdyrbrug. 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug. 0,7 kg N/ha/år ved 0 husdyrbrug.
2	Ammoniakfølsomme naturtyper beliggende udenfor Natura 2000-område: Højmoser og lobeliesøer. Overdrev større end 2,5 ha og heder større end 10 ha omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse.	Maksimal totaldeposition: 1,0 kg N/ha/år.
3	Ammoniakfølsomme naturtyper beliggende udenfor Natura 2000-område: Heder, moser, overdrev og ammoniakfølsomme skove, der ikke er omfattet af kat. 1 og 2	Maksimal merdeposition: 1,0 kg N/ha/år. Kommunen kan ud fra en konkret vurdering tillade en større merdeposition, men kan ikke stille krav om en mindre merdeposition end 1,0 kg N/ha/år.

* Antal husdyrbrug i nærheden opgøres således: Antal med en emission over 150 kg NH₃-N/år indenfor 200 m + antal med en emission over 450 kg NH₃-N/år indenfor 200-300 m + antal med en emission over 750 kg NH₃-N/år indenfor 300-500 m + antal med en emission over 1.500 kg NH₃-N/år indenfor 500-1.000 m + antal med en emission over 5.000 kg NH₃-N/år indenfor 1.000-2.500 m. Afstanden måles i forhold til det mest kritiske naturpunkt.

I forbindelse med tilladelser og godkendelser skal kommunen desuden foretage en vurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen⁸. I henhold til habitatbekendtgørelsen kan der ikke gives tilladelse til et projekt, hvis projektet i sig selv eller sammen med andre projekter kan skade et Natura 2000-område, jf. § 6 i habitatbekendtgørelsen.


De fleste heder, overdrev, moser, enge og søer er omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven⁹. Dette betyder, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af disse naturområder. En væsentligt øget tilførsel af ammoniak kan medføre tilstandsændringer af sårbare naturområder. Ifølge Miljøstyrelsen vil en merbelastning på mindre end 1 kg ammoniak pr. hektar pr. år ikke kunne medføre en tilstandsændring af et konkret § 3-område. Miljøstyrelsen anfører, at en merbelastning af denne størrelse er så lav, at det ikke er muligt biologisk at påvise, at det ansøgte har nogen effekt på området.

Naturområder nær husdyrbruget

Ansøgers oplysninger

Med det ansøgte beregnes ammoniakemissionen fra husdyrproduktionen på Ormstrupvej 18 til 128 kg NH₃-N/ha lavere end i den eksisterende miljøtilladelse fra 10. juli 2018. Ansøger har vurderet, at der derudover ikke er ændringer i forhold til forekomsten og beskrivelsen af nærliggende naturområder og vurderingen af ammoniakpåvirkningen. Der er derfor foretaget beregning af ammoniakdeposition til de samme naturområder som i 2018.

Figur 8. Udpegede punkter til beregning af ammoniakdeposition (grøn cirkel) fra Ormstrupvej 18 (rød pil). Habitatområde nr. 111 (grøn skravering)



Svendborg Kommune har suppleret beregningen med beregningspunkter ved nærmeste habitatnaturområde (kategori 1-natur), nærmeste ikke-kortlagte sø indenfor Natura 2000, nærmeste overdrev større end 2,5 ha (kategori 2-natur), nærmeste overdrev mindre end 2,5 ha og en fersk eng indenfor 300 m af anlægget (kategori 3-natur) samt et tilgroet areal mod øst, der potentielt kan være ammoniakfølsom skov. Desuden er

⁸ Bekendtgørelse om udpegnings og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (*habitatbekendtgørelsen*), BEK nr. 1595 af 6. december 2018.

⁹ Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 240 af 13. marts 2019 med senere ændringer.

der beregnet til nærmeste punkt på grænsen til det nærliggende habitatområde (nr. 111), som er en del af Natura 2000-området 'Sydfynske Øhav'. Alle beregningspunkterne fremgår af kortet i Figur 8.

Tabel 12 viser resultatet af beregningen i husdyrgodkendelse.dk af ammoniakdepositionen til de udpegede områder. Naturområderne er opdelt i kategori 1-, 2- 3- og anden natur. Der er ikke målt til yderligere naturområder end dem i tabellen, da merdepositionen er lav for disse mest nærliggende områder indenfor hver kategori.

Tabel 12. Beregnet ammoniakdeposition fra Ormstrupvej 18 til naturområder.

Kategori	Naturområde	Afstand*	Totaldeposition (kg NH ₃ -N/ha/år)	Merdeposition Nudrift (kg NH ₃ -N/ha/år)	Merdeposition 8-års drift (kg NH ₃ -N/ha/år)
Kategori 1 (Sydfynske Øhav – habitatområde H111 og fuglebeskyttelsesområde F71/F72)	§ 3 overdrev	1,2 km V	0,0	0,0	0,0
	Kalkoverdrev (6210)	1,5 km SV	0,0	0,0	0,0
Kategori 2	Overdrev (>2,5 ha)	4,2 km SØ	0,0	0,0	0,0
Kategori 3	Mose	340 m SV	0,1	0,0	0,0
	Overdrev	720 m SØ	0,0	0,0	0,0
	Overdrev	1,3 km SØ	0,0	0,0	0,0
	Næs Præsteskov**	725 m NV	0,1	0,0	0,0
	Skov – tilgroet areal/ § 3 mose**	840 m Ø	0,2	0,0	0,0
Anden natur	Ikke-kortlagt § 3 sø i Natura 2000	545 m N	0,1	0,0	0,0
	§ 3 eng	30 m V	5,5	1,7	1,7
	§ 3 eng	265 m S	0,2	0,0	0,0
	§ 3 vandhul	180 m NØ	1,3	0,3	0,3

*: Korteste afstand fra stald/gødningsopbevaringsanlæg til naturområdet.

** : Potentielt ammoniakfølsom skov

Kommunens bemærkninger og vurdering

Kategori 1-natur

Grænsen for Natura 2000-område nr. 127 'Sydfynske Øhav' ligger 110 m nord for husdyrbruget. Der er dog ikke registreret ammoniakfølsomme naturområder indenfor området så tæt på husdyrbruget, hvor totaldepositionen beregnes til 0,9 kg N/ha/år og merdepositionen til 0,3 kg N/ha/år.

Nærmeste kategori 1-naturområde er et mindre § 3 overdrev beliggende 1,2 km mod vest. Lidt længere i sydvestlig retning ligger et kalkoverdrev, som er omfattet af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området og kortlagt af Miljøstyrelsen. En del af overdrevet er registreret som § 3 beskyttet.

Da ammoniakdepositionen til begge områder er 0,0 kg N/ha/år er det ikke relevant at vurdere kumulation med andre husdyrbrug. Husdyrbruglovens beskyttelsesniveau er overholdt.

Kategori 2-natur

Mere end 4 km fra husdyrbruget ligger nærmeste kategori 2-naturområde – et langt og smalt overdrev langs kysten mod sydøst. Pga. afstanden beregnes ammoniakdepositionen også til dette naturområde til 0,0 kg N/ha/år. Kravet om maksimal totaldeposition er således opfyldt.

Kategori 3-natur

Nærmeste kategori 3-natur er en mindre § 3 beskyttet mose 340 m sydøst for husdyrbruget og et § 3 beskyttet overdrev 720 m mod sydvest. Merdepositionen beregnes til 0,0 N/ha/år til begge områder. Det af ansøger udpegede overdrev på Maglebjerg 1,3 km mod sydøst modtager også 0,0 N/ha/år.

Henholdsvis 725 m mod NV og 840 m mod Ø ligger to skove, som potentielt kan være ammoniakfølsomme. Da merdepositionen til skovene, hvoraf den mod øst desuden er registreret som § 3 mose, beregnes til 0,0 N/ha/år, er det ikke relevant at undersøge nærmere, om der reelt er tale om ammoniakfølsomme skove. Kravet om maksimal merdeposition til kategori 3-natur er overholdt.

Øvrig Natura 2000-natur (ikke kategori 1-natur)

De Natura 2000-naturtyper, som endnu ikke er kortlagt (primært søer), omfattes automatisk af kategori 1-natur, når de kortlægges af Miljøstyrelsen. De er således ikke omfattet af kategori 1-natur og beskyttelsesniveauet herfor, men kommunen skal i forbindelse med godkendelser og tilladelser efter §§ 16 a og 16 b i husdyrbrugloven vurdere ammoniakpåvirkningen af disse naturtyper og eventuelt fastsætte vilkår om den maksimale deposition, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 36, stk. 2, jf. § 34.

Svendborg Kommune har derfor undersøgt, om projektet på Ormstrupvej 18 i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 127 'Sydfynske Øhav' væsentligt, jf. § 6, jf. § 7, stk. 5 i habitatbekendtgørelsen.

Grænsen for nærmeste Natura 2000-område - 'Sydfynske Øhav' – ligger 110 m nord for den nye staldbygning. I denne afstand beregnes totaldepositionen til 0,9 kg N/ha/år og merdepositionen til 0,3 kg N/ha/år. Der er her tale om dyrket mark uden indhold af følsom natur.

Nærmeste ikke-kortlagte Natura 2000-naturtype er en § 3 beskyttet, næringsrig sø beliggende 545 m nord for husdyrbruget. Kommunen har beregnet den totale ammoniakdeposition til 0,1 kg N/ha/år. Ud fra registrering af besætninger i CHR vurderes det, at søen ikke modtager ammoniakdeposition fra andre husdyrbrug. Da afskæringskriteriet for ammoniakdeposition til kategori 1-natur, hvor der ikke er andre husdyrbrug i nærheden, er 0,7 kg total N/ha/år, overholdes kriteriet.

Svendborg Kommune vurderer på denne baggrund, at ingen Natura 2000-naturtyper påvirkes væsentligt af ammoniakemissionen fra Ormstrupvej 18, og at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt.

Øvrig beskyttet natur (ikke kategori 3-natur)

Umiddelbart vest for ejendommen ligger en § 3 beskyttet fersk eng. Driften af engen er fortsat som beskrevet i den eksisterende miljøtilladelse fra 2018, ligesom målsætningen for engen i kommuneplanen ikke er ændret.

Da den ansøgte ændring af den eksisterende miljøtilladelse medfører en lidt lavere samlet ammoniakemission fra husdyrbruget, reduceres også påvirkningen af den beskyttede eng. Totaldepositionen blev i 2018 beregnet til 9,6 kg N/ha/år mod nu 5,5 kg N/ha/år, og merdepositionen reduceres fra 4,3 kg N/ha/år til nu 1,7 kg N/ha/år.

En del af forklaringen på den lavere deposition beror desuden på en ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i juli 2019. Ammoniakdepositionen til naturområder skal nu beregnes med udgangspunkt i ammoniakemissionen fra centrum af hvert staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg og ikke som tidligere fra nærmeste hjørne af anlægget.

Svendborg Kommune vurderede i 2018, at den dengang beregnede ammoniakpåvirkning af engen ikke ville medføre tilstandsændringer eller stride mod retningslinjerne i kommuneplanen for Langeland Kommune. Den nu beregnede lavere ammoniakpåvirkning ændrer ikke kommunens vurdering.

Indenfor 300 m af husdyrbruget er der også registreret et mindre, tilgroet vandhul. Som det er tilfældet med den ferske eng, reduceres ammoniakdepositionen til vandhullet beliggende ca. 180 m nordøst for nærmeste staldafsnit. Med en merdeposition på 0,3 kg N/ha/år, dvs. en merbelastning på under 1 kg N/ha/år, vurderer Svendborg Kommune, at ændringerne på husdyrbruget ikke vil have en tilstandsændrende virkning på vandhullet og dermed kræve dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Til en anden fersk eng beliggende 265 m mod syd beregnes totaldepositionen til 0,2 kg N/ha/år og merdepositionen til 0,0 kg N/ha/år, dvs. der vil ikke være væsentlig påvirkning fra husdyrbruget.

Nærmeste fredede område er 'Næs Præsteskov' 725 m nordvest for anlægget. Som det fremgår af Tabel 12 modtager skoven 0,1 kg N/ha/år i totaldeposition. Da merbelastningen er nul, ændres skovens tilstand ikke af den ansøgte ændring.

Svendborg kommune vurderer, at udvidelsen ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af § 3 natur og øvrig beskyttet natur, der ikke er omfattet af kategori 3-natur.

Svendborg Kommune vurderer samlet set, at udvidelsen ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder, fredede naturområder og naturområder omfattet af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kategori 1, 2 og 3 og naturbeskyttelseslovens § 3. Der stilles derfor ikke vilkår vedr. maksimal ammoniakdeposition til naturarealer.

Påvirkning af arter med særlige beskyttelseskrav (bilag IV-arter m.fl.)

I Danmark findes der 76 naturligt hjemmehørende dyre- og plantearter, der er omfattet af EF-Habitatdirektivets¹⁰ bilag IV, artikel 12. Disse bilag IV-arter er særlig strengt beskyttet i deres naturlige udbredelsesområde. Beskyttelsen indebærer forbud mod beskadigelse eller ødelæggelse af arternes levesteder, yngle- og rasteområder, både indenfor og udenfor Natura 2000-områderne. Beskyttelsen skal sikre, at arterne kan opnå "gunstig bevaringsstatus".

Før kommunen kan træffe afgørelse om tilladelse, skal der foretages en konkret vurdering af, om den ansøgte aktivitet kan beskadige eller ødelægge, herunder gradvist forringe, yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV-arterne. Vurderingen skal fremgå af afgørelsen, jf. habitatbekendtgørelsens § 10, stk. 1-2.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Nærmeste levesteder for bilag IV-arter er beskrevet i § 16 b tilladelsen af 10. juli 2018. Svendborg Kommune har ikke kendskab til nye forekomster eller udbredelse af arter. Det er således fortsat Svendborg Kommunes vurdering, at den ansøgte ændring i forhold til tidligere meddelt miljøtilladelse ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for områdets særligt beskyttede arter, da der kun etableres nybyggerier på arealer, der allerede benyttes til oplag eller transport, og det ansøgte ikke medfører tilstandsændringer af nærliggende naturområder, der kan huse bilag IV-arter.

Påvirkning af naboer m.v.

Kommunen skal ved afgørelsen sikre sig, at det ansøgte ikke vil have en væsentlig virkning på miljøet, herunder i forhold til lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v., jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 34. Kommunen skal i den forbindelse fastsætte de nødvendige vilkår efter husdyrbruglovens § 27, stk. 1.

¹⁰ Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer.

Lugt

Den primære kilde til lugt fra dyrehold er lugtemission fra stalde. Der vil også kunne forekomme lugt fra gødningsopbevaringsanlæg og ved udbringning af gødning. Der foreligger dog kun data og modeller, der kan beregne lugtbelastningen fra stalde til omgivelserne. Det betyder, at lugtgener fra gødningsopbevaringsanlæg og fra udbringning af husdyrgødning primært reguleres ved generelle regler om bl.a. flydelag/overdækning af gyllebeholdere samt regler for, hvornår og hvordan husdyrgødning må udbringes, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Lugtemissionen fra staldanlægget beregnes ud fra produktionsarealets størrelse i m² og de fastsatte emissionsfaktorer for dyretypen og staldsystemet med fradrag for effekten af eventuelle lugtreducerende tiltag. Lugtbelastningen i omgivelserne angives ved modelberegnete geneafstande og tilhørende genekriterier. Afstanden til naboer skal således være længere end de beregnede geneafstande, for at genekriterierne er overholdt, og lugt fra staldanlægget vurderes til ikke at medføre en væsentlig påvirkning af omgivelserne.

Beregningen af geneafstandene foretages både efter FMK-modellen¹¹ og Miljøstyrelsens lugtmodel (NY)¹². Geneafstanden fastsættes på baggrund af den længste geneafstand beregnet efter de to modeller. Det maksimale niveau for lugtpåvirkning er afhængig af typen af omboende. Geneniveauerne er fastlagt for følgende kategorier af boliger: enkeltliggende boliger, boliger i samlet bebyggelse eller lokalplanlagt boligområde m.v. og nuværende eller fremtidigt byzone-/sommerhusområde. Beboelsesbygninger på ejendomme med landbrugspligt efter landbrugslovens regler samt beboelsesbygninger, der ejes af driftsherren for det ansøgte anlæg, er ikke omfattet af krav til lugtbelastning.

Ansøgers oplysninger


Som nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt har ansøger i det digitale ansøgningssystem udpeget Ormstrupvej 9, beliggende 67,3 m fra et vægtet lugtcentrum for staldanlægget. Nærmeste beboelse i samlet bebyggelse er udpeget ved Skolestræde 8, og nærmeste byzone er udpeget ved den midterste del af Nordenbro, begge i en afstand af ca. 1,4 km fra et vægtet lugtcentrum for staldanlægget.

Svendborg Kommune har suppleret ansøgers udpegninger med et beregningspunkt ved beboelse i samlet bebyggelse og to punkter i byzone beliggende nærmere Ormstrupvej 18. Lugtspredningen i omgivelserne og geneafstandene for den ansøgte produktion er herefter beregnet til de udpegede boliger og områder, som fremgår af oversigtskortet fra ansøgningssystemet i Figur 9 herunder.

¹¹ Beskrevet i "Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde, FMK 2. udgave maj 2002".

¹² I henhold til "Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug, december 2006, Skov- og Naturstyrelsen" med standardiseret OML-beregning (Operationelle Meteorologiske Luftkvalitetsmodeller).

Figur 9. Placering af punkter for beregning af lugtpåvirkningen



Resultatet af lugtberegningen i husdyrgodkendelse.dk (skema nr. 207994) viser, at alle lugtgeneafstande er overholdt, idet vægtet gennemsnitsafstand er længere end den korrigerede geneafstand – se den følgende Tabel 13.

Tabel 13. Resultat af lugtberegning fra ansøgningsskemaet i husdyrgodkendelse.dk

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnitsafstand	Genekriterie overholdt
Ormstrupvej 9	0	FMK	67	67	67,3	Ja
Kinderballevej 7	1	NY	120,2	132,2	1098,3	Ja
Skolestræde 8	0	NY	120,2	120,2	1419,8	Ja
Nordenbro By, Magleby	0	FMK	211,8	211,8	1396,5	Ja
Nordenbro By, Magleby Syd	0	FMK	211,8	211,8	1385,3	Ja
Tryggelev	0	FMK	211,8	211,8	1338,4	Ja

Pga. ændringer i placering og størrelse af de ansøgte nye staldanlæg forrykkes lugtcentrum, og de beregnede vægtede gennemsnitsafstande til naboer er derfor ikke helt som beregnet i forbindelse med miljøtilladelsen meddelt i juli 2018.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Beregningen i det digitale ansøgningssystem viser, at lugtemissionen fra den nu ansøgte produktion er ca. 5 % mindre i forhold til den eksisterende tilladelse, idet produktionsarealet reduceres. Beregningen er foretaget


ud fra de dyretyper og staldsystemer, der fremgår af Tabel 4 på side 25. Der anvendes fortsat ikke særlig miljøteknologi som lugtreducerende tiltag i staldene.

Der er ikke sket ændringer i typen af beboelser og forekomsten af boligområder i nærheden af Ormstrupvej 18 siden meddelelsen af tilladelsen efter § 16 b, stk. 1 i juli 2018.

Svendborg Kommune er enig i ansøgers udpegning af enkeltboligen på Ormstrupvej 9. De øvrige boliger tæt på husdyranlægget, Ormstrupvej 7 og 20 samt Tre Høje 1 og 2, er landbrugsejendomme og skal derfor ikke indgå i lugtberegningen.

Nærmeste bolig i samlet bebyggelse i landzone vurderes at være Kinderballevej 7, der ligger 300 m tættere på lugtcentrum på Ormstrupvej 18 og i en anden retning end boligen på Skolestræde 8 – se Figur 10. Indenfor 300 m af Kinderballevej 7 ligger 1 andet husdyrbrug (Ormstrupvej 2) med en ammoniakemission på muligvis mere end 750 kg NH₃-N/år. Kumulation er derfor sat til 1 for beregning af "worst case", hvorved geneafstanden forøges med 10 %. Der ligger ingen lokalplanlagte boligområder m.m. i landzone tættere på husdyrbruget.

Figur 10. Beboelser indenfor 200 m, der indgår i samlet bebyggelse ved Kinderballe



Nærmeste eksisterende byzoneområde er den sydlige del af Tryggelev og den sydvestlige del af Nordenbro, der ligger henholdsvis godt 1,3 km og knap 1,4 km fra et vægnet lugtcentrum på staldanlægget. Der findes ikke andre husdyrbrug i nærheden, så der skal ikke indregnes kumulation. Ifølge kommuneplanens rammedel ligger der ingen fremtidige byzone- eller sommerhusområder tættere på husdyrbruget.

Da de krævede geneafstande til alle typer af boliger og områder er overholdt, opfyldes husdyrbruglovens fastsatte beskyttelsesniveau for lugt. Svendborg Kommune vurderer samlet set, at de ansøgte ændringer af husdyrbrugets stalde ikke vil medføre væsentlige lugtgener for omgivelserne. Kommunen stiller derfor ikke særlige vilkår til begrænsning af lugt fra staldanlægget.

Støj

Ansøgers oplysninger

I forhold til den eksisterende miljøtilladelse sker der ingen ændringer.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Svendborg Kommune har i den eksisterende miljøtilladelse fra juli 2018 vurderet på husdyrbrugets bidrag til støj i omgivelserne. Ud fra oplysninger fra ansøger om placering, driftstid og lydeffekt for stationære støjklender på husdyrbruget gennemførte kommunen en overslagsberegning af støjbelastningen fra de væsentligste støjklender ved de nærmeste naboer på Ormstrupvej 7, 9 og 20 samt Tre Høje 1 (Figur 11).

Figur 11. Nærmeste naboer, der indgår i støjberegning



I beregningen indgik 3 placeringer for foderblanding, driften af vakuumpumpe til malkeanlægget og kompressor til mælkekøleanlægget samt påfyldning af gyllevogn fra gyllebeholderen med traktorpumpe.

Beregningen viste, at det ved effektiv afskærmning af mælkekølekompressoren er muligt at overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for både dag-, aften- og natperioderne i beregningspunkterne ved alle 4 naboer.

Svendborg Kommune forstår på ansøger, at der efter etablering af de nu ansøgte ændringer på ejendommen ikke vil blive ændret ved placeringen og driftstiden for de udslagsgivende støjklender, og at støjbidraget fra ejendommen dermed heller ikke vil stige i forhold til forudsætningerne for miljøtilladelsen fra juli 2018.

Ud fra ovenstående er det Svendborg Kommunes vurdering, at den gennemførte støjberegning vil være retvisende for forholdene på ejendommen.

For fortsat at sikre naboerne mod væsentlig støjpåvirkning fra husdyrbruget videreføres de eksisterende vilkår om husdyrbrugets maksimale støjbidrag og afskærmning af mælkekøleanlægget eller alternativt dokumentation for overholdelse af støjvilkår ved akkrediteret støjmåling. Svendborg Kommune stiller ikke yderligere vilkår om støj.

Transport

Ansøgers oplysninger

Interne transporter på ejendommen med fodervogn og gyllevogn vil fortsat foregå som beskrevet i den eksisterende § 16 b tilladelse. Den planlagte interne vej langs østsiden af kostalden er etableret, og der er plantet et fler-rækket levende hegn ud for indkørslen til naboejendommen mod øst. Til- og frakørsel sker via

Ormstrupvej ad tre adgangsveje henholdsvis ved nord- og syd-enden af kostalden og længst mod syd ud for foderladen.

Da kvægbesætningen ikke planlægges øget, vil antallet og typen af transporter til- og fra ejendommen samt tidspunkter for kørsler ikke ændre sig med det ansøgte.


Kommunens bemærkninger og vurdering

I forbindelse med intern høring af Langeland Kommune har vejmyndigheden haft følgende kommentarer:

"Vejmyndigheden har jævnligt klager over forurening af offentlig vej ved Ormstrupvej 18 ifm. kørsel med roer mv.

De krav som er stillet i tidligere tilladelse til etablering af hegn og intern transportvej er opfyldt, men på vedlagte kortbilag med luftfoto fra 2020 markeret med rødt kan det ses, at der er etableret oplag af roer i stak på nabos mark, og der ofte køres på kommunevejen ved afhentning/læsning af roer.

Her er der ikke søgt om overkørselstilladelse ved vejmyndigheden, og forurening af vej stammer sandsynligvis fra denne kørsel".



Svendborg Kommune forudsætter, at det tidligere oplyste om ejendommens transportbehov og brug af den anlagte vej på matriklen til interne transporter fortsat er gældende. Hvis nye muligheder for overkørsler ønskes etableret, skal tilladelse til dette søges hos vejmyndigheden ved Langeland Kommune.

Det eksisterende vilkår 6 om anlæggelse og brug af en transportvej på matriklen til intern transport bibeholdes uændret. På den baggrund vurderer Svendborg Kommune fortsat, at transport til og fra husdyrbruget ikke vil give væsentlige gener for omboende.

Støv

Ansøgers oplysninger

I forhold til den eksisterende miljøtilladelse sker der ingen ændringer.

De krævede tiltag til reduktion af støvgener fra den daglige håndtering af foder og halm iagttages, og der er etableret et 2-3-rækket læhegn ud mod Ormstrupvej som fastsat i den gældende tilladelse.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Svendborg Kommune vurderer, at opstaldningen af en større del af kalvene indenfor i den nye kvægstald og flytningen af kalveytterne til den ansøgte plads bagved kostalden vil være en fordel i forhold til påvirkning af nærmeste nabo med støv fra eksempelvis strøhalm.

På baggrund af ansøgers oplysninger, vurderer kommunen, at driften af husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige støvgener, og at der ikke er behov for at stille yderligere vilkår til reduktion af støvgener.

Det eksisterende vilkår 7 videreføres uændret.

Lys

Ansøgers oplysninger

I den eksisterende miljøtilladelse er brugen af lys i staldene og udendørs orienteringslys beskrevet. Der sker ingen ændringer i forhold hertil. Foder blandes kun i dagslys, og der er derfor ikke behov for kraftigt arbejdslys udenfor.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Ud fra forudsætningerne i den eksisterende tilladelse og ansøgers supplerende oplysninger vurderer Svendborg Kommune, at husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige lysgener for omboende og forbipasserende. Der stilles derfor fortsat ikke vilkår om lys.

Skadedyr

Ansøgers oplysninger

Skadedyr som rotter og fluer bekæmpes i henhold til retningslinjerne fra Aarhus Universitet.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Husdyrbruget er allerede omfattet af vilkår om regulering af fluer og hensigtsmæssig foderopbevaring som værn mod rotter for at hindre væsentlig gene for naboer. Svendborg Kommune stiller ikke yderligere vilkår.

Affald

Ansøgers oplysninger

Ansøger har oplyst, at det ansøgte ikke ændrer på forholdene omkring produktion og håndtering af affald. Affaldsmængderne vil fortsat være begrænsede, og affaldet bortskaffes i henhold til Langeland Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Opbevarings- og afhentningsstedet for døde dyr ved kostaldens sydvendte gavl er markeret med et D på situationsplanen i Bilag 1 - Oversigtskort over ejendommens anlæg som ansøgt.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Det eksisterende vilkår 11 om opbevaring af døde dyr er stillet af hensyn til omgivelserne og er fortsat gældende.

Da projektet indebærer både nedrivning og opførelse af bygninger henvises til følgende vejledning fra Langeland Kommune om håndtering og anmeldelse af byggeaffald i forbindelse med bygge- og nedrivningsarbejder:

"Såfremt bygge- og anlægsaffaldet overstiger 1 ton, eller man renoverer eller nedriver over 10 m², skal dette anmeldes til Langeland Kommune. Anmeldelse af byggeaffald skal ske senest 14 dage før arbejdet påbegyndes. Bygherre er forpligtet til at anmelde bygge- og anlægsaffald til Langeland Kommune samt foretage en screening af byggeaffaldet for PCB og forekomst af andre farlige stoffer. Dette gøres ved brug af skemaet 'Anmeld byggeaffald'. Udfyldt skema vedhæftes under ansøgningstypen 'Anmeld byggeaffald' i ansøgningssystemet Byg og Miljø.

Hvis der konstateres byggeaffald indeholdende PCB, er bygherre forpligtet til at foretage en miljøkortlægningsrapport. Langeland Kommune skal modtage anmeldelse om bygge- og anlægsaffald via Byg og Miljø 14 dage før, arbejdet påbegyndes.

Yderligere information og skema findes på: <https://langelandkommune.dk/borger/affald-natur-og-miljoe/affald-og-genbrug/bygge-og-anlaegsaffald>

Svendborg Kommune vurderer, at der ikke er behov for at stille yderligere vilkår til affaldshåndteringen.

Uheld og driftsforstyrrelser

Ansøgers oplysninger

Ansøger har ikke planlagt ændringer i rutiner eller foranstaltninger til at imødegå uheld i forhold til redegørelsen i den eksisterende miljøtilladelse.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Svendborg Kommune vurderer fortsat, at husdyrbruget kan give anledning til forurening ved uheld og driftsforstyrrelser, bl.a. ved håndtering og opbevaring af husdyrgødning, pesticider og olieprodukter. Dog vurderes det, at det ansøgte ikke tilfører yderligere risikomomenter til ejendommens drift. Når de generelle regler overholdes, og der på husdyrbruget er den fornødne opmærksomhed omkring imødegåelse af uheld, vurderes det, at der ikke skal stilles særlige vilkår med henblik på at begrænse risikoen for uheld og driftsforstyrrelser.

BILAGSOVERSIGT:


Bilag 1 - Oversigtskort over ejendommens anlæg som ansøgt

Bilag 2 - Eksisterende og nye vilkår med markering af ændringer

Bilag 3 - Gældende vilkår ved ibrugtagning af tilladelse efter § 16 b, stk. 2 (tillæg)

Bilag 4 - Høringssvar med ansøgers og Svendborg Kommunes bemærkninger

Bilag 1 - Oversigtskort over ejendommens anlæg som ansøgt



Figur B1. Oversigtskort med produktionsarealer – ansøgt.

Tabel B1. Oversigt over ejendommens anlæg i relation til figur B1.

Nr.	Anvendelse	Produktionsareal	Beskrivelse
Stald A			
1	Kostald	272 m ² (8 m x 34m)	Dybstrøelse (ingen ændringer)
2		434 m ² (14 m x 31m) +95 m ² (3,5m x 27m)	Dybstrøelse med spalter ved foderbord (ingen ændringer)
Stald B			
3	Ny plads til kalvehytter	120 m ² (13,7 m x 19,2 m)	Dybstrøelse (nyt produktionsareal)
Stald C			
4	Ny stald	263 m ² (13,7 m x 19,2 m)	Dybstrøelse (nyt produktionsareal)
5		263 m ² (13,7 m x 19,2 m)	
Stald D			
-	Eksisterende plads	Kalvehytter fjernes	
Gødningsoptageringsanlæg			
G1	Gyllebeholder	137 m ²	Naturligt flydelag
M1	Møddingsplads	32 m ²	
F	Fortank	(kapacitet på 20 m ³)	Betonlåg
Øvrige bygninger			
6	Ny plansilo	450 m ² (15m x 30m)	
7	Malkestald		
8	Lager/mælketank		
9	Foderlade		
D	Døde dyr		Opbevares under kadaverkappe

Bilag 2 - Eksisterende og nye vilkår med markering af ændringer

Nedenstående er en samlet liste over gældende vilkår meddelt i miljøtilladelsen fra 10. juli 2018 med markering af ændringer og vilkår meddelt i dette 1. tillæg til tilladelse fra 24. november 2020.

Vilkår skrevet med sort er vilkår, som videreføres uændret fra § 16 b tilladelsen meddelt 10. juli 2018.

Vilkår, der er streget ud (som i ~~streget ud~~), er vilkår fra § 16 b tilladelsen meddelt 10. juli 2018, som ophæves med dette tillæg til tilladelse og erstattes af nye vilkår.

Nye vilkår fra dette 1. tillæg til § 16 b tilladelsen er skrevet *med kursiv* og markeret med *rød skriftfarve*.

Der gælder 8 års retsbeskyttelse på vilkår givet i en miljøtilladelse, dog ikke for egenkontrolvilkår. De 8 års retsbeskyttelse er gældende i følgende perioder for de aktuelle vilkår:

Tilladelse givet	Retsbeskyttelse til
10. juli 2018	10. juli 2026
<i>24. november 2020</i>	<i>24. november 2028</i>

1. Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet, den vedlagte miljøtekniske beskrivelse og vurdering samt tilladelsens vilkår.

1a. *Der skal i den daglige drift være en person, som er bekendt med vilkårene i denne tilladelse, og som sikrer, at de overholdes.*

2. Produktionens omfang

Der gives tilladelse til et produktionsareal på 1527 m².

Produktionsarealet i de enkelte staldafsnit må ikke overstige den i tabellen nedenfor angivne størrelse, og dyrearter, dyretyper og staldsystem nævnt i tabellen må ikke fraviges.

Stald	Staldareal (m ²)	Produktionsareal (m ²)	Tilladte dyrearter og -typer samt staldsystem
Stald A. Køstald	1.106	272	Flexgruppe: Alle kvæg; dybstrøelse
		529	Flexgruppe: Alle kvæg; dybstrøelse
Stald B. Kalvehytter	240	240	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse
Stald C. Ny køstald	360	360	Flexgruppe: Alle kvæg; dybstrøelse
Stald D. Ny småkalvestald	426	426	Flexgruppe: Alle kvæg; dybstrøelse

2a. Produktionens omfang og staldindretning – ÆNDRERE VILKÅR

Der gives tilladelse til et produktionsareal på i alt 1.447 m².

Produktionsarealet i de enkelte staldafsnit må ikke overstige størrelserne angivet i tabellen nedenfor. Dyrearter, dyretyper og staldsystemer nævnt i tabellen må ikke fraviges.

Staldafsnit	Staldareal (m²)	Produktionsareal (m²)	Tilladte dyrearter og –typer samt staldsystemer
<i>Eksisterende kostald (A)</i>	<i>1.106</i>	<i>529</i>	<i>Alle kvæg. Dybstrøelse</i>
		<i>272</i>	<i>Alle kvæg. Dybstrøelse</i>
<i>Ny plads til kalvehytter (B)</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>Alle kvæg. Dybstrøelse</i>
<i>Ny kvægstald (C)</i>	<i>641</i>	<i>526</i>	<i>Alle kvæg. Dybstrøelse</i>

3. Nyt byggeri

Der må opføres en ny stald på i alt 360 m², som indrettes med et produktionsareal på maksimalt 360 m² på dybstrøelse og med fast gulv ved foderbordet. Stalden skal placeres som angivet på oversigtskort i BILAG 1 (Nr. 4, Stald C), må højst være 8 m til kip, og have en taghældning på 20 grader.

Den nye stald kan opføres indtil 3 m fra naboskel (ubebygget landbrugsparcel).

En eksisterende bygning må ombygges til ny småkalvestald på 126 m² på dybstrøelse. Stalden skal placeres som angivet på oversigtskort i BILAG 1 (Nr. 5, Stald D).

Den ombyggede stald må opføres indtil 2½ m fra naboskel (ubebygget landbrugsparcel), og indtil 12 m fra beboelse på samme ejendom.

Der må opføres en 3 m høj plansilo på i alt 450 m². Siloen skal placeres som angivet på oversigtskort i BILAG 1 (Nr. 6).

Alle de nye og ombyggede bygninger skal opføres i samme materialer og farver som de eksisterende.

Hvis der under byggeriet stødes på dræn eller andre rørledninger, skal vandløbsmyndigheden i Langeland Kommune kontaktes.

3a. Nye husdyranlæg – ÆNDREDE VILKÅR

Der må opføres en ny kvægstald på i alt 641 m² (20 m x 32 m) som indrettes med et produktionsareal på maksimalt 526 m² med dybstrøelse. Stalden skal placeres som angivet på oversigtskortet i Bilag 1 (Stald C), må højst være 8,5 m til kip og have en taghældning på 20 grader. Stalden skal opføres i samme stil og farver som den eksisterende kostald.

Den nye stald kan opføres indtil 3 m fra naboskel (matr. nr. 1k Tryggelevgård, Tryggelev) og indtil 7 m fra beboelsen på Ormstrupvej 18.

Ved opførelse af kvægstalden skal den eksisterende udhusbygning rives ned, og udnyttelsen af den eksisterende plads til kalvehytter skal ophøre.

Der må opføres en betonplads til kalvehytter på 120 m² (13,7 m x 19,2 m). Pladsen skal etableres ved gyllebeholderen som angivet på oversigtskortet i Bilag 1 (Stald B). Afstanden til naboskel (matr. nr. 1k Tryggelevgård, Tryggelev) kan være indtil 25 m.

Pladsen til kalvehytter skal indrettes, så det sikres, at al væske fra pladsen ledes til afløb.

3b. Nyt gødningsopbevaringsanlæg

Der må etableres en møddingsplads på 32 m² (9 m x 3,5 m) inkl. randbelægning ved nordgavlen af den eksisterende kostald som angivet på oversigtskortet i Bilag 1 (M1).

På møddingspladsen må der oplagres fast gødning fra kvæg, heste, får og geder med et samlet overfladeareal på maksimalt 32 m².

4. Energi- og vandforbrug

Det årlige energi- og vandforbrug skal dokumenteres.

5. Støj

Husdyrbruget må ikke give anledning til væsentlige støjgener. Husdyrbrugets samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) og målt i ethvert punkt ved naboer eller deres opholdsarealer må ikke overstige følgende værdier:

Mandag-fredag kl. 7-18 (8 timer) Lørdag kl. 7-14 (7 timer)	Alle dage kl. 18-22 (1 time) Lørdag kl. 14-18 (4 timer) Søn- og helligdag kl. 7-18 (8 timer)	Alle dage kl. 22-7 (½ time)	Alle dage kl. 22-7 Maksimalværdi
55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (referencelydtrykket 20 µPa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden indenfor den pågældende periode.

Der skal etableres en effektiv afskærmning omkring mælkekøleanlægget nord for den eksisterende kostald. Afskærmningen skal dække ½-1 m op over støjilden, og dække støjildens 3 frie sider.

Kravet om afskærmning kan undlades, hvis det ved en støjmåling af en akkrediteret virksomhed kan dokumenteres, at de fastsatte støjgrænser kan overholdes uden afskærmning. Dokumentationen skal ske uden hensyntagen til en beregnet usikkerhed.

Hvis tilsynsmyndigheden anser det for nødvendigt, skal den ansvarlige for husdyrbruget dokumentere, at de fastsatte støjgrænser kan overholdes. Denne dokumentation kan dog kun kræves én gang årligt.

Dokumentationen skal foretages i form af målinger eller beregninger efter Miljøstyrelsens retningslinjer.

Målingerne/beregningerne skal udføres af en person eller et firma, der er at finde på Miljøstyrelsens senest reviderede liste over firmaer/personer, der er godkendt til at udføre Miljømåling – ekstern støj.

Målinger/beregninger skal udføres efter Miljøstyrelsens vejledninger om beregning og målinger af ekstern støj fra virksomheder (Vejledning nr. 5/1984 – Ekstern støj virksomheder, Vejledning nr. 6/1984 – Måling af ekstern støj fra virksomheder, og Vejledning nr. 5/1993 – vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder) og skal desuden være i overensstemmelse med Miljøstyrelsens gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

Hvis det kan konstateres, at de fastsatte støjgrænser ikke kan overholdes, skal der senest 2 mdr. efter, at resultatet foreligger, sendes en redegørelse for, hvordan støjen kan reduceres, så de fastsatte støjgrænser kan overholdes.

6. Transport

Ansøger skal anlægge en intern transportvej på ejendommen, således at interne transporter forbliver indenfor matriklen, og ikke foregår på Ormstrupvej.

7. Støv

Fodervognen skal påfyldes inde i foderladen.

Gardinerne i kostaldens østvendte side skal være lukkede, når der strøs halm i stalden.

Der skal etableres et 2-3-rækket læhegn, som vist på oversigtskort i BILAG 1. Læhegnet skal være minimum 4 m højt, når det er udvokset, og skal være trukket tilbage fra asfaltkanten, således der er frit udsyn ved udkørsel på Ormstrupvej.

Husdyrbruget må ikke give anledning til støvgener, der efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige, udenfor husdyrbrugets areal. Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedr. støv fra husdyrbruget er velbegrundede, kan tilsynsmyndigheden kræve, at husdyrbruget gennemfører støvreducerende foranstaltninger, således at støvgenerne efter tilsynsmyndighedens vurdering ikke længere er væsentlige.

8. Skadedyr

Der skal foretages en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af fluer på ejendommen. Bekæmpelsen skal være i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Agro, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, tidligere Statens Skadedyrslaboratorium.

Hvor foder opbevares og håndteres, skal der renholdes og vedligeholdes, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

9. Spildevand og tagvand

Al vask af maskiner, redskaber og sprøjte skal foregå på en plads med et for spildevandet vanskeligt gennemtrængeligt underlag og med afledning af spildevandet til en opsamlingsbeholder. Marksprøjte kan desuden vaskes i marken.

Vaskepladsen skal mindst én gang årligt kontrolleres for tæthed. Eventuelle utætheder skal straks repareres.

Kontrol og eventuelle reparationer skal føres i journal. Journalen skal som minimum indeholde oplysninger for de seneste 5 år og skal desuden kunne fremvises ved tilsyn.

10. Opbevaring og håndtering af olie, kemi og medicin

Indretning af tank og tankplads og håndtering af olie skal følge Langeland Kommunes "Retningslinjer for indretning af brændstoftanke og tankpladser med én stander", der er vedlagt som BILAG 4 (*tilladelse af 10. juli 2018*).

Opbevaring af olie, for eksempel smørings- og spildolie, skal ske på opsamlingsbakker, der kan rumme indholdet af den største beholder. For at undgå forurening af f.eks. jord, kloak, overfladevand eller grundvand kan opbevaringspladsen indrettes med opkanter.

Dér hvor olie og lign. opbevares og håndteres, skal belægningen mindst én gang årligt kontrolleres for tæthed. Eventuelle utætheder skal straks repareres.

Kontrol og eventuelle reparationer af tankplads skal føres i journal. Journalen skal som minimum indeholde oplysninger for de seneste 5 år og skal desuden kunne fremvises ved tilsyn.

Kemikalier, rester og tom emballage skal opbevares på et for kemikalierne tæt underlag uden mulighed for spild til afløb, jord, overfladevand og grundvand.

Belægningen i kemikalierummet skal mindst én gang årligt kontrolleres for tæthed.

Kontrol og eventuelle reparationer af kemikalierum skal føres i journal. Journalen skal indeholde oplysninger for de seneste 5 år og skal desuden kunne fremvises ved tilsyn.

11. Affald, herunder olie- og kemikalieaffald og døde dyr

Døde dyr skal opbevares således, at de ikke giver anledning til væsentlige gener for omkringboende eller forbipasserende.

Bilag 3 - Gældende vilkår ved ibrugtagning af tilladelse efter § 16 b, stk. 2 (tillæg)

Nedenstående er en samlet liste med alle gældende vilkår for husdyrbruget – dvs. alle videreførte vilkår fra miljøtilladelsen af 10. juli 2018 og nye vilkår meddelt i dette 1. tillæg til tilladelse fra 24. november 2020.

1. Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet, den vedlagte miljøtekniske beskrivelse og vurdering, samt tilladelsens vilkår.

1a. Der skal i den daglige drift være en person, som er bekendt med vilkårene i denne tilladelse, og som sikrer, at de overholdes.

2a. Produktionens omfang og staldindretning

Der gives tilladelse til et produktionsareal på i alt 1.447 m².

Produktionsarealet i de enkelte staldafsnit må ikke overstige størrelserne angivet i tabellen nedenfor. Dyrearter, dyretyper og staldsystemer nævnt i tabellen må ikke fraviges.

Staldafsnit	Staldareal (m ²)	Produktionsareal (m ²)	Tilladte dyrearter og –typer samt staldsystemer
Eksisterende kostald (A)	1.106	529	Alle kvæg. Dybstrøelse
		272	Alle kvæg. Dybstrøelse
Ny plads til kalvehytter (B)	120	120	Alle kvæg. Dybstrøelse
Ny kvægstald (C)	641	526	Alle kvæg. Dybstrøelse

3. Nyt byggeri

Der må opføres en 3 m høj plansilo på i alt 450 m². Siloen skal placeres som angivet på oversigtskort i Bilag 1 (Nr. 6).

Hvis der under byggeriet stødes på dræn eller andre rørledninger, skal vandløbsmyndigheden i Langeland Kommune kontaktes.

3a. Nye husdyranlæg

Der må opføres en ny kvægstald på i alt 641 m² (20 m x 32 m) som indrettes med et produktionsareal på maksimalt 526 m² med dybstrøelse. Stalden skal placeres som angivet på oversigtskortet i Bilag 1 (Stald C), må højst være 8,5 m til kip og have en taghældning på 20 grader. Stalden skal opføres i samme stil og farver som den eksisterende kostald.

Den nye stald kan opføres indtil 3 m fra naboskel (matr. nr. 1k Tryggelevgård, Tryggelev) og indtil 7 m fra beboelsen på Ormstrupvej 18.

Ved opførelse af kvægstalden skal den eksisterende udhusbygning rives ned, og udnyttelsen af den eksisterende plads til kalvehytter skal ophøre.

Der må opføres en betonplads til kalvehytter på 120 m² (13,7 m x 19,2 m). Pladsen skal etableres ved gyllebeholderen som angivet på oversigtskortet i Bilag 1 (Stald B). Afstanden til naboskel (matr. nr. 1k Tryggelevgård, Tryggelev) kan være indtil 25 m.

Pladsen til kalvehytter skal indrettes, så det sikres, at al væske fra pladsen ledes til afløb.

3b. Nyt gødningsopbevaringsanlæg

Der må etableres en møddingsplads på 32 m² (9 m x 3,5 m) inkl. randbelægning ved nordgavlen af den eksisterende kostald som angivet på oversigtskortet i Bilag 1 (M1).

På møddingspladsen må der oplagres fast gødning fra kvæg, heste, får og geder med et samlet overfladeareal på maksimalt 32 m².

4. Energi- og vandforbrug

Det årlige energi- og vandforbrug skal dokumenteres.

5. Støj

Husdyrbruget må ikke give anledning til væsentlige støjgener. Husdyrbrugets samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) og målt i ethvert punkt ved naboer eller deres opholdsarealer må ikke overstige følgende værdier:

Mandag-fredag kl. 7-18 (8 timer) Lørdag kl. 7-14 (7 timer)	Alle dage kl. 18-22 (1 time) Lørdag kl. 14-18 (4 timer) Søn- og helligdag kl. 7-18 (8 timer)	Alle dage kl. 22-7 (½ time)	Alle dage kl. 22-7 Maksimalværdi
55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (referencydtrykket 20 µPa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden indenfor den pågældende periode.

Der skal etableres en effektiv afskærmning omkring mælkekøleanlægget nord for den eksisterende kostald. Afskærmningen skal dække ½-1 m op over støjilden, og dække støjildens 3 frie sider.

Kravet om afskærmning kan undlades, hvis det ved en støjmåling af en akkrediteret virksomhed kan dokumenteres, at de fastsatte støjgrænser kan overholdes uden afskærmning. Dokumentation skal ske uden hensyntagen til en beregnet usikkerhed.

Hvis tilsynsmyndigheden anser det for nødvendigt, skal den ansvarlige for husdyrbruget dokumentere, at de fastsatte støjgrænser kan overholdes. Denne dokumentation kan dog kun kræves én gang årligt.

Dokumentationen skal foretages i form af målinger eller beregninger efter Miljøstyrelsens retningslinjer.

Målingerne/beregningerne skal udføres af en person eller et firma, der er at finde på Miljøstyrelsens sidst reviderede liste over firmaer/personer, der er godkendte til at udføre Miljømåling – ekstern støj.

Målinger/beregninger skal udføres efter Miljøstyrelsens vejledninger om beregning og målinger af ekstern støj fra virksomheder (Vejledning nr. 5/1984 – Ekstern støj virksomheder, Vejledning nr. 6/1984 – Måling af ekstern støj fra virksomheder, og Vejledning nr. 5/1993 – vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder), og skal desuden være i overensstemmelse med Miljøstyrelsens gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

Hvis det kan konstateres, at de fastsatte støjgrænser ikke kan overholdes, skal der senest 2 mdr. efter at resultatet foreligger sendes en redegørelse for, hvordan støjen kan reduceres, så de fastsatte støjgrænser kan overholdes.

6. Transport

Ansøger skal anlægge en intern transportvej på ejendommen, således at interne transporter forbliver indenfor matriklen, og ikke foregår på Ormstrupvej.

7. Støv

Fodervognen skal påfyldes inde i foderladen.

Gardinerne i kostaldens østvendte side skal være lukkede når der strøs halm i stalden.

Der skal etableres et 2-3-rækket læhegn, som vist på oversigtskort i BILAG 1. Læhegnet skal være minimum 4 m højt, når det er udvokset, og skal være trukket tilbage fra asfaltkanten, således der er frit udsyn ved udkørsel på Ormstrupvej.

Husdyrbruget må ikke give anledning til støvgener, der efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige, udenfor husdyrbrugets areal. Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedr. støv fra husdyrbruget er velbegrundede, kan tilsynsmyndigheden kræve, at husdyrbruget gennemfører støvreducerende foranstaltninger, således at støvgenerne efter tilsynsmyndighedens vurdering ikke længere er væsentlige.

8. Skadedyr

Der skal foretages en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af fluer på ejendommen. Bekæmpelsen skal være i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Agro, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, tidligere Statens Skadedyrlaboratorium.

Hvor foder opbevares og håndteres skal der renholdes og vedligeholdes, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

9. Spildevand og tagvand

Al vask af maskiner, redskaber og sprøjte skal foregå på en plads med et for spildevandet vanskeligt gennemtrængeligt underlag, og med afledning af spildevandet til en opsamlingsbeholder. Marksprøjte kan desuden vaskes i marken.

Vaskepladsen skal mindst én gang årligt kontrolleres for tæthed. Eventuelle utætheder skal straks repareres.

Kontrol og eventuelle reparationer skal føres i journal. Journalen skal som minimum indeholde oplysninger for de seneste 5 år, og skal desuden kunne fremvises ved tilsyn.

10. Opbevaring og håndtering af olie, kemi og medicin

Indretning af tank og tankplads og håndtering af olie, skal følge Langeland Kommunes 'Retningslinjer for indretning af brændstoftanke og tankpladser med én stander', der er vedlagt som BILAG 4 (*Tilladelse af 10. juli 2018*).

Opbevaring af olie, for eksempel smøring- og spildolie, skal ske på opsamlingsbakker, der kan rumme indholdet af den største beholder. For at undgå forurening af f.eks. jord, kloak, overfladevand eller grundvand kan opbevaringspladsen indrettes med opkanter.

Der hvor olie og lign. opbevares og håndteres skal belægningen mindst én gang årligt kontrolleres for tæthed. Eventuelle utætheder skal straks repareres.

Kontrol og eventuelle reparationer af tankplads skal føres i journal. Journalen skal som minimum indeholde oplysninger for de seneste 5 år, og skal desuden kunne fremvises ved tilsyn.

Kemikalier, rester og tom emballage skal opbevares på et for kemikalierne tæt underlag uden mulighed for spild til afløb, jord, overfladevand og grundvand.

Belægningen i kemikalierummet skal mindst én gang årligt kontrolleres for tæthed.

Kontrol og eventuelle reparationer af kemikalierum skal føres i journal. Journalen skal indeholde oplysninger for de seneste 5 år, og skal desuden kunne fremvises ved tilsyn.

11. Affald, herunder olie- og kemikalieaffald og døde dyr

Døde dyr skal opbevares således, at de ikke giver anledning til væsentlige gener for omkringboende eller forbipasserende.

Bilag 4 - Høringssvar med ansøgers og Svendborg Kommunes bemærkninger

Dato og høringspart Høringssvar	Ansøgers bemærkninger	Svendborg Kommunes bemærkninger
<p>17. juni 2020 – Ormstrupvej 9, 5932 Humble</p> <p>Nabobemærkninger til I/S Pihls ansøgning om fordobling af malkekvægbesætningen på ejendommen "Pihlegård" (Gården hedder ikke Tryggelevgård. Den blev nedlagt i forbindelse med udstykningen til husmandsbrug i 1931.)</p> <p>Af berørte ejendomme er Ormstrupvej 9, med beliggenhed tættest på Pihlegård særlig udsat for uhensigtsmæssige aktiviteter i forbindelse med landbrugsarbejde.</p> <p>Placeringen af den nuværende kvægstald er fra begyndelsen anbragt ulovligt tæt på Ormstrupvej 9. Dette blev telefonisk oplyst os af en embedsmand efter at stalden var opført. Alene dette faktum afstedkommer både lugtgener, støvgener, støjgener og fluegener. Uhensigtsmæssig spredning af halmrester som bliver spredt over hele vor ejendom. Vestenvinden er den fremherskende vindretning her og da ligger vi jo lige i den retning med det hele. Dette har stået på i 20 år. Om efteråret, bliver i forbindelse med nedbør, landevejen forvandlet til en pløret markvej, da der er givet dispensation med hensyn til at fragte majsensilage.</p> <p>Svendborg Kommune skriver, at de vurderer at de ansøgte ændringer på husdyrbruget</p>	<p>Alle afstandskrav vedrørende folde, fodertrug, vandtrug m.m., jf. § 7, stk. 1 og 2 i husdyrgødningsbekendtgørelsen vil blive overholdt.</p>	<p>Svendborg Kommune takker for oplysningen om gårnavnet, som efter det oplyste er rettet i tilladelsen.</p> <p>Husdyrbruget på Ormstrupvej 18 fik i juli 2018 tilladelse til at opføre en ny kvægstald, ombygge en eksisterende bygning til kalvestald og etablere en plansilo til opbevaring af ensilage. Disse ændringer ville gøre det muligt at udvide kvægbesætningen fra de hidtil tilladte 70 køer med opdræt til ca. 145 køer med opdræt. Byggerierne er endnu ikke gennemført, idet tilladelsen nu ønskes ændret til at omfatte en lidt større stald i stedet for de to tilladte. Ændringen betyder et lidt mindre produktionsareal, men størrelsen af det forventede dyrehold ændres ikke. Dvs. denne ansøgning om tilladelse er ikke en yderligere fordobling af koantallet.</p> <p>I tilladelsen til Ormstrupvej 18 fra juli 2018 er der bl.a. stillet vilkår om støj, støv, transport og skadedyr. Kommunen følger ved tilsyn på ejendommen op på overholdelsen af disse vilkår.</p> <p>Svendborg og Langeland Kommuner har siden 2014 været på tilsyn på Ormstrupvej 18 hvert år. Der er også planlagt et tilsyn på ejendommen i løbet af 2020. Her vil Svendborg Kommune igen kontrollere, om husdyrbruget overholder miljølovgivningen og vilkårene i miljøtilladelsen.</p>

<p>ikke vil forårsage væsentlige gener fra støj, støv m.m. hvis regler på området overholdes. Dette synspunkt er vi uenige i. Ikke for at generer hæderlige embedsmænd i Svendborg Kommune, men vi er ikke bekendt med om embedsmænd har været på åstedet og besigtiget ikke bare Pihlegården men også det omkringliggende landskab. Kom og se det fra vores side af vejen.</p> <p>Svendborg Kommune skriver at Pihlegården har søgt om dispensation vedr. afstandskrav, da ejendommen har en indeklemt beliggenhed. Da Ormstrupvej 9 er den eneste ejendom, som ligger klods op af Pihlegården er vi de mest udsatte for de negative aktiviteter på Pihlegården.</p> <p>Med al respekt for Svendborg Kommunes beregninger er vi af den mening at virkeligheden ikke altid svarer til det man beregner. Af hensyn til miljø vil det ansøgte ikke have væsentlig virkning på dette. Pihlegården ligger tæt på internationale naturbeskyttelsesområder. Vi er ikke enige. Vi har boet på Ormstrupvej 9 siden 1978 og har ved selvsyn set en gradvis forringelse af miljøet i form af færre biotoper og dermed færre dyrearter og vilde planter.</p> <p>Som alt andet her i tilværelsen ville dialog mennesker imellem kunne afbøde potentielle konflikter. Når I/S Pihlegård meddeler at der på den nordre mark beliggende ved siden af os skal gå to små heste at græsse, og der så i stedet lige pludselig går 12 goldkøer i stedet, stejler vi lidt. Lige ud for vores terrasse hvor vi sidder og griller og spiser her om sommeren. Køerne går 5 meter fra os og</p>		<p>Ved etablering eller ændring af bl.a. nye stalde er der et afstandskrav på 15 m til offentlige veje og private fællesveje. Svendborg Kommune har opmålt afstanden fra kostalden til Ormstrupvej på luftfoto og vurderer, at der er ca. 15 m fra siden af kostalden til vejkanthen.</p> <p>Svineri på det offentlige vejnet hører under politiet. Svendborg Kommune har dog hørt fra Langeland Kommune, at husdyrbruget ved transport af grovfoder til og fra oplag i mark benytter overkørsel, som vejmyndigheden ikke har givet tilladelse til. Det er derfor i denne tilladelse præciseret, at brug af nye overkørsler kræver tilladelse.</p> <p>Husdyrbrugloven indeholder krav til afstand fra husdyrbruget til bl.a. nabobeboelser, naboskel, m.m., og beregnede lugtgeneafstande skal overholdes. Disse krav er overholdt i forhold til Ormstrupvej 9.</p> <p>Husdyrbrugets ammoniakpåvirkning af omkringliggende natur – både indenfor internationale naturbeskyttelsesområder, fredede områder og natur beskyttet efter naturbeskyttelsesloven – er beregnet i det digitale ansøgningssystem, husdyrgodkendelse.dk, og beregningen viser, at påvirkningen ligger indenfor grænserne i husdyrbrugloven. Det ansøgte vurderes heller ikke at skade sårbare og sjældne dyre- og plantearter. På den baggrund kan kommunen ikke afvise det ansøgte.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>de gør jo hvad de skal. Det lugter. Havde bedt om de ikke kunne fodre dem lidt længere væk fra os, men det er ikke sket. Køer er normalt nogle stille og fredsommelige skabninger og de har ikke givet anledning til andre problemer, men en snak over hegnet ville have været godt.</p> <p>Det følgende har ikke direkte med sagen at gøre, men vi er af den opfattelse at ejendommen Ormstrupvej 9 sandsynligvis vil tabe så meget i værdi at det nærmest vil blive usælgeligt. Hvem vil bo midt i en kvægfabrik. Vi burde have kompensation for denne forringelse. En forøgelse af en kompakt bygningsmasse på Pihlegården vil, undskyld udtrykket, nok komme til at fremstå som en lille udgave af Berlinmuren.</p> <p>Vi ønsker selvfølgelig de unge mennesker alt mulig held med deres landbrug, men vi vil også gerne kunne gå ud af døren om morgenen og trække vejret frit.</p>		<p>Der er ikke i husdyrlovgivningen fastsat afstandskrav til etableringen af afgrænsningsfolde til kvæg i forhold til enkeltliggende boliger i landzone. Dog må fodertrug, vandtrug og lignende ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsens § 7, stk. 2 ikke placeres indenfor 50 m af disse boliger. Afstanden udmåles til nærmeste punkt på boligen.</p> <p>Højden på den ansøgte nye staldbygning tillades til maksimalt 8,5 m. Den eksisterende miljøtilladelse fra juli 2018 giver tilladelse til en lidt mindre stald på samme placering og med en højde på op til 8,0 m. Svendborg Kommune vurderer fortsat, at byggeriet ikke vil være i strid med de landskabelige hensyn.</p> <p>Klagenævnet har i flere påklagede husdyrsager udtalt, at værdiforringelse af en nabos ejendom ikke er en relevant parameter i forbindelse med behandling af en husdyrgodkendelsessag.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------