



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 04-08-2023  
Version: 1  
Modtaget: 01-08-2023  
Analyseperiode: 01-08-2023 -  
04-08-2023  
Ordrenr.: 786809

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-50  
**Prøvested:** 482-050L, Lystbådehavnen  
**Udtaget:** 01.08.2023 kl. 13:38  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	109651/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	13:38	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	19	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.6	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	23	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	30	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

**Udskrevet:** 04-08-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 01-08-2023  
**Analyseperiode:** 01-08-2023 -  
04-08-2023  
**Ordrenr.:** 786809

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-51  
**Prøvested:** 482-051, Stenbækgården  
**Udtaget:** 01.08.2023 kl. 07:40  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	109652/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	07:40	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	18	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	N (0)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	N (0)	-	-
pH ved prøvetagning	8,4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	16	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 04-08-2023  
Version: 1  
Modtaget: 01-08-2023  
Analyseperiode: 01-08-2023 -  
04-08-2023  
Ordrenr.: 786809

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-42  
**Prøvested:** 482-042B, Bagenkop N  
**Udtaget:** 01.08.2023 kl. 08:01  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	109653/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	08:01	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17.5	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	N (0)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	N (0)	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

**Udskrevet:** 04-08-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 01-08-2023  
**Analyseperiode:** 01-08-2023 -  
04-08-2023  
**Ordrenr.:** 786809

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-105  
**Prøvested:** 482-100G, Bagenkop 200 m N  
**Udtaget:** 01.08.2023 kl. 08:53  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	109654/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	08:53	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Megen (3)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	17	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 04-08-2023  
Version: 1  
Modtaget: 01-08-2023  
Analyseperiode: 01-08-2023 -  
04-08-2023  
Ordrenr.: 786809

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-41  
**Prøvested:** 482-041B, Bagenkop S  
**Udtaget:** 01.08.2023 kl. 09:14  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	109655/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	09:14	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	18	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Megen (3)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8,4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	33	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	110	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

**Udskrevet:** 04-08-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 01-08-2023  
**Analyseperiode:** 01-08-2023 -  
04-08-2023  
**Ordrenr.:** 786809

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-25  
**Prøvested:** 482-020C, Bukkemose N  
**Udtaget:** 01.08.2023 kl. 10:25  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

<b>Prøvenr.:</b>	109656/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	10:25	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17.7	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

**Udskrevet:** 04-08-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 01-08-2023  
**Analyseperiode:** 01-08-2023 -  
04-08-2023  
**Ordrenr.:** 786809

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-13  
**Prøvested:** 482-013B, Hjortholm 50 m Syd  
**Udtaget:** 01.08.2023 kl. 11:00  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	109657/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:00	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17.5	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Under 1m (<1)	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.3	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	260	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	260	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

**Udskrevet:** 04-08-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 01-08-2023  
**Analyseperiode:** 01-08-2023 -  
04-08-2023  
**Ordrenr.:** 786809

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-8  
**Prøvested:** 482-008A, Løkkeby Strand S  
**Udtaget:** 01.08.2023 kl. 08:13  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	109658/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	08:13	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17.2	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	VSV (248)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	VSV (248)	-	-
pH ved prøvetagning	8.11	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	7	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass





TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

**Udskrevet:** 04-08-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 01-08-2023  
**Analyseperiode:** 01-08-2023 -  
04-08-2023  
**Ordrenr.:** 786809

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-71  
**Prøvested:** 482-071, Lejbølle S  
**Udtaget:** 01.08.2023 kl. 09:20  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	109659/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	09:20	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	18.3	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	VSV (248)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	VSV (248)	-	-
pH ved prøvetagning	8.19	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	-	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	-	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Prøven er gået tabt, hvorfor analyserne ikke har kunnet udføres. Der udtages ny prøve 04-08-2023.

Sofie Askjær Hass



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

**Udskrevet:** 04-08-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 01-08-2023  
**Analyseperiode:** 01-08-2023 -  
04-08-2023  
**Ordrenr.:** 786809

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-70  
**Prøvested:** 482-070E, Lejbølle N  
**Udtaget:** 01.08.2023 kl. 09:22  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	109660/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	09:22	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	18.2	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	VSV (248)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	VSV (248)	-	-
pH ved prøvetagning	8.22	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	11	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 04-08-2023  
Version: 1  
Modtaget: 01-08-2023  
Analyseperiode: 01-08-2023 -  
04-08-2023  
Ordrenr.: 786809

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-130  
**Prøvested:** 482-130C, Lohals Renseanlæg N  
**Udtaget:** 01.08.2023 kl. 11:27  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	109661/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:27	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	18.0	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Under 1m (<1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	VSV (248)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	VSV (248)	-	-
pH ved prøvetagning	8.30	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	350	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	130	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 04-08-2023  
Version: 1  
Modtaget: 01-08-2023  
Analyseperiode: 01-08-2023 -  
04-08-2023  
Ordrenr.: 786809

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-140  
**Prøvested:** 482-140F, Lohals Renseanlæg S  
**Udtaget:** 01.08.2023 kl. 11:28  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	109662/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:28	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	18.0	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Under 1m (<1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	VSV (248)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	VSV (248)	-	-
pH ved prøvetagning	8.30	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	370	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	80	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

**Udskrevet:** 04-08-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 01-08-2023  
**Analyseperiode:** 01-08-2023 -  
04-08-2023  
**Ordrenr.:** 786809

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-xx  
**Prøvested:** 482-xx, Bagenkop Havn  
**Udtaget:** 01.08.2023 kl. 08:31  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	109663/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	08:31	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17.5	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	50	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	30	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 04-08-2023  
Version: 1  
Modtaget: 01-08-2023  
Analyseperiode: 01-08-2023 -  
04-08-2023  
Ordrenr.: 786809

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-31  
**Prøvested:** 482-031C, Tangrenden N  
**Udtaget:** 01.08.2023 kl. 09:29  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	109664/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	09:29	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17.5	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Under 1m (<1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	16	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

**Udskrevet:** 04-08-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 01-08-2023  
**Analyseperiode:** 01-08-2023 -  
04-08-2023  
**Ordrenr.:** 786809

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-22  
**Prøvested:** 482-022, Løkkeby Strand N  
**Udtaget:** 01.08.2023 kl. 08:09  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	109665/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	08:09	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17.2	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	VSV (248)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	VSV (248)	-	-
pH ved prøvetagning	8.07	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	17	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	30	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 04-08-2023  
Version: 1  
Modtaget: 01-08-2023  
Analyseperiode: 01-08-2023 -  
04-08-2023  
Ordrenr.: 786809

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-55  
**Prøvested:** 482-055B, Østrig  
**Udtaget:** 01.08.2023 kl. 08:44  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	109666/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	08:44	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17.2	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	VSV (248)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	VSV (248)	-	-
pH ved prøvetagning	8.13	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	40	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass





TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

**Udskrevet:** 04-08-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 01-08-2023  
**Analyseperiode:** 01-08-2023 -  
04-08-2023  
**Ordrenr.:** 786809

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-85  
**Prøvested:** 482-085, Snøde Hesselbjerg  
**Udtaget:** 01.08.2023 kl. 09:46  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	109667/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	09:46	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17.7	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	VSV (248)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	VSV (248)	-	-
pH ved prøvetagning	8.14	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	130	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

**Udskrevet:** 04-08-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 01-08-2023  
**Analyseperiode:** 01-08-2023 -  
04-08-2023  
**Ordrenr.:** 786809

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-90  
**Prøvested:** 482-090, Hoborg  
**Udtaget:** 01.08.2023 kl. 10:12  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	109668/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	10:12	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	17.6	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Megen (3)	mm	-
Vind fra	VSV (248)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (5)	-	Kode
Strøm fra	VSV (248)	-	-
pH ved prøvetagning	8.13	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	8	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

**Udskrevet:** 04-08-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 01-08-2023  
**Analyseperiode:** 01-08-2023 -  
04-08-2023  
**Ordrenr.:** 786809

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-100  
**Prøvested:** 482-100E, Hov Nordstrand  
**Udtaget:** 01.08.2023 kl. 10:44  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	109669/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	10:44	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	18.0	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	VSV (248)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	VSV (248)	-	-
pH ved prøvetagning	8.14	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	-
Intestinale Enterokokker	5	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 04-08-2023  
Version: 1  
Modtaget: 01-08-2023  
Analyseperiode: 01-08-2023 -  
04-08-2023  
Ordrenr.: 786809

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-150  
**Prøvested:** 482-150C, Stoense Havn  
**Udtaget:** 01.08.2023 kl. 11:44  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	109670/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:44	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	18.6	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer (6)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	VSV (248)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	VSV (248)	-	-
pH ved prøvetagning	8.26	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	35	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 04-08-2023  
Version: 1  
Modtaget: 01-08-2023  
Analyseperiode: 01-08-2023 -  
04-08-2023  
Ordrenr.: 786809

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-170  
**Prøvested:** 482-170C, Dageløkke S  
**Udtaget:** 01.08.2023 kl. 11:43  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	109671/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:43	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	18.7	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	VSV (248)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	VSV (248)	-	-
pH ved prøvetagning	8.36	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	-	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	-	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Prøven er gået tabt, hvorfor analyserne ikke har kunnet udføres. Der udtages ny prøve 04-08-2023.

Sofie Askjær Hass



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

**Udskrevet:** 04-08-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 01-08-2023  
**Analyseperiode:** 01-08-2023 -  
04-08-2023  
**Ordrenr.:** 786809

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-180  
**Prøvested:** 482-180, Helletofte N  
**Udtaget:** 01.08.2023 kl. 12:28  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	109672/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	12:28	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	18.8	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	VSV (248)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	VSV (248)	-	-
pH ved prøvetagning	8.24	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	9	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass

side 22 af 33

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed findes på [www.alsglobal.dk](http://www.alsglobal.dk)

Tegnforklaring, Resultat:  
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført  
# i rapporten betyder ikke akkrediteret



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

**Udskrevet:** 04-08-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 01-08-2023  
**Analyseperiode:** 01-08-2023 -  
04-08-2023  
**Ordrenr.:** 786809

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-200  
**Prøvested:** 482-200, Åsø Strand  
**Udtaget:** 01.08.2023 kl. 12:59  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	109673/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	12:59	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	19.1	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	VSV (248)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	VSV (248)	-	-
pH ved prøvetagning	8.22	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	830	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

**Udskrevet:** 04-08-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 01-08-2023  
**Analyseperiode:** 01-08-2023 -  
04-08-2023  
**Ordrenr.:** 786809

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-10  
**Prøvested:** 482-0100, Søbadeanstalten  
**Udtaget:** 01.08.2023 kl. 13:51  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	109674/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	13:51	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	19	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.6	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	38	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass





TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

**Udskrevet:** 04-08-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 01-08-2023  
**Analyseperiode:** 01-08-2023 -  
04-08-2023  
**Ordrenr.:** 786809

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-65  
**Prøvested:** 482-065, Bellevue  
**Udtaget:** 01.08.2023 kl. 13:51  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	109675/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	13:51	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	19	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.6	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	38	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass

side 25 af 33

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed findes på [www.alsglobal.dk](http://www.alsglobal.dk)

Tegnforklaring, Resultat:  
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført  
# i rapporten betyder ikke akkrediteret



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 04-08-2023  
Version: 1  
Modtaget: 01-08-2023  
Analyseperiode: 01-08-2023 -  
04-08-2023  
Ordrenr.: 786809

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-80  
**Prøvested:** 482-080H, Ristinge N, Blå flag  
**Udtaget:** 01.08.2023 kl. 06:55  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	109676/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	06:55	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	18	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	N (0)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	N (0)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	24	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	80	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 04-08-2023  
Version: 1  
Modtaget: 01-08-2023  
Analyseperiode: 01-08-2023 -  
04-08-2023  
Ordrenr.: 786809

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-60  
**Prøvested:** 482-060C, Hesselbjerg Strand, Blå flag  
**Udtaget:** 01.08.2023 kl. 07:16  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	109677/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	07:16	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	18	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	N (0)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	N (0)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	7	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 04-08-2023  
Version: 1  
Modtaget: 01-08-2023  
Analyseperiode: 01-08-2023 -  
04-08-2023  
Ordrenr.: 786809

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-40  
**Prøvested:** 482-040L, Bagenkop Sommerland, Blå flag  
**Udtaget:** 01.08.2023 kl. 08:18  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	109678/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	08:18	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17.5	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	8	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 04-08-2023  
Version: 1  
Modtaget: 01-08-2023  
Analyseperiode: 01-08-2023 -  
04-08-2023  
Ordrenr.: 786809

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-21  
**Prøvested:** 482-021, Bukkemose S  
**Udtaget:** 01.08.2023 kl. 09:55  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	109679/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	09:55	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17.6	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	29	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 04-08-2023  
Version: 1  
Modtaget: 01-08-2023  
Analyseperiode: 01-08-2023 -  
04-08-2023  
Ordrenr.: 786809

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-20  
**Prøvested:** 482-020K, Spodsbjerg Drej, Blå flag  
**Udtaget:** 01.08.2023 kl. 11:37  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	109680/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:37	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	17.5	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.5	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	14	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

**Udskrevet:** 04-08-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 01-08-2023  
**Analyseperiode:** 01-08-2023 -  
04-08-2023  
**Ordrenr.:** 786809

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-45  
**Prøvested:** 482-045, Færggården  
**Udtaget:** 01.08.2023 kl. 12:10  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	109681/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	12:10	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17.5	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	70	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	190	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

**Udskrevet:** 04-08-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 01-08-2023  
**Analyseperiode:** 01-08-2023 -  
04-08-2023  
**Ordrenr.:** 786809

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-119  
**Prøvested:** 482-119, Lohals 50 mS, Blå flag  
**Udtaget:** 01.08.2023 kl. 11:00  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	109682/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:00	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	18.5	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	VSV (248)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (5)	-	Kode
Strøm fra	VSV (248)	-	-
pH ved prøvetagning	8.21	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	7	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass





TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

**Udskrevet:** 04-08-2023  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 01-08-2023  
**Analyseperiode:** 01-08-2023 -  
04-08-2023  
**Ordrenr.:** 786809

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-165  
**Prøvested:** 482-165, Emmerbølle Strand  
**Udtaget:** 01.08.2023 kl. 12:11  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Kim.wetche  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	109683/23		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand			- ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	12:11	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	18.8	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	VSV (248)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	VSV (248)	-	-
pH ved prøvetagning	8.24	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	1000	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	180	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Sofie Askjær Hass