



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Sidsel Skeller Kristoffersen

**Udskrevet:** 04-07-2022  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 28-06-2022  
**Analyseperiode:** 28-06-2022 -  
01-07-2022  
**Ordrenr.:** 721506

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-10  
**Prøvested:** 482-0100, Søbadeanstalten  
**Udtaget:** 28.06.2022 kl. 09:21  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Sidsel Skeller Kristoffersen

Prøvenr.:	126152/22		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	09:21	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	21.1	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(9)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	(2)	-	Kode
Strøm fra	225	-	-
pH ved prøvetagning	8.54	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Sidsel Skeller Kristoffersen

**Udskrevet:** 04-07-2022  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 28-06-2022  
**Analyseperiode:** 28-06-2022 -  
01-07-2022  
**Ordrenr.:** 721506

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-65  
**Prøvested:** 482-065, Bellevue  
**Udtaget:** 28.06.2022 kl. 09:33  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Sidsel Skeller Kristoffersen

<b>Prøvenr.:</b>	126153/22		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	09:33	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	20.4	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(9)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	(2)	-	Kode
Strøm fra	225	-	-
pH ved prøvetagning	8.58	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Sidsel Skeller Kristoffersen

**Udskrevet:** 04-07-2022  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 28-06-2022  
**Analyseperiode:** 28-06-2022 -  
01-07-2022  
**Ordrenr.:** 721506

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-80  
**Prøvested:** 482-080H, Ristinge N, Blå flag  
**Udtaget:** 28.06.2022 kl. 10:37  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Sidsel Skeller Kristoffersen

Prøvenr.:	126154/22		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	10:37	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	20.8	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(9)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	(2)	-	Kode
Strøm fra	225	-	-
pH ved prøvetagning	8.25	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Sidsel Skeller Kristoffersen

**Udskrevet:** 04-07-2022  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 28-06-2022  
**Analyseperiode:** 28-06-2022 -  
01-07-2022  
**Ordrenr.:** 721506

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-60  
**Prøvested:** 482-060C, Hesselbjerg Strand, Blå flag  
**Udtaget:** 28.06.2022 kl. 10:53  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Sidsel Skeller Kristoffersen

Prøvenr.:	126155/22		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	10:53	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	20.4	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(2)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	(2)	-	Kode
Strøm fra	225	-	-
pH ved prøvetagning	8.19	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	3	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Sidsel Skeller Kristoffersen

**Udskrevet:** 04-07-2022  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 28-06-2022  
**Analyseperiode:** 28-06-2022 -  
01-07-2022  
**Ordrenr.:** 721506

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-40  
**Prøvested:** 482-040L, Bagenkop Sommerland, Blå flag  
**Udtaget:** 28.06.2022 kl. 11:30  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Sidsel Skeller Kristoffersen

Prøvenr.:	126156/22		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	11:30	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	20.4	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(2)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	(2)	-	Kode
Strøm fra	225	-	-
pH ved prøvetagning	8.16	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Sidsel Skeller Kristoffersen

**Udskrevet:** 04-07-2022  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 28-06-2022  
**Analyseperiode:** 28-06-2022 -  
01-07-2022  
**Ordrenr.:** 721506

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-21  
**Prøvested:** 482-021, Bukkemose S  
**Udtaget:** 28.06.2022 kl. 11:55  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Sidsel Skeller Kristoffersen

Prøvenr.:	126157/22		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	11:55	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	20.8	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(2)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	NV (315)	-	-
Vindstyrke	(2)	-	Kode
Strøm fra	225	-	-
pH ved prøvetagning	8.22	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Sidsel Skeller Kristoffersen

**Udskrevet:** 04-07-2022  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 28-06-2022  
**Analyseperiode:** 28-06-2022 -  
01-07-2022  
**Ordrenr.:** 721506

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-20  
**Prøvested:** 482-020K, Spodsbjerg Drej, Blå flag  
**Udtaget:** 28.06.2022 kl. 12:28  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Sidsel Skeller Kristoffersen

Prøvenr.:	126158/22		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	12:28	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	21.6	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(2)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	(2)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.38	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Sidsel Skeller Kristoffersen

**Udskrevet:** 04-07-2022  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 28-06-2022  
**Analyseperiode:** 28-06-2022 -  
01-07-2022  
**Ordrenr.:** 721506

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-45  
**Prøvested:** 482-045, Færggården  
**Udtaget:** 28.06.2022 kl. 12:36  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Sidsel Skeller Kristoffersen

Prøvenr.:	126159/22		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	12:36	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	21.5	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(2)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	(2)	-	Kode
Strøm fra	0	-	-
pH ved prøvetagning	8.31	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	38	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	40	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann





TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Sidsel Skeller Kristoffersen

**Udskrevet:** 04-07-2022  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 28-06-2022  
**Analyseperiode:** 28-06-2022 -  
01-07-2022  
**Ordrenr.:** 721506

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-119  
**Prøvested:** 482-119, Lohals 50 mS, Blå flag  
**Udtaget:** 28.06.2022 kl. 13:12  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Sidsel Skeller Kristoffersen

Prøvenr.:	126160/22		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	13:12	-	-
Antal badende	(1)	-	-
Vandtemperatur	21.3	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	O (90)	-	-
Vindstyrke	(2)	-	Kode
Strøm fra	135	-	-
pH ved prøvetagning	8.33	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	5	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

**ANALYSERAPPORT**

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Sidsel Skeller Kristoffersen

**Udskrevet:** 04-07-2022  
**Version:** 1  
**Modtaget:** 28-06-2022  
**Analyseperiode:** 28-06-2022 -  
01-07-2022  
**Ordrenr.:** 721506

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-165  
**Prøvested:** 482-165, Emmerbølle Strand  
**Udtaget:** 28.06.2022 kl. 13:43  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/STE  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Sidsel Skeller Kristoffersen

Prøvenr.:	126161/22		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	13:43	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Vandtemperatur	22.4	°C	-
Visuel bedømmelse	(0)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(2)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(1)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	(2)	-	Kode
Strøm fra	180	-	-
pH ved prøvetagning	8.54	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

**Kommentar**

Ingen kommentar

Helle Hornemann