

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (237287)

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Versionsnummer:
1

Indsendelsesdato:
11-01-2023

Genereringsdato:
17-01-2023

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	34603820
Husdyrbrugets navn	Skovsbovej 14
Beliggenhedsadresse	Skovsbovej 14
Postnummer	5900
By	Rudkøbing

Ansøger

Ansøger navn	Tjørntved A/S v. Henrik Oldenbjerg
Ansøger adresse	Skovsbovej 14
Ansøger postnummer	5900
Ansøger by	Rudkøbing
Ansøger telefon	40113472
Ansøger email	henrik@oldenbjerg.com

Konsulent

Konsulent Cvr	32253369
Konsulent virksomhedsnavn	Max Jakobsen Miljørådgivning
Konsulent navn	Max Jakobsen
Konsulent adresse	Skolegade 20
Konsulent postnummer	5300
Konsulent by	Kerteminde
Konsulent telefon	31340717
Konsulent email	mjb@maxjakobsen.eu

Ejendom

Ejendomsnummer	4820001917
CHR numre	104373

Kort beskrivelse:

Ansøgning (237287) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Typen af IE - brug:
IE-slagtesvin

Kort beskrivelse:

Versionsnummer:
1

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	34603820
Husdyrbrugets navn	Skovsbovej 14
Beliggenhedsadresse	Skovsbovej 14
Postnummer	5900
By	Rudkøbing

Ansøger

Ansøgersnavn	Tjørntved A/S v. Henrik Oldenbjerg
Ansøgeradresse	Skovsbovej 14
Ansøgerpostnummer	5900
Ansøgerby	Rudkøbing
Ansørgertelefon	40113472
Ansøger-email	henrik@oldenbjerg.com

Konsulent

Konsulent Cvr	32253369
Konsulent virksomhedsnavn	Max Jakobsen Miljørådgivning
Konsulentnavn	Max Jakobsen
Konsulentadresse	Skolegade 20
Konsulentpostnummer	5300
Konsulentby	Kerteminde
Konsulenttelefon	31340717
Konsulent-email	mjb@maxjakobsen.eu

Ejendom

Ejendomsnummer	4820001917
CHR numre	104373

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 17b - Østerby By, Fuglsbølle
Matrikel: 1a - Skovsbo Hgd., Fuglsbølle
Matrikel: 4I - Østerby By, Fuglsbølle
Matrikel: 4r - Østerby By, Fuglsbølle

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldstørrelse		Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Staldnavn	(m²)					
Ansøgt drift						
Nr. 1.	1940	Mekanisk ventilation	6 m	(#562733) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	0	737
				(#562732) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	0	737
Nr. 2.	3132	Mekanisk ventilation	6 m	(#562734) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	0	2093
Sum						3567
Nudrift						
Nr. 1.	1940	Mekanisk ventilation	6 m	(#562739) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	737
				(#562737) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	737
Nr. 2.	3132	Mekanisk ventilation	6 m	(#562741) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	2093
Sum						3567
8 års drift						
Nr. 1.	1940	Mekanisk ventilation	6 m	(#562740) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	737
				(#562738) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	737
Nr. 2.	3132	Mekanisk ventilation	6 m	(#562742) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	2093
Sum						3567

Produktioner med miljøteknologi				
Produktion	Beskrivelse af miljøteknologi	Driftstimer pr. år	NH ₃ -N effekt (%)	Lugteffekt (%)
Ansøgt drift				
(#562732) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	Forsuringsanlæg	8760	15	
(#562733) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	Forsuringsanlæg	8760	15	
(#562734) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	Forsuringsanlæg	8760	15	
Nudrift				
(#562737) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	Forsuringsanlæg	8760	15	
(#562739) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	Forsuringsanlæg	8760	15	
(#562741) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	Forsuringsanlæg	8760	15	
8 års drift				
(#562738) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	Forsuringsanlæg	8760	64	
(#562740) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	Forsuringsanlæg	8760	64	
(#562742) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	Forsuringsanlæg	8760	64	

2.1 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	
Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	
Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre				
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension Areal (m ²)
Ansøgt drift				
G1. Gyllebeholder (3.000 kbm)	Flydende			806
G2. Gyllebeholder (4.250 kbm)	Flydende			786
Nudrift				
G1. Gyllebeholder (3.000 kbm)	Flydende			806
G2. Gyllebeholder (4.250 kbm)	Flydende			786
8 års drift				
G1. Gyllebeholder (3.000 kbm)	Flydende			806
G2. Gyllebeholder (4.250 kbm)	Flydende			786

Opbevaringslagre med miljøteknologi		
Lagernavn	Beskrivelse af miljøteknologi	NH ₃ -N effekt (%)
Ansøgt drift		
G2. Gyllebeholder (4.250 kbm)	Fast overdækning (PVC)	50,0
Nudrift		
G2. Gyllebeholder (4.250 kbm)	Fast overdækning (PVC)	50,0
8 års drift		
G2. Gyllebeholder (4.250 kbm)	Fast overdækning (PVC)	50,0

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	5760,7	479,5	6240,2
Nudrift	4921,3	479,5	5400,8
8 års-drift	2084,3	479,5	2563,8

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: <i>Nr. 1.</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#562733) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	737	1400,3	0,0	210,0	1190,3
(#562732) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	737	1400,3	0,0	210,0	1190,3
Sum	1474	2800,6	0,0	420,0	2380,6
Nudrift					
(#562737) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	737	1400,3	0,0	210,0	1190,3
(#562739) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	737	412,7	0,0	61,9	350,8
Sum	1474	1813,0	0,0	271,9	1541,1
8 års-drift					
(#562738) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	737	1400,3	0,0	896,2	504,1
(#562740) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	737	412,7	0,0	264,1	148,6
Sum	1474	1813,0	0,0	1160,3	652,7

Navn på staldafsnit: <i>Nr. 2.</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#562734) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	2093	3976,7	0,0	596,5	3380,2
Nudrift					
(#562741) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	2093	3976,7	0,0	596,5	3380,2
8 års-drift					
(#562742) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	2093	3976,7	0,0	2545,1	1431,6

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
G1. Gyllebeholder (3.000 kbm)	806	322,4	0,0	322,4
G2. Gyllebeholder (4.250 kbm)	786	314,4	157,2	157,2
Nudrift				
G1. Gyllebeholder (3.000 kbm)	806	322,4	0,0	322,4
G2. Gyllebeholder (4.250 kbm)	786	314,4	157,2	157,2
8 års-drift				
G1. Gyllebeholder (3.000 kbm)	806	322,4	0,0	322,4
G2. Gyllebeholder (4.250 kbm)	786	314,4	157,2	157,2

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer <i>Gødningstype fra produktion:</i> Ingen fast gødning
Angivne gødningstyper i indtegnede lagre <i>Gødningstype fra lager:</i> Flydende gødning

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	5761	480	6240
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	5761	480	6240
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers Begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens Begrundelse
5761				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde	
Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.	

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Navn på dyretype og staldsystem eller Staldnavn flexgruppe		Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år)) ^C
Nr. 1.	Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	1,06 - 1,62 ^b	1,90
Nr. 1.	Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	1,06 - 1,62 ^b	1,90
Nr. 2.	Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	1,06 - 1,62 ^b	1,90

^a BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

^b BAT-kravet ved ny stald er progressivt og afhænger af det samlede areal for husdyrtypen i nye staldafsnit

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	Areal (m ²)	BAT krav (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)
(#562732) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	737	1,62	1	1190		
(#562733) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	737	1,62	1	1190		
(#562734) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	2093	1,62	1	3380		

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Snaremoesevej 24 	0	NY	366,9	293,5	199	Nej
		NY (ansøgt)	208,6	166,9	193	Ja
		NY (nudrift)	208,6	166,9	-	-
		FMK (ansøgt)	171,2	171,2	193	Ja
		FMK (nudrift)	171,2	171,2	-	-
+ Stald: Nr. 2.		NY (ansøgt)	366,9	293,5	199	Nej
		NY (nudrift)	335,1	268,1	-	-
		FMK (ansøgt)	223,5	223,5	199	Nej
		FMK (nudrift)	220,1	220,1	-	-
Fuglsbøllevej 46 	0	NY	716,4	716,4	1005,7	Ja
Lokalplan 115 	0	NY	716,4	716,4	1925,4	Ja
Spodsbjerg By, Longelse 	0	NY	924,4	924,4	3897	Ja

6.2.1 Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

Rød Genekriterie er ikke overholdt.

Konsekvenszone: 1055 m

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Snaremoesevej 24 Opretter: Ansøger				Bebyggelse: Fuglsbøllevej 46 Opretter: Ansøger			
#	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	#	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
1	Nr. 2.	193,0	Ja	1	Nr. 1.	985,4	Nej
2	Nr. 1.	207,6	Ja	2	Nr. 2.	1020,0	Nej

Bebyggelse: Lokalplan 115 Opretter: Ansøger				Bebyggelse: Spodsbjerg By, Longelse Opretter: Ansøger			
#	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	#	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
1	Nr. 2.	1911,5	Nej	1	Nr. 2.	3867,8	Nej
2	Nr. 1.	1945,1	Nej	2	Nr. 1.	3938,4	Nej

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
Nr. 1.	ProduktionsId	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	562733	0	10318,0	21373,0*	0	10318,0	21373,0*	737
	562732	0	10318,0	21373,0*	0	10318,0	21373,0*	737
Nr. 2.	ProduktionsId	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	562734	0	29302,0	60697,0*	0	29302,0	60697,0*	2093
Sum			49938	103443*		49938	103443*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Nudrift								
Staldafsnit								
Nr. 1.	ProduktionsId	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	562739	0	8844,0	15477,0	0	8844,0	15477,0	737
	562737	0	10318,0	21373,0	0	10318,0	21373,0	737
Nr. 2.	ProduktionsId	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	562741	0	29302,0	60697,0	0	29302,0	60697,0	2093
Sum			48464	97547		48464	97547	

6.5 Effekt af miljøteknologi til begrænsning af lugt

Ansøgt drift			
Staldafsnit			
Nr. 1.	ProduktionsId	Supplerende teknologi beskrivelse	Indtastet lugt effekt (%)
	562732	Forsuringsanlæg	
	562733	Forsuringsanlæg	
Nr. 2.	ProduktionsId	Supplerende teknologi beskrivelse	Indtastet lugt effekt (%)
	562734	Forsuringsanlæg	

Nudrift			
Staldafsnit			
Nr. 1.	ProduktionsId	Supplerende teknologi beskrivelse	Indtastet lugt effekt (%)
	562737	Forsuringsanlæg	
	562739	Forsuringsanlæg	
Nr. 2.	ProduktionsId	Supplerende teknologi beskrivelse	Indtastet lugt effekt (%)
	562741	Forsuringsanlæg	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 6240,2 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 3676,4 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 839,4 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: Nr. 9. Vandhul - nordvest	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	2,3 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,7 kg N/ha/år
Total deposition	3,6 kg N/ha/år

Naturpunkt: Nr. 8. Vandhul - nord	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	4,3 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,8 kg N/ha/år
Total deposition	7,4 kg N/ha/år

Naturpunkt: Nr. 7. Skov - sydøst	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	1,7 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,3 kg N/ha/år
Total deposition	3,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Nr. 9. Vandhul - nordvest				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift)	(8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Nr. 1.	Landbrug	0,7	1,5	2,1
S: Nr. 2.	Landbrug	0,0	0,7	1,3
G: G1. Gyllebeholder (3 .000 kbm)	Landbrug	0,0	0,0	0,1
G: G2. Gyllebeholder (4 .250 kbm)	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Nr. 8. Vandhul - nord				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Nr. 1.	Landbrug	0,8	1,7	2,4
S: Nr. 2.	Landbrug	0,0	2,6	4,5
G: G1. Gyllebeholder (3 .000 kbm)	Landbrug	0,0	0,0	0,3
G: G2. Gyllebeholder (4 .250 kbm)	Landbrug	0,0	0,0	0,1

Naturlinjer til punkt: Nr. 7. Skov - sydøst				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Nr. 1.	Landbrug	0,3	0,6	0,8
S: Nr. 2.	Landbrug	0,0	1,1	1,8
G: G1. Gyllebeholder (3 .000 kbm)	Landbrug	0,0	0,0	0,2
G: G2. Gyllebeholder (4 .250 kbm)	Landbrug	0,0	0,0	0,1

Naturpunkt: Nr. 6. Mose - sydvest	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,4 kg N/ha/år

Naturpunkt: Nr. 4. Mose - nord	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,6 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	1,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: Nr. 3. Mose - øst	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	1,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,2 kg N/ha/år
Total deposition	2,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Nr. 6. Mose - sydvest				
		Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
Naturlinje fra	Ruhed opland	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Nr. 1.	Landbrug	0,1	0,1	0,2
S: Nr. 2.	Landbrug	0,0	0,1	0,2
G: G1. Gyllebeholder (3 .000 kbm)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: G2. Gyllebeholder (4 .250 kbm)	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Nr. 4. Mose - nord				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Nr. 1.	Landbrug	0,1	0,3	0,4
S: Nr. 2.	Landbrug	0,0	0,3	0,5
G: G1. Gyllebeholder (3 .000 kbm)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: G2. Gyllebeholder (4 .250 kbm)	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Nr. 3. Mose - øst				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift)	(8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Nr. 1.	Landbrug	0,2	0,5	0,6
S: Nr. 2.	Landbrug	0,0	0,7	1,3
G: G1. Gyllebeholder (3 .000 kbm)	Landbrug	0,0	0,0	0,1
G: G2. Gyllebeholder (4 .250 kbm)	Landbrug	0,0	0,0	0,1

Naturpunkt: Nr. 2. Overdrev >2,5 ha	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: Nr. 1. Overdrev (Natura2000)	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Nr. 2. Overdrev >2,5 ha				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Nr. 1.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Nr. 2.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: G1. Gyllebeholder (3 .000 kbm)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: G2. Gyllebeholder (4 .250 kbm)	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Nr. 1. Overdrev (Natura2000)				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Nr. 1.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Nr. 2.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: G1. Gyllebeholder (3 .000 kbm)	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: G2. Gyllebeholder (4 .250 kbm)	Landbrug	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Der er ikke angivet nogen afstande.

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser	Ingen kommentar
----------------------------------	-----------------

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

Nr. 1. Overdrev (Natura2000) - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Nr. 1.	3071
Gødningslager	G1. Gyllebeholder (3.000 kbm)	3176
Nr. 2. Overdrev >2,5 ha - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Nr. 2.	9575
Gødningslager	G1. Gyllebeholder (3.000 kbm)	9618
Nr. 3. Mose - øst - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Nr. 2.	359
Gødningslager	G2. Gyllebeholder (4.250 kbm)	372
Nr. 4. Mose - nord - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Nr. 2.	543
Gødningslager	G1. Gyllebeholder (3.000 kbm)	589
Nr. 6. Mose - sydvest - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Nr. 1.	862
Gødningslager	G1. Gyllebeholder (3.000 kbm)	960
Nr. 7. Skov - sydøst - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Nr. 2.	229
Gødningslager	G2. Gyllebeholder (4.250 kbm)	224
Nr. 8. Vandhul - nord - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Nr. 2.	95
Gødningslager	G1. Gyllebeholder (3.000 kbm)	127

Type	Navn	Afstand [m]
------	------	-------------

Nr. 9. Vandhul - nordvest - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Nr. 1.	118
Gødningslager	G1. Gyllebeholder (3.000 kbm)	180

Snaremoselvej 24 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Nr. 2.	172
Gødningslager	G2. Gyllebeholder (4.250 kbm)	137

Fuglsbøllevvej 46 - Nabo (Samlet bebyggelse)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Nr. 1.	950
Gødningslager	G1. Gyllebeholder (3.000 kbm)	1024

Spodsbjerg By, Longelse - Nabo (Byzone)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Nr. 2.	3825
Gødningslager	G2. Gyllebeholder (4.250 kbm)	3856

Lokalplan 115 - Nabo (Samlet bebyggelse)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Nr. 2.	1896
Gødningslager	G2. Gyllebeholder (4.250 kbm)	1928

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
IE-slagtesvin

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet

Samlet opbevaringskapacitet:
0,00

9.1 Miljøkonsekvensrapport

Beskrivelse af det ansøgte:
ikke angivet

Ansøgtes forventede virkning på miljøet:
ikke angivet

Foranstaltninger for at begrænse det ansøgtes virkning på miljøet:
ikke angivet

Alternative løsninger:
ikke angivet

Ikke teknisk resume:
ikke angivet

Ansvarlig:
Ikke angivet (angives ved indsendelse)

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
230111_Skovsbovej 14_Bilag A_OML-resultatfil_Normal.pdf	39,678	230111_Skovsbovej 14_Bilag A_OML-resultatfil_Normalventilation
230111_Skovsbovej 14_Bilag A_OML-resultatfil_Ansøgt.pdf	39,645	230111_Skovsbovej 14_Bilag A_OML-resultatfil_Ansøgt
230111_Skovsbovej 14_Bilag 2_Plantegning af stald 2.png	6668,095	230111_Skovsbovej 14_Bilag 2_Plantegning af stald 2
230111_Skovsbovej 14_Bilag 2_Plantegning af stald 1.pdf	169,714	230111_Skovsbovej 14_Bilag 2_Plantegning af stald 1
230111_Skovsbovej 14_Miljøkonsekvensrapport_Version 1.docx	8492,431	230111_Skovsbovej 14_Miljøkonsekvensrapport(word)_Version 1
230111_Skovsbovej 14_Miljøkonsekvensrapport_Version 1.pdf	14685,942	230111_Skovsbovej 14_Miljøkonsekvensrapport(pdf)_Version 1

10. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)

