

Skema¹ til anmeldelse af projekter (VVM) der er omfattet af Lovens² bilag 2, jf. § 21

Vejledning

Skemaet skal udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angive miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Skemaet angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens² bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Projektet indebærer at fritlægge en rørlagt strækning på ca. 900 m af vandløbet Mejerigrøften i fredskov, på matr.nr. 11b Sdr. Longelse By, Longelse. Vandløbet følger det rørlagte forløb, men får et mere mæandrerende tracé og svagt ændret kote. Skråninger anlægges 1:1.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Hanne Ravn Rasmussen Bjertevej 16, 5750 Ringe Tlf. 25 79 83 21 Mail: Hanneravn@hotmail.com
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Jens Kristian Rasmussen Mail: Jenskr@gmail.com
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav	Bønneløkkevej 3, Sdr. Longelse, 5900 Rudkøbing 11b Sdr. Longelse By, Longelse

¹ Bilag 1 til Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

² Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lovbekendtgørelsen nr. 448 af 10. maj 2017.

Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Langeland Kommune		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000	Målestok angives: 1:50.000, projektareal markeret med rød prik. 		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg)	Målestok angives: 1:5.000  Mejerigrøftens nuværende tracé markeret med rød linje. Mejerigrøftens nye tracé markeret med lyseblå prik-linje. Beskyttet vandløb Fladmose-Hellevad Afløbet markeret med blå stiplede linje.		
Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse?		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse?	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2 Punkt 10f

Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Ikke aktuelt
2. Arealanvendelse efter projektets realisering - Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² - Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² - Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Ikke aktuelt
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning - Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m - Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² - Projektets bebyggede areal i m ² - Projektets nye befæstede areal i m ² - Projektets samlede bygningsmasse i m ³ - Projektets maksimale bygningshøjde i m - Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Strækning af vandløbet der åbnes, er ca. 900 m.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: - Vandmængde i anlægsperioden - Affaldstype og mængder i anlægsperioden - Spildevand – mængde og type i anlægsperioden - Håndtering af regnvand i anlægsperioden - Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Ikke aktuelt

Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: - Råstoffer – type og mængde i driftsfasen - Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen - Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen - Vandmængde i driftsfasen	Ikke aktuelt
6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen: - Farligt affald: - Andet affald: - Spildevand til renseanlæg: - Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: - Håndtering af regnvand:	Ikke aktuelt

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår ? http://mst.dk/erhverv/industri/miljoegodkendelse-af-listevirksomheder/miljoegodkendelser/listepunkter-og-standardvilkaar/		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår ?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter? - http://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner? - http://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/bat-i-miljoegodkendelsen/		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser? oej/stoej/regler-love-og-direktiver-om-stoej/oversigt-over-vejledninger/		X	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? http://mst.dk/luft-stoej/luft/regler-bekendtgørelser-og-direktiver-luftomraadet/		X	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
19. Vil det samlede projekt kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener - I anlægsperioden? - I driftsfasen?		X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener - I anlægsperioden? - I driftsfasen?		X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne. - I anlægsperioden? - I driftsfasen?		X	Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179901		X	
---	--	---	--

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? http://kort.plansystem.dk/searchlist.html			Ingen lokalplan
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer ? http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	Hvis "ja" angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/	X		Formålet med kystnærhedszonen er, at de åbne kyststrækninger bevarer deres karakter og fortsat kan udgøre landskabelige helheder med væsentlige natur- og landskabstræk. Grundet vandløbets placering i landskabet er det vurderet at det ikke kan påvirke oplevelsen af natur- og landskabstræk væsentligt

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3: jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		Der er en beskyttet sø på projektarealet. Udenfor projektarealet er der beskyttet overdrev inden for 40 m, beskyttet eng inden for 100 m og beskyttet mose inden for 450 m. Se kort herunder:  Beskyttede naturtyper nær projektområdet. Sø i projektområdet blå skravering. Overdrev gul skravering. Eng grøn skravering. Moser rød skravering. Jævnfør det forpligtigende samarbejde er Svendborg Kommune myndighed for § 3 natur på Langeland. Svendborg Kommune har vurderet at projektet ikke vil påvirke tilstanden af § 3 sø i projektområdet, da vandløbet ikke er i hydrologisk forbindelse med dette. De har samtidig vurderet at projektet ikke vil påvirke det § 3 beskyttede vandløb "Fladmose-Hellevad Afløbet", da det kun er under peak flows at afstrømningen fra Mejerigrøften er øget efter frilægningen.
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke? http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/	X	Der er ikke registreret nogen Bilag IV-arter i nærheden af projektet. Jævnfør det forpligtigende samarbejde er Svendborg Kommune myndighed for beskyttede arter på Langeland, de har givet følgende udtalelse: If. bilag IV-arter er det springfrø og stor vandsalamander som kan forekomme i projektområdet. Bilag IV-arter er strengt beskyttede dyre- og plantearter i EU, som fremgår af Habitatdirektivets bilag IV. Disse arter er omfattet af både en levestedsbeskyttelse og en individbeskyttelse, jf. naturbeskyttelseslovens § 29a og artsfredningsbekendtgørelsens § 10. Svendborg Kommune har ikke konkret kendskab til forekomster af bilag IV-arter inden for eller i umiddelbar nærhed af projektområdet. Projektområdet ligger dog i et område hvor bl.a. springfrø og storvandsalamander kan forekomme. Flere arter af flagermus kan også potentielt findes i nærområdet, men eftersom der ikke fældes træer eller udføres lign. arbejde som kan påvirke flagermus, er det ikke relevant at vurdere yderligere for disse arter. Den nærliggende beskyttede sø er et potentielt levested for springfrø og stor vandsalamander. Det forventes at projektet vil udføres i vinter – start forårs måneder hvor de to arter som udgangspunkt er i dvale i deres vinterrasteområder. Det omtalte område 3 i Bønneløkke skovplan med bøg og ær kan være et potentielt rasteområde for disse arter. Område 2 i skovplanen vurderes ikke at indeholde egnede yngle- eller rasteområder for springfrø eller stor vandsalamander, da disse områder er relativt nyplantede og har karakter af produktions- og plantageskov. Da der ikke skal udføres anlægsarbejde i søen, eller på skovsiden

			mod øst, er det Svendborg Kommunes vurdering, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Samtidig er det kommunens vurdering, at der ikke vil ske forsætlig skade eller drab af bilag IV-arter under anlægsarbejdet, da arbejdet udføres i paddernes dvale.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			1,5-2 km
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			3-3,5 km Jævnfør det forpligtigende samarbejde er Svendborg Kommune myndighed for Natura 2000 på Langeland, de har givet følgende udtalelse: Nærmeste Natura 2000-område er Sydfynske Øhav nr. 127 beliggende ca. 3,4 km mod vest for projektarealet. Grundet projektets karakter og afstand til nærmeste natura 2000-område, er det Svendborg Kommunes vurdering, at projektet ikke kan påvirke nærmeste natura 2000-områdes integritet.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser? http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger			Ingen

med henblik på at undgå, forebygge, begrænse
eller kompensere for væsentlige skadelige
virkninger for miljøet?

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato:

3/12 25

Bygherre/anmelder:

Hanne Ravn Rasmussen