

GENERELLE BESTEMMELSER FOR KOMMUNEVANDLØBENE I RUDKØBING KOMMUNE

1. Administrative bestemmelser.

1.1 Vandløbene administreres af Rudkøbing Kommune.

1.2 Der er i recipientkvalitetsplanen - Regionsplan 1993-2005 for Fyns Amt fastsat målsætningerne, æstetisk tilfredsstillende samt om muligt fiskevand, og æstetisk tilfredsstillende for vandløb i Rudkøbing Kommune, svarende til klasse C-D i Miljøstyrelsen vejledninger.

- 1.3 Vandløbene med bygværker m.v. skal vedligeholdes sådan, at vandets frie løb ikke hindres.
- 1.4 Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunen, medmindre der i regulativbestemmelserne for det enkelte vandløb er fastsat andet.
- 1.5 Skråningssikringer og lignende, der er udført af hensyn til vandløbene, vedligeholdes som dele af disse. Vedligeholdelse af øvrige bygværker - broer, overkørsler, vandingsanlæg m.v. - påhviler ejerne eller brugerne. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage den slam, grøde m.v., der samler sig ved bygværkerne jfr. vandløbsloven § 27, stk. 4
- 1.6 Med hensyn til ombygning eller anbringelse af broer og bygværker henvises til vandløbslovens kapitel 10 samt efterfølgende generelle bestemmelser i afsnit 2.
- 1.7 Træer og buske langs vandløbene skal bevares på grund af deres grødebegrænsende virkning. Træer og buske må ikke uden tilladelse plantes vandløbenes kanter nærmere end 5 m. Al ændring af beplantningen langs vandløbene kræver vandløbsmyndighedens tilladelse.
- 1.8 På rørlagte strækninger må plantning af træer og buske ikke finde sted inden for 5 m fra rørledningens midte.
- 1.9 Alle skråninger skal have et anlæg på 1:1 (naturligt anlæg), med mindre andet står opført, og i løbet må ikke findes sten, siv, stubbe eller andre forekomster, der kan være til gene for vandets frie løb. Ej heller må der nedlægges åleruser, hegnsspærringer eller lignende, der kan opsamle plantedele.

2 Bredejerforhold.

- 2.1 Langs de åbne vandløb skal en bræmme på 2 m fra vandløbets øverste kant friholdes for dyrkning og jordbehandling.
- 2.2 Vandløbenes tilgrænsende arealer må ikke benyttes til løsdrift, medmindre der opsættes forsvarligt hegn langs med og mindst i en afstand på 1 m fra øverste vandløbskant. Sådanne hegn skal ejerne fjerne med 1 uges varsel efter tilsynets meddelse om, at det er nødvendigt af hensyn til udførelse af vedligeholdelsesarbejdet.
- 2.3 Ejere og brugerne af de ejendomme, der grænser til vandløbene, skal tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, - herunder transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandløbenes bredder.
- 2.4 Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger, påfyldninger og lignende må ikke uden kommunes tilladelse anbringes nærmere øverste vandløbskant end 8 m.

- 2.5 Efter vandløbslovens § 6 må ingen uden amtets tilladelse bortlede vand fra vandløbene, forandre vandstanden i dem eller hindre vandets frie løb.
- 2.6 Regulering- herunder rørlægning - af vandløbet må ikke finde sted uden kommunes tilladelse.
- 2.7 Ingen må uden tilladelse fra kommunen foretage foranstaltninger ved vandløbene med anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i dette regulativ, vandløbsloven eller anden lovgivning.
- 2.8 Vandløbene må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand, okkerholdigt drænspelevand eller andre væsker, der kan forurene vandet eller give aflejringer i vandløbene jfr. miljøbeskyttelsesloven § 27.
- 2.9 Nye tilløb og tilløb, der reguleres, kan kræves forsynes med en 5 m bred overkørsel ved udløbet til brug ved transport af materiel, der anvendes ved vandløbenes vedligeholdelse.
- 2.10 Ingen må uden amtets tilladelse indvinde vand fra vandløbene. De tilgrænsende lodsejere kan dog uden tilladelse pumpe vand op fra vandløbene til kreaturvanding, såfremt det sker med mule- eller vindpumpe.
- 2.11 Hvis vandløbene, bygværker eller andre anlæg ved vandløbene beskadiges, eller der foretages foranstaltninger i strid med vandløbsloven, kan kommunen give påbud om at genoprette den tidligere tilstand.
- Er et påbud ikke efterkommet inden fastsatte frist, kan kommunen foretage det fornødne på den forpligtedes regning jfr. vandløbsloven § 54.
- 2.12 Er der fare for, at der kan ske betydelig skade på grund af usædvanlig nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan kommunen foretage det fornødne påbud og på den forpligtedes regning jfr. vandløbsloven § 55.
- 2.13 Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbenes skrån timer. Udførelse af andre rørledninger må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra kommunen.
- 2.14 Anlæg af broer og overkørsler samt nedlægning af rørledninger og kabler i vandløbene må ikke ske uden kommunens godkendelse.
- 2.15 Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde jfr. § 85 i vandløbsloven.

3. Vedligeholdelse.

Dette afsnit indeholder de generelle bestemmelser for vedligeholdelse af vandløbene i Rudkøbing Kommune.

Vandløbene med bygværker skal vedligeholdes med de nærværende regulativ angivne dimensioner og dybder.

Udgifter til vandløbets vedligeholdelse afholdes over Kommunens driftsbudget. På de åbne vandløbsstrækninger omfatter vedligeholdelsen kun grødeskæring, slåning af sideskråninger samt fjernelse af mindre lokale sandbakker i kurver o. lign.

Hertil kommer dog at Kommunalbestyrelsen kan tillade skrån timer afgrave til de anførte anlæg.

Vedligeholdelsen af rørlagte strækninger med tilhørende brønde omfatter kun almindelig ren - og vedligeholdelse, men ikke hel eller delvis omlægning. Udskiftning eller renovering af rørlægningen udføres af lodsejerne for egen regning. Udgifterne fordeles på interessenterne efter vandløbslovens bestemmelser.

Vedligeholdelsen af vandløbets bygværker, herunder broer, overkørsler, vandingssteder o. lign. påhviler de respektive ejere.

- 3.1 Kommunen afgør, om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved eget personale.
- 3.2 Ved tilrettelæggelse af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges ligeligt fordelt på begge sider af vandløbene.
- 3.3 Det fyld, der fremkommer ved oprensning af vandløbene i henhold til regulativbestemmelserne, er brugerne af de tilstødende marker pligtige til at fjerne mindst 5 m fra vandløbskanten eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag hvert år inden 1. maj. Kommunen kan lade vedligeholdelsesarbejdet eller dele heraf udføre med maskine. Sker dette, kan vandløbet eller dele heraf gives indtil 20 cm større dybde end fastsat i regulativet, og en ny oprensning i bunden kan derefter udsættes til vandløbets dybde er 10 cm mindre end angivet i regulativet. Ved oprensning med maskine kan fylden oplægges ensidigt, men skiftevis på den ene eller anden side, såfremt dette ikke volder særlige vanskeligheder. Brugere af de tilstødende jorde er pligtige at modtage og fjerne eller sprede det oplagte materiale. Sker dette ikke, kan Kommunalbestyrelsen efter forudgående varsel lade materialet fjerne eller sprede på den pågældende lodsejers regning.
- 3.4 Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne fylden, kan kommunen 2 uger efter, at ejeren eller brugeren har modtaget skriftlig varsel om, lade arbejdet udføre på den pågældende bekostning.

3.5 Lodsejere eller andre med interesse i vandløbene, der finder deres vedligeholdelsestilstand eller andre forhold ved dem utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til kommunen.

3.6 **Bestemmelser om vedligeholdelsesarbejdets udførelse.**

1. Slåning af bredvegetationen der kan foretages med le, med motordrevne håndredskaber eller slagleklippere, foretages normalt 1 gang om året efter 1. september.
2. Grødeskæring foretages med le, grøden fjernes aldrig fuldstændig, idet der efterlades grødebræmmer langs siderne således, at der dannes en strømmende, der skiftevis skal ligge i vandløbets venstre og højre side. Grødeskæring finder sted efter 1. september hvert år, efter behov.
3. Afskåren grøde skal tages på land.
4. Vandløbene skal henligge i naturlig tilstand. Der må ikke foretages opgravning eller bundskovling, medmindre særlige forhold taler for det. Nedskred, nedfaldne grene og andet, der hindrer vandets frie løb, oprenses. Større udskredne sten skal dog blive liggende, hvis de ikke i væsentlig grad hindrer vandets frie løb.
5. Hvor det er påkrævet for at sikre vandets frie løb, foretages bundskovling af sandbanker og aflejringer.
6. Grus- og stenbund skal bevares.
7. Efter behov kan kommunen lade udføre supplerende vedligeholdelse.