



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 856355  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 28-05-2024  
Version: 1  
Modtaget: 23-05-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
28-05-2024  
Ordrenr.: 856355

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-50  
**Prøvested:** 482-050L, Lystbådehavnen  
**Udtaget:** 23.05.2024 kl. 07:49  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

<b>Prøvenr.:</b>	113699/24		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	07:49	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	20.0	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Under 1m (<1)	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.41	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 856355  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 28-05-2024  
Version: 1  
Modtaget: 23-05-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
28-05-2024  
Ordrenr.: 856355

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-51  
**Prøvested:** 482-051, Stenbækgården  
**Udtaget:** 23.05.2024 kl. 08:07  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

<b>Prøvenr.:</b>	113700/24		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	08:07	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17.5	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.33	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	3	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 856355  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 28-05-2024  
Version: 1  
Modtaget: 23-05-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
28-05-2024  
Ordrenr.: 856355

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-42  
**Prøvested:** 482-042B, Bagenkop N  
**Udtaget:** 23.05.2024 kl. 08:22  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

<b>Prøvenr.:</b>	113701/24		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	08:22	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17.4	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	3/8 af himlen dækket af skyer (3)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	SO (135)	-	-
pH ved prøvetagning	8.11	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	15	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 856355  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 28-05-2024  
Version: 1  
Modtaget: 23-05-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
28-05-2024  
Ordrenr.: 856355

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-105  
**Prøvested:** 482-100G, Bagenkop 200 m N  
**Udtaget:** 23.05.2024 kl. 09:06  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

<b>Prøvenr.:</b>	113702/24		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	09:06	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	15.2	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (5)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.31	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 856355  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 28-05-2024  
Version: 1  
Modtaget: 23-05-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
28-05-2024  
Ordrenr.: 856355

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-41  
**Prøvested:** 482-041B, Bagenkop S  
**Udtaget:** 23.05.2024 kl. 09:33  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

<b>Prøvenr.:</b>	113703/24		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	09:33	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	15.1	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	4/8 af himlen dækket af skyer (4)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.27	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	15	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 856355  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 28-05-2024  
Version: 1  
Modtaget: 23-05-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
28-05-2024  
Ordrenr.: 856355

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-25  
**Prøvested:** 482-020C, Bukkemose N  
**Udtaget:** 23.05.2024 kl. 10:28  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

<b>Prøvenr.:</b>	113704/24		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	10:28	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	15.2	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	3/8 af himlen dækket af skyer (3)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	SV (225)	-	-
pH ved prøvetagning	8.33	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 856355  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 28-05-2024  
Version: 1  
Modtaget: 23-05-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
28-05-2024  
Ordrenr.: 856355

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-13  
**Prøvested:** 482-013B, Hjortholm 50 m Syd  
**Udtaget:** 23.05.2024 kl. 10:49  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

<b>Prøvenr.:</b>	113705/24		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	10:49	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	15.3	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	3/8 af himlen dækket af skyer (3)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.34	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 856355  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 28-05-2024  
Version: 1  
Modtaget: 23-05-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
28-05-2024  
Ordrenr.: 856355

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-xx  
**Prøvested:** 482-xx, Bagenkop Havn  
**Udtaget:** 23.05.2024 kl. 09:16  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

<b>Prøvenr.:</b>	113706/24		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	09:16	-	-
Antal badende	1-10 (1)	-	-
Vandtemperatur	15.5	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	3/8 af himlen dækket af skyer (3)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.32	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann





DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 856355  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 28-05-2024  
Version: 1  
Modtaget: 23-05-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
28-05-2024  
Ordrenr.: 856355

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-31  
**Prøvested:** 482-031C, Tangrenden N  
**Udtaget:** 23.05.2024 kl. 09:54  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

<b>Prøvenr.:</b>	113707/24		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	09:54	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	15.2	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Under 1m (<1)	meter	-
Skydække	3/8 af himlen dækket af skyer (3)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.32	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	5	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Registr. 361

Ordrenr: 856355  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 28-05-2024  
Version: 1  
Modtaget: 23-05-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
28-05-2024  
Ordrenr.: 856355

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-10  
**Prøvested:** 482-0100, Søbadeanstalten  
**Udtaget:** 23.05.2024 kl. 07:59  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

**Prøvenr.:** 113708/24

Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	07:59	-	-
Antal badende	11-20 (2)	-	-
Vandtemperatur	20	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	O (90)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	O (90)	-	-
pH ved prøvetagning	8.42	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	5	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 856355  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 28-05-2024  
Version: 1  
Modtaget: 23-05-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
28-05-2024  
Ordrenr.: 856355

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-65  
**Prøvested:** 482-065, Bellevue  
**Udtaget:** 23.05.2024 kl. 08:11  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

<b>Prøvenr.:</b>	113709/24		
<b>Parameter</b>	<b>Resultat</b>	<b>Enhed</b>	<b>Metode</b>
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	08:11	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	20.0	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	7/8 af himlen dækket af skyer (7)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	O (90)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	O (90)	-	-
pH ved prøvetagning	8.39	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	30	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 856355  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 28-05-2024  
Version: 1  
Modtaget: 23-05-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
28-05-2024  
Ordrenr.: 856355

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-80  
**Prøvested:** 482-080H, Ristinge N, Blå flag  
**Udtaget:** 23.05.2024 kl. 09:00  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

<b>Prøvenr.:</b>	113710/24		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	09:00	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	19.0	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	O (90)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	O (90)	-	-
pH ved prøvetagning	8.37	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 856355  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 28-05-2024  
Version: 1  
Modtaget: 23-05-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
28-05-2024  
Ordrenr.: 856355

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-60  
**Prøvested:** 482-060C, Hesselbjerg Strand, Blå flag  
**Udtaget:** 23.05.2024 kl. 09:24  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

<b>Prøvenr.:</b>	113711/24		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	09:24	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	19.0	°C	-
Visuel bedømmelse	- (99)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	5/8 af himlen dækket af skyer (5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	O (90)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (5)	-	Kode
Strøm fra	O (90)	-	-
pH ved prøvetagning	8.35	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	7	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

DANAK  
TEST Reg. nr. 361Ordrenr: 856355  
Sagsnavn: LangelandALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevandUdskrevet: 28-05-2024  
Version: 1  
Modtaget: 23-05-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
28-05-2024  
Ordrenr.: 856355Sagsnavn: Langeland  
Lokalitet: Stn. 482-40  
Prøvested: 482-040L, Bagenkop Sommerland, Blå flag  
Udtaget: 23.05.2024 kl. 08:46  
Prøvetype: Badevand  
Prøvetager: LAB/np  
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	113712/24		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	08:46	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	14.7	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	3/8 af himlen dækket af skyer (3)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (5)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.30	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

## Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 856355  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 28-05-2024  
Version: 1  
Modtaget: 23-05-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
28-05-2024  
Ordrenr.: 856355

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-21  
**Prøvested:** 482-021, Bukkemose S  
**Udtaget:** 23.05.2024 kl. 10:20  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	113713/24		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	10:20	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	15.3	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	3/8 af himlen dækket af skyer (3)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Hård vind (6)	-	Kode
Strøm fra	V (270)	-	-
pH ved prøvetagning	8.33	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 856355  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 28-05-2024  
Version: 1  
Modtaget: 23-05-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
28-05-2024  
Ordrenr.: 856355

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-20  
**Prøvested:** 482-020K, Spodsbjerg Drej, Blå flag  
**Udtaget:** 23.05.2024 kl. 11:37  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

<b>Prøvenr.:</b>	113714/24		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:37	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	15.4	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	3/8 af himlen dækket af skyer (3)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	VSV (248)	-	-
pH ved prøvetagning	8.39	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	7	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann





DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 856355  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 28-05-2024  
Version: 1  
Modtaget: 23-05-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
28-05-2024  
Ordrenr.: 856355

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-45  
**Prøvested:** 482-045, Færggården  
**Udtaget:** 23.05.2024 kl. 11:45  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/np  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

<b>Prøvenr.:</b>	113715/24		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:45	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	16.5	°C	-
Visuel bedømmelse	Misfarvning (1)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (2)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	Frisk vind (5)	-	Kode
Strøm fra	VNV (293)	-	-
pH ved prøvetagning	8.23	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 856359  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 28-05-2024  
Version: 1  
Modtaget: 23-05-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
28-05-2024  
Ordrenr.: 856359

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-8  
**Prøvested:** 482-008A, Løkkeby Strand S  
**Udtaget:** 23.05.2024 kl. 09:32  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/tch  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

<b>Prøvenr.:</b>	113755/24		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	09:32	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	15.4	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.15	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 856359  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 28-05-2024  
Version: 1  
Modtaget: 23-05-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
28-05-2024  
Ordrenr.: 856359

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-71  
**Prøvested:** 482-071, Lejbølle S  
**Udtaget:** 23.05.2024 kl. 10:53  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/tch  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

<b>Prøvenr.:</b>	113756/24		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	10:53	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	14.8	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.18	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 856359  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 28-05-2024  
Version: 1  
Modtaget: 23-05-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
28-05-2024  
Ordrenr.: 856359

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-70  
**Prøvested:** 482-070E, Lejbølle N  
**Udtaget:** 23.05.2024 kl. 10:53  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/tch  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

<b>Prøvenr.:</b>	113757/24		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	10:53	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	14.9	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.19	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 856359  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 28-05-2024  
Version: 1  
Modtaget: 23-05-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
28-05-2024  
Ordrenr.: 856359

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-130  
**Prøvested:** 482-130C, Lohals Renseanlæg N  
**Udtaget:** 23.05.2024 kl. 13:05  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/tch  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

<b>Prøvenr.:</b>	113758/24		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	13:05	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	14.3	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.15	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	15	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	40	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 856359  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 28-05-2024  
Version: 1  
Modtaget: 23-05-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
28-05-2024  
Ordrenr.: 856359

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-140  
**Prøvested:** 482-140F, Lohals Renseanlæg S  
**Udtaget:** 23.05.2024 kl. 13:06  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/tch  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

<b>Prøvenr.:</b>	113759/24		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	13:06	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	14.3	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.15	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	4	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	60	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 856359  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 28-05-2024  
Version: 1  
Modtaget: 23-05-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
28-05-2024  
Ordrenr.: 856359

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-22  
**Prøvested:** 482-022, Løkkeby Strand N  
**Udtaget:** 23.05.2024 kl. 09:55  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/tch  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

<b>Prøvenr.:</b>	113760/24		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	09:55	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	14.4	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.18	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 856359  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 28-05-2024  
Version: 1  
Modtaget: 23-05-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
28-05-2024  
Ordrenr.: 856359

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-55  
**Prøvested:** 482-055B, Østrig  
**Udtaget:** 23.05.2024 kl. 10:23  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/tch  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

<b>Prøvenr.:</b>	113761/24		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	10:23	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	14.8	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.15	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann





DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 856359  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 28-05-2024  
Version: 1  
Modtaget: 23-05-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
28-05-2024  
Ordrenr.: 856359

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-85  
**Prøvested:** 482-085, Snøde Hesselbjerg  
**Udtaget:** 23.05.2024 kl. 11:17  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/tch  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

<b>Prøvenr.:</b>	113762/24		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:17	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	15.0	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Under 1m (<1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.20	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

DANAK  
TEST Reg. nr. 361Ordrenr: 856359  
Sagsnavn: LangelandALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevandUdskrevet: 28-05-2024  
Version: 1  
Modtaget: 23-05-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
28-05-2024  
Ordrenr.: 856359Sagsnavn Langeland  
Lokalitet: Stn. 482-90  
Prøvested: 482-090, Hoborg  
Udtaget: 23.05.2024 kl. 11:58  
Prøvetype: Badevand  
Prøvetager: LAB/tch  
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing , Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	113763/24		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	11:58	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	14.4	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Under 1m (<1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.17	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

## Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 856359  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 28-05-2024  
Version: 1  
Modtaget: 23-05-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
28-05-2024  
Ordrenr.: 856359

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-100  
**Prøvested:** 482-100E, Hov Nordstrand  
**Udtaget:** 23.05.2024 kl. 12:08  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/tch  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

<b>Prøvenr.:</b>	113764/24		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	12:08	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	14.2	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.19	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 856359  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 28-05-2024  
Version: 1  
Modtaget: 23-05-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
28-05-2024  
Ordrenr.: 856359

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-150  
**Prøvested:** 482-150C, Stoense Havn  
**Udtaget:** 23.05.2024 kl. 13:20  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/tch  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

<b>Prøvenr.:</b>	113765/24		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	13:20	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	14.8	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.24	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	3	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 856359  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 28-05-2024  
Version: 1  
Modtaget: 23-05-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
28-05-2024  
Ordrenr.: 856359

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-170  
**Prøvested:** 482-170C, Dageløkke S  
**Udtaget:** 23.05.2024 kl. 13:39  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/tch  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

<b>Prøvenr.:</b>	113766/24		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	13:39	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	15.4	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Under 1m (<1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.27	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 856359  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 28-05-2024  
Version: 1  
Modtaget: 23-05-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
28-05-2024  
Ordrenr.: 856359

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-180  
**Prøvested:** 482-180, Helletofte N  
**Udtaget:** 23.05.2024 kl. 14:10  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/tch  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

<b>Prøvenr.:</b>	113767/24		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	14:10	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	15.6	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.32	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 856359  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 28-05-2024  
Version: 1  
Modtaget: 23-05-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
28-05-2024  
Ordrenr.: 856359

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-200  
**Prøvested:** 482-200, Åsø Strand  
**Udtaget:** 23.05.2024 kl. 14:46  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/tch  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

<b>Prøvenr.:</b>	113768/24		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	14:46	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	15.7	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Under 1m (<1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.25	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 856359  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 28-05-2024  
Version: 1  
Modtaget: 23-05-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
28-05-2024  
Ordrenr.: 856359

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-119  
**Prøvested:** 482-119, Lohals 50 mS, Blå flag  
**Udtaget:** 23.05.2024 kl. 12:37  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** LAB/tch  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

<b>Prøvenr.:</b>	113769/24		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	12:37	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	14.2	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	S (180)	-	-
Vindstyrke	Svag vind (2)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.20	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	50	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann





DANAK  
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 856359  
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S  
Bakkegårdsvej 406 A  
DK-3050 Humlebæk  
Telefon: +45 4925 0770  
www.alsglobal.dk

## ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune  
Fredensvej 1  
5900 Rudkøbing  
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 28-05-2024  
Version: 1  
Modtaget: 23-05-2024  
Analyseperiode: 01-01-0001 -  
28-05-2024  
Ordrenr.: 856359

**Sagsnavn:** Langeland  
**Lokalitet:** Stn. 482-165  
**Prøvested:** 482-165, Emmerbølle Strand  
**Udtaget:** 23.05.2024  
**Prøvetype:** Badevand  
**Prøvetager:** Lab/Chauffør  
**Kunde:** Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

<b>Prøvenr.:</b>	113770/24		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	13:55	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	15.5	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Nogen (2)	mm	-
Vind fra	SV (225)	-	-
Vindstyrke	Jævn vind (4)	-	Kode
Strøm fra	S (180)	-	-
pH ved prøvetagning	8.30	pH	DS/EN ISO 10523:2012
<b>Laboratoriets målinger:</b>			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	20	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

### Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann