



DANAK
TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 927265
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 23-06-2025
Version: 1
Modtaget: 18-06-2025
Analyseperiode: 01-01-0001 -
23-06-2025
Ordrenr.: 927265

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-85
Prøvested: 482-085, Snøde Hesselbjerg
Udtaget: 18.06.2025 kl. 08:51
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LABIBON
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	108827/25		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	08:51	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	16.0	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	VNV (293)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	- (999)	-	-
pH ved prøvetagning	7.94	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK
TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 927265
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 23-06-2025
Version: 1
Modtaget: 18-06-2025
Analyseperiode: 01-01-0001 -
23-06-2025
Ordrenr.: 927265

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-90
Prøvested: 482-090, Hoborg
Udtaget: 18.06.2025 kl. 09:21
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LABIBON
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	108828/25		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	09:21	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17.1	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (2)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	VNV (293)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	- (999)	-	-
pH ved prøvetagning	7.75	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	30	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



TEST Reg nr. 361

DANAK

Ordrenr: 927265
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 23-06-2025
Version: 1
Modtaget: 18-06-2025
Analyseperiode: 01-01-0001 -
23-06-2025
Ordrenr.: 927265

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-100
Prøvested: 482-100E, Hov Nordstrand
Udtaget: 18.06.2025 kl. 09:33
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LABIBON
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

Prøvenr.: 108829/25

Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	09:33	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	17.6	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (2)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	VNV (293)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	- (999)	-	-
pH ved prøvetagning	8.09	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	9	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	60	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK
TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 927265
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 23-06-2025
Version: 1
Modtaget: 18-06-2025
Analyseperiode: 01-01-0001 -
23-06-2025
Ordrenr.: 927265

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-150
Prøvested: 482-150C, Stoense Havn
Udtaget: 18.06.2025 kl. 09:51
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LABIBON
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	108830/25		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	09:51	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	18.5	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (2)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	VNV (293)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	- (999)	-	-
pH ved prøvetagning	8.06	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	2	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK
TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 927265
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 23-06-2025
Version: 1
Modtaget: 18-06-2025
Analyseperiode: 01-01-0001 -
23-06-2025
Ordrenr.: 927265

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-170
Prøvested: 482-170C, Dageløkke S
Udtaget: 18.06.2025 kl. 10:10
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LABIBON
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	108831/25		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	10:10	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	19.0	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (2)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	VNV (293)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	- (999)	-	-
pH ved prøvetagning	8.07	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	<10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK
TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 927265
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 23-06-2025
Version: 1
Modtaget: 18-06-2025
Analyseperiode: 01-01-0001 -
23-06-2025
Ordrenr.: 927265

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-180
Prøvested: 482-180, Helletofte N
Udtaget: 18.06.2025 kl. 10:25
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LABIBON
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	108832/25		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	10:25	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	18.5	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	2/8 af himlen dækket af skyer (2)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	VNV (293)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	- (999)	-	-
pH ved prøvetagning	8.19	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	Visuel
Intestinale Enterokokker	5	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	30	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann



DANAK
TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 927265
Sagsnavn: Langeland

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing
Att.: Resultater badevand

Udskrevet: 23-06-2025
Version: 1
Modtaget: 18-06-2025
Analyseperiode: 01-01-0001 -
23-06-2025
Ordrenr.: 927265

Sagsnavn: Langeland
Lokalitet: Stn. 482-22
Prøvested: 482-022, Løkkeby Strand N
Udtaget: 18.06.2025 kl. 08:25
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LABIBON
Kunde: Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, Att. Resultater badevand

Prøvenr.:	108833/25		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	ISO 19458:2006, DS/EN ISO 5667-3:2004
Udtaget klokken	08:25	-	-
Antal badende	Ingen (0)	-	-
Vandtemperatur	16.0	°C	-
Visuel bedømmelse	Ikke oplyst (0)	-	-
Sigtedybde	Over 1m (>1)	meter	-
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer (8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	Ingen (1)	mm	-
Vind fra	VNV (293)	-	-
Vindstyrke	Let vind (3)	-	Kode
Strøm fra	- (999)	-	-
pH ved prøvetagning	7.96	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Intestinale Enterokokker	3	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	10	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann