

Skema¹ til anmeldelse af projekter (VVM) der er omfattet af Lovens² bilag 2, jf. § 21

Vejledning

Skemaet skal udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rødgul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden.


Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Skemaet angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens² bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	At genåbne 190 m vandløb på ansøgers egen matrikel, ved at fjerne betonrørene og lave et åbent tracé. Der bibeholdes 19 m rør for at skabe adgang til hele matriklen. Vandløbet forbliver i samme tracé og kote. Skråninger anlægges i 1:1.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Erik Krag Rasmussen, Bækkebovej 3, 5900 Rudkøbing Mail: erik_krag_rasmussen@outlook.com

¹ Bilag 1 til Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

² Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lovbekendtgørelsen nr. 448 af 10. maj 2017.

<p>Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson</p>	<p>Erik Krag Rasmussen, Bækkebovej 3, 5900 Rudkøbing Mail: erik_krag_rasmussen@outlook.com</p>
<p>Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav</p>	<p>Bækkebovej 3, 5900 Rudkøbing Matr.nr. 8a, Henninge By, Skrøbelev</p>
<p>Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)</p>	<p>Langeland Kommune</p>
<p>Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000</p>	

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg)



Forholdet til VVM reglerne

	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse?		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse?	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2 Punkt 10f

Projektets karakteristika

	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Ikke aktuelt

<p>2. Arealanvendelse efter projektets realisering</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² - Det fremtidige samlede befæstede areal i m² - Nye arealer, som befæstes ved projektet i m² 	Ikke aktuelt
<p>3. Projektets areal og volumenmæssige udformning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er der behov for grundvandsnænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m - Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² - Projektets bebyggede areal i m² - Projektets nye befæstede areal i m² - Projektets samlede bygningsmasse i m³ - Projektets maksimale bygningshøjde i m - Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet 	Strækning af vandløbet der åbnes, er 190 m
<p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden</p> <p>Råstofbrug i anlægsperioden på type og mængde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vand- mængde i anlægsperioden - Affaldstype og mængder i anlægsperioden - Spildevand – mængde og type i anlægsperioden - Håndtering af regnvand i anlægsperioden - Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå 	Ikke aktuelt

Projektets karakteristika

Tekst

<p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på korbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Råstoffer – type og mængde i driftsfasen - Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen - Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen - Vandmængde i driftsfasen 	Ikke aktuelt
<p>6. Affaldtype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Færligt affald: - Andet affald: - Spildevand til renselanlæg: - Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: - Håndtering af regnvand: 	Ikke aktuelt

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår ? http://mst.dk/erhverv/industri/miljoegodkendelse-af-listevirksomheder/miljoegodkendelser/listepunkter-og-standardvilkaar/		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår ?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter? http://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-bref/		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			

			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner? - http://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/bat-i-miljogodkendelsen/		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.

Projektets karakteristika		Ja	Nej	Tekst
13. projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?				Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser? http://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/bat-i-miljogodkendelsen/		X		Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?				Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?				Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? http://mst.dk/luft-stoel/luft/regler-bekendtgørelser-og-direktiver-luftomraadet/			X	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?				Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
19. Vil det samlede projekt kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?				Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener			
- I anlægsperioden?			
- I driftsfasen?	X		Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.

Projektets karakteristika		Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener			X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.
- I anlægsperioden?				
- I driftsfasen?				
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne.			X	Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.
- I anlægsperioden?				
- I driftsfasen?				
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179901			X	

Projektets placering		Ja	Nej	Tekst (myndighedens vurdering)
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? http://kort.plansystem.dk/searchlist.html				Ingen lokalplan
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			X	Hvis "ja" angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?			X	

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/	X		Formålet med kystnærhedszonen er, at de åbne kyststrækninger bevarer deres karakter og fortsat kan udgøre landskabelige helheder med væsentlige natur- og landskabstræk. Grundet vandløbets placering i landskabet er det vurderet at det ikke kan påvirke oplevelsen af natur- og landskabstræk væsentligt

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	
31. Afstanden fra projektet i lufflinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3: jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			Der er ikke beskyttede naturområder på matriklen med det ansøgte projekt. Nærmeste beskyttede naturområde er en eng og en strandeng, som er beliggende umiddelbart vest for det ansøgte projekt. Se kort herunder:




Figur 2 – Beskyttet eng (grøn skravering) og beskyttet strandeng (turkis skravering) i nærheden af projektet.

På grund af projektets karakter er det Svendborg Kommunes vurdering (jf. det forpligtende samarbejde), at det ansøgte projekt ikke vil ændre tilstanden af beskyttet natur i området. Vi vurderer desuden, at projektet vil være naturforbedrende for vandløbet og de å-nære arealer på den åbnede strækning.

32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke?
<http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/>

Bilag IV-arter er særligt beskyttede arter i EU, som fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

		<p>Svendborg Kommune har kendskab til konkrete forekomster af Bilag IV-arterne springfrø og stor vandsalamander i nærheden af projektområdet. På baggrund af projektets karakter er det kommunens vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil kunne beskadige eller ødelægge egnede yngle- eller rasteområder for Bilag IV-arter. Det vurderes også, at det ansøgte projekt ikke vil kunne ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV.</p>
<p>33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/</p>	<p>1,8 Km</p>	
<p>34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/</p>	<p>Natura 2000-områder er et netværk af beskyttede områder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.</p> <p>Projektet er beliggende i yderkanten af Natura 2000-område nr. 127 'Sydfynske Øhav'. Natura 2000-områder er udpeget på baggrund af særlige habitatnaturtyper og særligt beskyttede arter og deres levesteder.</p> <p>Nærmeste habitatnatur (strandeng, rigkær og Elle- og askeskov) findes ca. 300 meter syd og sydvest for projektet. Se kort herunder:</p>	



Figur 3 – Habitatnatur i nærheden af projektet. Strandeng og rigkær (orange skravering) og Elle- og askeskov (grå skravering).

Der er udpeget levested for rørhøg ca. 200 meter syd for projektet og en række levesteder for stor vandsalamander ca. 400 meter syd for projektet. Se kort herunder:



Figur 4 – Habitatnatur i nærheden af projektet. Strandeng og rigkær (orange skraver) og Elle- og askeskov (grå skraver).

På baggrund af afstanden og projektets karakter er det Svendborg Kommunes vurdering, at projektet hverken i sig selv eller i forbindelse

			med andre planer og projekter vil kunne påvirke Natura 2000 området eller dets udpegningsgrundlag væsentligt.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser? http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?	X		Planovsændringen sikrer alene fremtidige projekter og at fremtidigt byggeri bliver robust over for klimaforandringer. Vandløbet vil være mere robust over for klimaforandringer ved at blive genåbnet idet, det vil skabe mere kapacitet.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	X		Da det åbne tracé ligger dybt, har det større kapacitet end det rørlagte, hvilke vil mindske risikoen for oversvømmelse.

Projektets placering		Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?			X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?			X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?				Ingen

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigigheden af indsendte oplysninger.

Dato:

7/1 - 2025

Bygherre/anmelder:

